



中华人民共和国国家标准

GB/T xxxx—201X

会计软件数据接口 第1部分：企业

Accounting software data interface

Part 1: Enterprise

(征求意见稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国家标准化管理委员会

发布

目 次

目 次 I

前 言 1

引 言 1

企业会计软件数据接口 2

1 范围 2

2 规范性引用文件 2

3 术语和定义 2

4 标准结构 3

4.1 总体框架 3

4.2 模块数据结构 4

4.2.1 公共主数据模块数据结构 4

4.2.2 总账模块数据结构 5

4.2.3 应收应付模块数据结构 8

4.2.4 固定资产模块数据结构 11

4.2.5 职工薪酬模块数据结构 15

4.2.6 日志模块数据结构 16

4.2.7 归档元数据模块数据结构 16

5 业务元素清单 17

5.1 电子账套信息业务元素 18

5.2 各模块业务元素 19

5.2.1 公共主数据模块业务元素 19

5.2.2 总账模块业务元素 27

5.2.3 应收应付模块业务元素 43

5.2.4 固定资产模块业务元素 48

5.2.5 职工薪酬模块业务元素 61

5.2.6 日志模块业务元素 63

5.2.7 归档元数据模块业务元素	64
6 元素的映射	67
6.1 电子账套信息映射说明	67
6.2 各模块映射说明	67
6.2.1 公共主数据模块映射说明	67
6.2.2 总账模块映射说明	73
6.2.3 应收应付模块映射说明	80
6.2.4 固定资产模块映射说明	83
6.2.5 职工薪酬模块映射说明	90
6.2.6 日志模块映射说明	91
6.2.7 归档元数据模块映射说明	92
7 输出文件	93
附录 A 实例文档	94
附录 B XBRL GL 分类标准元素清单	183

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国财政部提出并归口。

本标准起草单位：×××××。

本标准主要起草人：×××××。

引 言

随着会计信息化的发展，会计监督也在不断迈向信息化。采用审计软件直接从企业会计系统中调取电子会计资料，并在审计软件辅助下进行查阅、分析并发现疑点，已成为会计监督常用的一种检查方式。但是，由于各种会计软件没有统一数据接口，调取不同软件中的会计资料需要不同的工具，各监管机构、会计师事务所等都各自开发自己的接口软件，不仅造成资源的极大浪费，实际使用效果也不甚理想。除会计监督外，企业更换、升级会计软件，也面临着前后两种软件数据格式不一致问题，无法进行安全、有效的数据迁移，造成电子会计资料在软件更新换代中的损失。

为解决上述问题，财政部在 2013 年发布的《企业会计信息化工作规范》（财会〔2013〕20 号，简称工作规范）中规定，“会计软件应当具有符合国家统一标准的数据接口，满足外部会计监督需要”。制定会计软件数据接口标准，主要目的是贯彻落实工作规范，满足会计监督方提取企业会计数据的需要。同时，鉴于通过接口标准导出的会计数据同时也能满足会计资料在不同会计软件间的迁移，以及将会计资料进行归档保存的需要，接口标准的制定也同时对上述两种需求加以考虑。

本标准定位于满足通用目的的会计信息交换需求，应用领域包括会计监督、审计、会计档案管理、会计数据迁移等，采用的技术为国际通用的会计数据交换标准 XBRL（可扩展商业报告语言）。该技术与二维关系型数据库相比，能够体现会计数据之间的层级和引用关系，从底层保证会计数据的内部一致性。同时该技术还具有较强的扩展性，能够兼容不同应用领域的细化和扩展。

企业会计软件数据接口

1 范围

本标准规定了会计软件数据接口的数据格式要求，包括会计软件的业务元素、数据接口输出文件的数据结构和格式的要求。

本标准适用于一般工商业企业所使用的会计软件的设计、开发、管理和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2261.1-2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（ISO 8601:2000, IDT）

GB 11714-1997 全国组织机构代码编制规则

GB/T 12406-2008 表示货币和资金的代码（ISO 4217:2001, IDT）

GB/T 18793-2002 信息技术 可扩展标记语言（XML）1.0

GB/T 25500-2010 可扩展商业报告语言（XBRL）技术规范

3 术语和定义

GB/T 25500.1-2010中定义的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

会计软件 accounting software

企业使用的，专门用于会计核算、财务管理的计算机软件、软件系统或者其功能模块。

3.2

可扩展商业报告语言 Extensible Business Reporting Language (XBRL)

一种基于可扩展置标语言（Extensible Markup Language, XML）的开放性业务报告技术标准。通过给财务会计报告等业务报告中的数据增加特定标记、定义相互关系，使计算机能够“读懂”这些报告，并进行符合业务逻辑的处理。

3.3

XBRL全球账簿分类标准 XBRL Global Ledger Taxonomy (XBRL GL)

一种记录交易级财务和非财务明细信息的XBRL分类标准。

3.4

虚元素 abstract business element

一类没有事实值的特殊业务元素，用于组织下一级别那些重复出现的明细业务元素。

3.5

电子账套 business context

一个独立的全局性参数集合，用以确定业务元素取值的具体含义，包括会计核算单位、本位币、会计年度等。

3.6

业务元素标识符 business element identifier

业务元素的唯一标识，采用6位数字来标记。

3.7

子模块 Submodule

一组业务元素的集合，是数据接口输出文件的基本组成结构。

4 标准结构

4.1 总体框架

会计软件数据接口的业务元素划分为 7 个模块，包括公共主数据模块、总账模块、应收应付模块、固定资产模块、职工薪酬模块、日志模块和归档元数据模块。

公共主数据模块是指多个模块共同使用的公共数据。

总账模块是存储会计信息的中央数据库，保存了从子分类账导入以及在总账中手工录入的会计信息。

应收应付模块主要管理了企业应收账款、应付账款及相关收付款业务的交易明细信息。

固定资产模块是指固定资产基本信息以及与固定资产的新增、处置和其他变更等业务活动相关的财务信息和实物信息。

职工薪酬模块是指计算职工薪酬的薪酬期间和薪酬发放的记录信息。

日志模块主要管理了用户在使用系统时所做的操作与操作内容。

归档元数据模块主要管理了归档应用软件需要的元数据信息。

有些子模块被两个（包括两个）以上模块引用，例如，会计期间、币种、记账凭证类型。公共主数据模块是这些子模块的集合。每一个模块都包括一个称为电子账套的全局性参数集合，用以确定本模块业务元素取值的具体含义。各模块之间的关系如图 1 所示。




图 1 会计软件数据接口的总体框架

4.2 模块数据结构

4.2.1 公共主数据模块数据结构

公共主数据模块是指多个模块共同使用的公共数据。包含会计期间、编码规则信息、部门、职工、供应商、客户、币种、结算方式、记账凭证类型、汇率类型和用户信息等 11 个子模块的信息。各子模块提供主表信息供其他模块参照引用。其中部门提供了职工的所属部门信息。公共主数据子模块间的关系如图 2 所示。




图 2 会计软件数据接口的公共主数据模块

公共主数据模块的数据结构见表 1。

表 1 公共主数据模块数据结构

编号	子模块名	业务元素标识符	业务元素名称	级别	是否虚元素
01	会计期间	010101	会计期间号	2	
		010102	会计期间起始日期	2	
		010103	会计期间结束日期	2	
		010104	会计期间状态	2	
02	编码规则信息	010201	会计科目编号规则	2	
		010202	现金流量项目编码规则	2	
03	部门	010301	部门编码	2	
		010302	部门名称	2	
		010303	上级部门编码	2	
04	职工	010401	职工编码	2	
		010402	职工姓名	2	
		010403	证件类型	2	
		010404	证件号码	2	
		010405	性别	2	
		010301	部门编码	2	
		010406	出生日期	2	
		010407	入职日期	2	
		010408	离职日期	2	
05	供应商	010501	供应商编码	2	
		010502	供应商名称	2	
06	客户	010601	客户编码	2	
		010602	客户名称	2	
07	币种	010701	币种编码	2	
		010702	币种名称	2	
		010703	iso4217 代码	2	
08	结算方式	010801	结算方式编码	2	
		010802	结算方式名称	2	
09	记账凭证类型	010901	记账凭证类型编号	2	
		010902	记账凭证类型名称	2	
10	汇率类型	011001	汇率类型编号	2	
		011002	汇率类型名称	2	
11	用户信息	011101	用户编码	2	
		011102	用户名称	2	

4.2.2 总账模块数据结构

总账模块是存储会计信息的中央数据库，保存了从子分类账导入以及在总账中手工录入的会计信息。同时，总账模块的会计信息，为生成财务报表和管理报表，提供了基础数据。

本模块包括 7 个子模块，其中有 4 个子模块记录的是与总账会计业务相关的信息，分别是科目余额及发生额、记账凭证、报表和报表项数据；有 3 个模块记录的是与总账会计业务相关的基础信息，分别是科目辅助核算、会计科目和现金流量项目。

总账模块的财务信息除了直接录入总账模块的会计信息外，按照会计准则或会计规范的要求，应收/应

付模块、固定资产模块和职工薪酬模块产生的会计信息，也反应到了总账模块中，确保会计信息与业务信息的同步。

总账子模块间及和其他模块间的关系如图 3 所示。




图 3 会计软件数据接口的总账模块

总账模块的数据结构见表 2。

表 2 总账模块数据结构

编号	子模块名	业务元素标识符	业务元素名称	级别	是否虚元素
01	科目辅助核算	020101	科目辅助核算类编码	2	
		020102	科目辅助核算类名称	2	
		020103	科目辅助核算类描述	2	
		020104	科目辅助核算类序号	2	
		020105	是否有层级特征	2	
		020106	科目辅助核算类编码规则	2	
		020107	科目辅助核算项	2	是
		020108	科目辅助核算项编码	3	
		020109	科目辅助核算项名称	3	
		020110	科目辅助核算项描述	3	
		020111	科目辅助核算项父节点	3	
		020112	科目辅助核算项级次	3	
02	会计科目	020201	科目编号	2	
		020202	科目名称	2	

		020203	科目级次	2	
		020204	科目类型	2	
		020205	余额方向	2	
		020206	科目辅助核算设置	2	是
		020101	科目辅助核算类编码	3	
03	现金流量项目	020301	现金流量项目编码	2	
		020302	现金流量项目名称	2	
		020303	现金流量项目描述	2	
		020304	是否末级	2	
		020305	现金流量项目级次	2	
		020306	现金流量项目父节点	2	
		020307	是否主表项目	2	
		020308	现金流量项目属性	2	
04	科目余额及发生额	020201	科目编号	2	
		020202	科目名称	2	
		020401	科目辅助核算信息	2	是
		020101	科目辅助核算类编码	3	
		020402	辅助核算项编码	3	
		020403	辅助核算项名称	3	
		010101	会计期间号	2	
		010701	币种编码	2	
		020404	期初原币余额	2	
		020405	期初本币余额	2	
		020406	期初余额方向	2	
		020407	借方原币金额	2	
		020408	借方本币金额	2	
		020409	贷方原币金额	2	
		020410	贷方本币金额	2	
		020411	期末原币余额	2	
		020412	期末本币余额	2	
		020413	期末余额方向	2	
		020414	计量单位	2	
		020415	期初数量	2	
		020416	借方数量	2	
		020417	贷方数量	2	
		020418	期末数量	2	
05	记账凭证	020501	记账凭证日期	2	
		010101	会计期间号	2	
		010901	记账凭证类型编号	2	
		020502	记账凭证编号	2	
		020503	附件数	2	
		020504	制单人用户编码	2	
		020505	审核人用户编码	2	

		020506	记账人用户编码	2	
		020507	过账状态	2	
		020508	凭证来源	2	
		020509	借方合计金额	2	
		020510	贷方合计金额	2	
		020511	记账凭证行	2	是
		020512	记账凭证行号	3	
		020513	记账凭证摘要	3	
		020201	科目编号	3	
		020202	科目名称	3	
		020401	科目辅助核算信息	3	是
		020101	科目辅助核算类编码	4	
		020402	辅助核算项编码	4	
		020403	辅助核算项名称	4	
		010701	币种编码	3	
		011001	汇率类型编号	3	
		020514	汇率	3	
		020414	计量单位	3	
		020515	单价	3	
		020416	借方数量	3	
		020417	贷方数量	3	
		020407	借方原币金额	3	
		020408	借方本币金额	3	
		020409	贷方原币金额	3	
		020410	贷方本币金额	3	
		020516	现金流量信息	3	是
		020301	现金流量项目编码	4	
		020302	现金流量项目名称	4	
		020517	现金流量本币金额	4	
06	报表	020601	报表编号	2	
		020602	报表名称	2	
		020603	报表报告日	2	
		020604	报表报告期	2	
		020605	编制单位	2	
		020606	货币单位	2	
		020607	XBRL 报告分类标准命名空间	2	
		020608	XBRL 报告实例文档	2	
07	报表项数据	020601	报表编号	2	
		020701	报表项编号	2	
		020702	报表项名称	2	
		020703	报表项数值	2	
		020704	XBRL 报告元素	2	
		020705	XBRL 报告事实值上下文标识	2	

4.2.3 应收应付模块数据结构

应收应付模块主要管理了企业应收账款、应付账款及相关收付款业务的交易明细信息。

本模块包括应收明细、应付明细两个子模块的信息。应收明细提供了客户应收账款及收款业务的明细记录。应付明细提供了供应商应付账款及付款业务的明细记录。同时，应收应付的信息参照引用了会计期间、币种、记账凭证类型、汇率类型、结算方式等子模块的信息。

应收明细、应付明细模块产生的有关财务信息会按照会计准则或会计规范的要求同步反映在总账模块的记账凭证信息中，确保账实相符。




图 4 会计软件数据接口的应收应付模块

应收应付模块的数据结构见表 3。

表 3 应收应付模块数据结构

编号	子模块名	业务元素标识符	业务元素名称	级别	是否虚元素
01	应收明细	010101	会计期间号	2	
		020501	记账凭证日期	2	
		010901	记账凭证类型编号	2	
		020502	记账凭证编号	2	
		030101	应收交易明细	2	是
		030102	单据类型编码	3	
		030103	单据类型名称	3	
		030104	交易类型编码	3	
		030105	交易类型名称	3	
		030106	单据编号	3	

		030107	记账日期	3	
		010601	客户编码	3	
		010602	客户名称	3	
		010701	币种编码	3	
		011001	汇率类型编号	3	
		020514	汇率	3	
		030108	原币发生金额	3	
		030109	本币发生金额	3	
		030110	摘要	3	
		030111	到期日	3	
		030112	发票号	3	
		030113	合同号	3	
		010801	结算方式编码	3	
		030114	票据号	3	
		030115	收付款日期	3	
		030116	核销标志	3	
		030117	核销凭证编号	3	
		030118	核销日期	3	
02	应付明细	010101	会计期间号	2	
		020501	记账凭证日期	2	
		010901	记账凭证类型编号	2	
		020502	记账凭证编号	2	
		030201	应付交易明细	2	是
		030102	单据类型编码	3	
		030103	单据类型名称	3	
		030104	交易类型编码	3	
		030105	交易类型名称	3	
		030106	单据编号	3	
		030107	记账日期	3	
		010501	供应商编码	3	
		010502	供应商名称	3	
		010701	币种编码	3	
		011001	汇率类型编号	3	
		020514	汇率	3	
		030108	原币发生金额	3	
		030109	本币发生金额	3	
		030110	摘要	3	
		030111	到期日	3	
		030112	发票号	3	
		030113	合同号	3	
		010801	结算方式编码	3	
		030114	票据号	3	
		030115	收付款日期	3	
		030116	核销标志	3	

		030117	核销凭证编号	3	
		030118	核销日期	3	

4.2.4 固定资产模块数据结构

固定资产模块是指固定资产基本信息以及与固定资产的新增、处置和其他变更等业务活动相关的财务信息和实物信息。

本模块包括 7 个子模块，其中有 4 个子模块记录的是与固定资产财务管理相关的信息，分别是固定资产卡片信息、固定资产使用情况信息、固定资产减少情况信息和固定资产其他变动情况信息；有 3 个子模块记录的是与固定资产实物管理相关的信息，分别是固定资产实物信息、固定资产减少实物信息和固定资产其他变动实物信息。

固定资产模块产生的有关财务信息会按照会计准则或会计规范的要求同步反映在总账模块的会计科目信息中，确保账实相符。




图 5 会计软件数据接口的固定资产模块

固定资产模块的数据结构见表 4

表 4 固定资产模块数据结构

编号	子模块名	业务元素标识符	业务元素名称	级别	是否 虚元素
01	固定资产卡片	010101	会计期间号	2	
		040101	固定资产卡片明细	2	是
		040102	固定资产卡片编号	3	
		040103	固定资产类别编码	3	
		040104	固定资产类别名称	3	
		040105	固定资产编码	3	
		040106	固定资产名称	3	
		040107	固定资产入账日期	3	
		040108	使用或者投产日期	3	
		040109	固定资产计量单位	3	
		040110	固定资产数量	3	
		040111	变动方式编码	3	
		040112	变动方式名称	3	
		040113	折旧方法编码	3	
		040114	折旧方法名称	3	
		040115	使用状况编码	3	
		040116	使用状况名称	3	
		040117	预计使用月份	3	
		040118	已计提月份	3	
		040119	固定资产原值	3	
		040120	固定资产累计折旧	3	
		040121	固定资产净值	3	
		040122	固定资产累计减值准备	3	
		040123	固定资产净残值率	3	
		040124	固定资产净残值	3	
		040125	固定资产月折旧率	3	
		040126	固定资产月折旧额	3	
		040127	固定资产工作量单位	3	
		040128	固定资产工作总量	3	
		040129	累计工作总量	3	
		040130	固定资产对账科目信息	3	是
		020201	科目编号	4	
		020202	科目名称	4	
		040131	累计折旧对账科目信息	3	是
		020201	科目编号	4	
		020202	科目名称	4	
		040132	减值准备对账科目信息	3	是
		020201	科目编号	4	
		020202	科目名称	4	

02	固定资产实物信息	010101	会计期间号	2	
		040201	固定资产实物明细	2	是
		040102	固定资产卡片编号	3	
		040202	固定资产标签号	3	
		040203	固定资产规格型号	3	
		040204	固定资产位置	3	
03	固定资产使用情况	010101	会计期间号	2	
		040301	固定资产使用情况明细	2	是
		040102	固定资产卡片编号	3	
		040202	固定资产标签号	3	
		010301	部门编码	3	
		010302	部门名称	3	
		040302	折旧分配比例	3	
		040303	责任人	3	
04	固定资产减少情况	010101	会计期间号	2	
		040401	固定资产减少情况明细	2	是
		040402	固定资产减少流水号	3	
		040403	减少发生日期	3	
		040111	变动方式编码	3	
		040112	变动方式名称	3	
		040404	固定资产减少原因	3	
		040102	固定资产卡片编号	3	
		040105	固定资产编码	3	
		040106	固定资产名称	3	
		040405	固定资产减少数量	3	
		040406	固定资产减少原值	3	
		040407	固定资产减少累计折旧	3	
		040408	固定资产减少减值准备	3	
		040409	固定资产减少残值	3	
		040410	清理收入	3	
		040411	清理费用	3	
05	固定资产减少实物信息	010101	会计期间号	2	
		040501	固定资产减少实物明细	2	是
		040402	固定资产减少流水号	3	
		040102	固定资产卡片编号	3	
		040202	固定资产标签号	3	
06	固定资产其他变动情况	010101	会计期间号	2	
		040601	固定资产其他变动情况明细	2	是
		040602	固定资产变动流水号	3	
		040603	固定资产变动日期	3	
		040102	固定资产卡片编号	3	
		040105	固定资产编码	3	
		040106	固定资产名称	3	
		040111	变动方式编码	3	

		040112	变动方式名称	3	
		040604	固定资产变动原因	3	
		040605	变动前内容及数值	3	
		040606	变动后内容及数值	3	
		010101	会计期间号	2	
07	固定资产其他变动实物信息	040701	固定资产其他变动实物明细	2	是
		040502	固定资产变动流水号	3	
		040102	固定资产卡片编号	3	
		040202	固定资产标签号	3	

4.2.5 职工薪酬模块数据结构

职工薪酬模块是指计算职工薪酬的薪酬期间和薪酬发放的记录信息。职工薪酬包含薪酬期间和职工薪酬等 2 个子模块的信息。薪酬期间提供了职工薪酬计算的期间主表信息。另外，职工薪酬的信息参照引用了职工、会计期间、币种、部门等子模块的信息。




图 6 会计软件数据接口的职工薪酬模块

职工薪酬模块的数据结构见表 5。

表 5 职工薪酬模块数据结构

编号	子模块名	业务元素标识符	业务元素名称	级别	是否虚元素
01	薪酬期间	050101	薪酬年度	2	
		050102	薪酬期间号	2	
		050103	薪酬期间起始日期	2	
		050104	薪酬期间结束日期	2	
02	职工薪酬记录	050201	薪酬类别名称	2	
		010101	会计期间号	2	
		050202	薪酬明细	2	是
		010401	职工编码	3	

		010402	职工姓名	3	
		050203	职工类别	3	
		010301	部门编码	3	
		010302	部门名称	3	
		050101	薪酬年度	3	
		050102	薪酬期间号	3	
		050204	薪酬项目编码	3	
		050205	薪酬项目名称	3	
		010701	币种编码	3	
		050206	薪酬项目金额	3	

4.2.6 日志模块数据结构

日志模块主要管理了用户在使用系统时所做的操作与操作内容。
 日志模块包括用户操作日志子模块的信息。用户操作日志提供了用户具体操作及操作内容的明细记录。




图 7 会计软件数据接口的日志模块

日志模块的数据结构见表 6。

表 6 日志模块数据结构

编号	子模块名	业务元素标识符	业务元素名称	级别	是否虚元素
01	用户操作日志	011101	用户编码	2	
		011102	用户名称	2	
		060101	业务对象名称	2	
		060102	操作时间	2	
		060103	操作类型	2	
		060104	操作信息	2	

4.2.7 归档元数据模块数据结构

归档元数据模块面向归档应用软件，记录实例文档输出文件信息及数据来源的会计软件和数据输出人信

息。




图 8 会计软件数据接口的归档元数据模块

归档元数据模块的数据结构见表 7。

表 7 归档元数据模块数据结构

编号	子模块名	业务元素标识符	业务元素名称	级别	是否虚元素
01	归档元数据	070101	输出文件	2	是
		070102	文件编号	3	
		070103	文件名	3	
		070104	格式版本	3	
		070105	文件格式	3	
		070106	会计软件	2	是
		070107	会计软件名称	3	
		070108	会计软件版本	3	
		070109	会计软件开发商	3	
		070110	数据输出人信息	2	是
		011101	用户编码	3	
		011102	用户名称	3	

5 业务元素清单

本标准规定的数据元素通过如下 9 个属性描述：

- a) 元素标识符：在本标准中，它是各数据元素的唯一标识，采用六位数字来标记；其中第 1~2 位标识元素所属的模块，3~4 位为该模块下属的子模块编号，第 5~6 为子模块中经过元素标准化合并后的顺序号，如果表中出现了之前已经编号的元素则不重复编号。本部分中，第 1~2 位的表示按如下分类：
- 00 表示电子账套信息模块
 - 01 表示公共主数据模块

-
- 02 表示总账模块
 - 03 表示应收应付模块
 - 04 表示固定资产模块
 - 05 表示职工薪酬模块
 - 06 表示日志模块
 - 07 表示归档元数据模块

- b) 元素的名称：用于简要描述业务元素含义；
- c) 元素是否虚元素：用于标识元素是否为虚元素；
- d) 元素的说明：用于详细描述业务元素的含义；
- e) 元素的类型：用于定义业务元素记录事实值的数据类型，接口标准涉及的数据类型包括“字符”、“整数”和“十进制小数”三类；
- f) 元素的长度：与“数据类型”属性配合使用，定义某一数据类型的元素记录的事实值的数据长度；
- g) 元素的注释：举例说明业务元素的用法或通常的取值，以及其依据的国家标准或法规等；
- h) 元素是否必须：用于标识根据业务逻辑，符合接口标准的软件在按照接口标准输出数据时，某一业务元素是否必需输出。
- i) 元素是否归档：用于标识业务元素是否纳入会计数据归档范围。

5.1 电子账套信息业务元素

元素标识符：000101
元素名称：账套标识
是否虚元素：否
说明：会计软件中当前账套的编号和名称
数据类型：字符
长度：最多 60 位
注释：
是否必需：是
是否归档：否

元素标识符：000102
元素名称：会计核算单位
是否虚元素：否
说明：账套对应会计主体的法定名称
数据类型：字符
长度：最多 200 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：000103
元素名称：组织机构代码
是否虚元素：否
说明：企业的组织机构代码
数据类型：字符
长度：最多 20 位
注释：遵循 GB 11714
是否必需：否

是否归档： 否

元素标识符： 000104

元素名称： 本位币

是否虚元素： 否

说明： 本账套使用的记账本位币

数据类型： 字符

长度： 最多 30 位

注释： 遵循 GB/T 12406-2008

是否必需： 是

是否归档： 是

元素标识符： 000105

元素名称： 会计年度

是否虚元素： 否

说明： 当前输出数据的财务会计年度

数据类型： 字符

长度： 固定 4 位

注释： 例如：“2015”

是否必需： 是

是否归档： 是

元素标识符： 000106

元素名称： 实例文档输出起始时间

是否虚元素： 否

说明： 当前输出数据的起始时间

数据类型： 字符

长度： 固定 8 位

注释： 遵循 GB/T 7408-2005 表示为“CCYYMMDD”

是否必需： 是

是否归档： 否

元素标识符： 000107

元素名称： 实例文档输出截止时间

是否虚元素： 否

说明： 当前输出数据的截止时间

数据类型： 字符

长度： 固定 8 位

注释： 遵循 GB/T 7408-2005 表示为“CCYYMMDD”

是否必需： 是

是否归档： 否

5.2 各模块业务元素

5.2.1 公共主数据模块业务元素

元素标识符：010101
元素名称：会计期间号
是否虚元素：否
说明：会计期间的编号
数据类型：字符
长度：最多 15 位
注释：可以包含调整期
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：010102
元素名称：会计期间起始日期
是否虚元素：否
说明：当前会计期间对应的起始日期
数据类型：字符
长度：固定 8 位
注释：遵循 GB/T 7408-2005 表示为“CCYYMMDD”
是否必需：是
是否归档：否

元素标识符：010103
元素名称：会计期间结束日期
是否虚元素：否
说明：当前会计期间对应的结束日期
数据类型：字符
长度：固定 8 位
注释：遵循 GB/T 7408-2005 表示为“CCYYMMDD”
是否必需：是
是否归档：否

元素标识符：010104
元素名称：会计期间状态
是否虚元素：否
说明：会计期间的状态
数据类型：字符
长度：最多 30 位
注释：例如：“打开”、“关闭”
是否必需：是
是否归档：否

元素标识符：010201
元素名称：会计科目编号规则
是否虚元素：否
说明：会计科目各级次编号的长度序列
数据类型：字符

长度：最多 200 位
 注释：各级次编号的长度用结构分隔符“-”隔开，例如：“4-2-2”或“4-3-4”
 是否必需：是
 是否归档：否

元素标识符：010202
 元素名称：现金流量项目编码规则
 是否虚元素：否
 说明：现金流量项目各级次编码的长度序列
 数据类型：字符
 长度：最多 200 位
 注释：各级次编码的长度用结构分隔符“-”隔开，例如：“4-2-2”或“4-3-4”
 是否必需：是
 是否归档：否

元素标识符：010301
 元素名称：部门编码
 是否虚元素：否
 说明：企业内部部门的编码
 数据类型：字符
 长度：最多 60 位
 注释：
 是否必需：是
 是否归档：是

元素标识符：010302
 元素名称：部门名称
 是否虚元素：否
 说明：企业内部部门的名称
 数据类型：字符
 长度：最多 200 位
 注释：
 是否必需：是
 是否归档：是

元素标识符：010303
 元素名称：上级部门编码
 是否虚元素：否
 说明：本部门的上级部门编码
 数据类型：字符
 长度：最多 60 位
 注释：
 是否必需：否
 是否归档：是

元素标识符：010401
元素名称：职工编码
是否虚元素：否
说明：企业职工의编码
数据类型：字符
长度：最多 60 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：010402
元素名称：职工姓名
是否虚元素：否
说明：企业职工의姓名
数据类型：字符
长度：最多 40 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：010403
元素名称：证件类别
是否虚元素：否
说明：证明职工身份的有效证件类别名称
数据类型：字符
长度：最多 30 位
注释：例如：“身份证”、“军官证”、“护照”等，对于同时具有多个有效证件情况，可任选一个；
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：010404
元素名称：证件号码
是否虚元素：否
说明：证明职工身份的有效证件号码
数据类型：字符
长度：最多 30 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：010405
元素名称：性别
是否虚元素：否

说明：职工的性别
 数据类型：字符
 长度：最多 20 位
 注释：遵循 GB/T 2261.1-2003 表示
 是否必需：是
 是否归档：是

元素标识符：010406
 元素名称：出生日期
 是否虚元素：否
 说明：企业职工出生年月日
 数据类型：字符
 长度：固定 8 位
 注释：遵循 GB/T 7408-2005 表示为“CCYYMMDD”
 是否必需：是
 是否归档：是

元素标识符：010407
 元素名称：入职日期
 是否虚元素：否
 说明：企业职工入职日期
 数据类型：字符
 长度：固定 8 位
 注释：遵循 GB/T 7408-2005 表示为“CCYYMMDD”
 是否必需：是
 是否归档：是

元素标识符：010408
 元素名称：离职日期
 是否虚元素：否
 说明：企业职工离开企业的日期
 数据类型：字符
 长度：固定 8 位
 注释：遵循 GB/T 7408-2005 表示为“CCYYMMDD”
 是否必需：否
 是否归档：是

元素标识符：010501
 元素名称：供应商编码
 是否虚元素：否
 说明：供应商的编码
 数据类型：字符
 长度：最多 60 位
 注释：

是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 010502
元素名称： 供应商名称
是否虚元素： 否
说明： 供应商的全称
数据类型： 字符
长度： 最多 200 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 010601
元素名称： 客户编码
是否虚元素： 否
说明： 客户的编码
数据类型： 字符
长度： 最多 60 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 010602
元素名称： 客户名称
是否虚元素： 否
说明： 客户的全称
数据类型： 字符
长度： 最多 200 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 010701
元素名称： 币种编码
是否虚元素： 否
说明： 原币币种编码
数据类型： 字符
长度： 固定 3 位
注释： 遵循 GB/T 12406-2008 表示
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 010702
元素名称： 币种名称

是否虚元素 : 否
 说明 : 原币货币名称
 数据类型: 字符
 长度 : 最多 30 位
 注释 : 遵循 GB/T 12406-2008 表示
 是否必需: 是
 是否归档: 是

元素标识符 : 010703
 元素名称: iso4217 代码
 是否虚元素 : 否
 说明 : 货币对应的 ISO4217 代码
 数据类型: 字符
 长度 : 固定 3 位
 注释 : 遵循 GB/T 12406-2008 表示
 是否必需: 是
 是否归档: 是

元素标识符 : 010801
 元素名称: 结算方式编码
 是否虚元素 : 否
 说明 : 资金收付形式的编码
 数据类型: 字符
 长度 : 最多 60 位
 注释 :
 是否必需: 是
 是否归档: 是

元素标识符 : 010802
 元素名称: 结算方式名称
 是否虚元素 : 否
 说明 : 资金收付形式的名称
 数据类型: 字符
 长度 : 最多 60 位
 注释 :
 是否必需: 是
 是否归档: 是

元素标识符 : 010901
 元素名称: 记账凭证类型编号
 是否虚元素 : 否
 说明 : 记账凭证类型的编号
 数据类型: 字符
 长度 : 最多 60 位

注释：是
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：010902
元素名称：记账凭证类型名称
是否虚元素：否
说明：记账凭证类型的名称
数据类型：字符
长度：最多 60 位
注释：例如：“记账凭证”、“收款凭证”、“付款凭证”
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：011001
元素名称：汇率类型编号
是否虚元素：否
说明：区分同一源币种和目标币种的不同折算率的类型编号
数据类型：字符
长度：最多 60 位
注释：
是否必需：否
是否归档：否

元素标识符：011002
元素名称：汇率类型名称
是否虚元素：否
说明：区分同一源币种和目标币种的不同折算率的类型名称
数据类型：字符
长度：最多 60 位
注释：例如：“买入汇率”、“卖出汇率”
是否必需：否
是否归档：否

元素标识符：011101
元素名称：用户编码
是否虚元素：否
说明：
数据类型：字符
长度：最多 60 位
注释：
是否必需：否
是否归档：否

元素标识符：011102

元素名称： 用户名称
 是否虚元素： 否
 说明：
 数据类型： 字符
 长度： 最多 30 位
 注释：
 是否必需： 否
 是否归档： 否

5.2.2 总账模块业务元素

元素标识符： 020101
 元素名称： 科目辅助核算类编码
 是否虚元素： 否
 说明： 科目辅助核算类编码
 数据类型： 字符
 长度： 最多 60 位
 注释： 例如：“01”、“02”、“03”
 是否必需： 是
 是否归档： 是

元素标识符： 020102
 元素名称： 科目辅助核算类名称
 是否虚元素： 否
 说明： 科目辅助核算类名称
 数据类型： 字符
 长度： 最多 200 位
 注释： 例如：“项目”、“成本中心”、“产品”
 是否必需： 是
 是否归档： 是

元素标识符： 020103
 元素名称： 科目辅助核算类描述
 是否虚元素： 否
 说明： 科目辅助核算类说明
 数据类型： 字符
 长度： 最多 1000 位
 注释：
 是否必需： 否
 是否归档： 是

元素标识符： 020104
 元素名称： 科目辅助核算类序号
 是否虚元素： 否
 说明： 会计科目所涉及的辅助核算顺序号

数据类型： 字符
长度： 最多 60 位
注释： 例如：“1”、“2”、“3”、“30”
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 020105
元素名称： 是否有层级特征
是否虚元素： 否
说明： 是否有上下层级结构的选择开关项
数据类型： 字符
长度： 固定 1 位
注释： “1”表示有，“0”表示无
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 020106
元素名称： 科目辅助核算类编码规则
是否虚元素： 否
说明： 科目辅助核算类编码规则
数据类型： 字符
长度： 最多 200 位
注释： 若编码规则有层级特征时，各级次编码的长度用“-”隔开形成序列，例如“2-2-2-2”
是否必需： 否
是否归档： 是

元素标识符： 020107
元素名称： 科目辅助核算项
是否虚元素： 是
说明：
数据类型：
长度：
注释：
是否必需：
是否归档：

元素标识符： 020108
元素名称： 科目辅助核算项编码
是否虚元素： 否
说明： 科目辅助核算项编码
数据类型： 字符
长度： 最多 60 位
注释： 例如：“001”
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符 : 020109
元素名称: 科目辅助核算项名称
是否虚元素 : 否
说明 : 科目辅助核算项名称
数据类型: 字符
长度 : 最多 200 位
注释 : 例如: “项目 001”
是否必需: 是
是否归档: 是

元素标识符 : 020110
元素名称: 科目辅助核算项描述
是否虚元素 : 否
说明 : 科目辅助核算项描述
数据类型: 字符
长度 : 最多 1000 位
注释 :
是否必需: 否
是否归档: 是

元素标识符 : 020111
元素名称: 科目辅助核算项父节点
是否虚元素 : 否
说明 : 科目辅助核算项的父节点编码
数据类型: 字符
长度 : 最多 60 位
注释 :
是否必需: 否
是否归档: 是

元素标识符 : 020112
元素名称: 科目辅助核算项级次
是否虚元素 : 否
说明 : 科目辅助核算项的级次
数据类型: 字符
长度 : 最多 2 位
注释 : 若没有层级特征则为 “1”
是否必需: 是
是否归档: 是

元素标识符 : 020201
元素名称: 科目编号
是否虚元素 : 否

说明	:	科目编号
数据类型	:	字符
长度	:	最多 60 位
注释	:	
是否必需	:	是
是否归档	:	是
元素标识符	:	020202
元素名称	:	科目名称
是否虚元素	:	否
说明	:	科目名称
数据类型	:	字符
长度	:	最多 1000 位
注释	:	例如“应交个人所得税”
是否必需	:	是
是否归档	:	是
元素标识符	:	020203
元素名称	:	科目级次
是否虚元素	:	否
说明	:	本科目在科目结构中所处的级次
数据类型	:	整数
长度	:	最多 2 位
注释	:	
是否必需	:	是
是否归档	:	否
元素标识符	:	020204
元素名称	:	科目类型
是否虚元素	:	否
说明	:	会计科目所属的会计要素类型
数据类型	:	字符
长度	:	最多 20 位
注释	:	例如“资产类”、“负债类”、“共同类”、“所有者权益类”、“成本类”和“损益类”等
是否必需	:	是
是否归档	:	否
元素标识符	:	020205
元素名称	:	余额方向
是否虚元素	:	否
说明	:	会计科目余额的借、贷方向
数据类型	:	字符
长度	:	最多 4 位
注释	:	表示为“借”、“贷”或“借方”、“贷方”

是否必需： 否
是否归档： 否

元素标识符： 020206
元素名称： 科目辅助核算设置
是否虚元素： 是
说明：
数据类型：
长度：
注释：
是否必需：
是否归档：

元素标识符： 020301
元素名称： 现金流量项目编码
是否虚元素： 否
说明： 现金流量项目的编码
数据类型： 字符
长度： 最多 60 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 否

元素标识符： 020302
元素名称： 现金流量项目名称
是否虚元素： 否
说明： 现金流量项目的名称
数据类型： 字符
长度： 最多 200 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 否

元素标识符： 020303
元素名称： 现金流量项目描述
是否虚元素： 否
说明： 现金流量项目的详细描述
数据类型： 字符
长度： 最多 2000 位
注释：
是否必需： 否
是否归档： 否

元素标识符： 020304

元素名称： 是否末级
是否虚元素： 否
说明： 是否是末级项目的选择开关项
数据类型： 字符
长度： 固定 1 位
注释：“1”表示“是”，“0”表示“否”
是否必需： 是
是否归档： 否

元素标识符： 020305
元素名称： 现金流量项目级次
是否虚元素： 否
说明： 现金流量项目的级次
数据类型： 字符
长度： 最多 2 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 否

元素标识符： 020306
元素名称： 现金流量项目父节点
是否虚元素： 否
说明： 父节点的现金流量项目编码
数据类型： 字符
长度： 最多 60 位
注释：
是否必需： 否
是否归档： 否

元素标识符： 020307
元素名称： 是否主表项目
是否虚元素： 否
说明： 现金流量项目的数据来源，即主表或附表的选择开关项
数据类型： 字符
长度： 固定 1 位
注释：“1”表示“主表”，“0”表示“附表”
是否必需： 是
是否归档： 否

元素标识符： 020308
元素名称： 现金流量项目属性
是否虚元素： 否
说明： 现金流量项目的属性
数据类型： 字符
长度： 最多 2 位

注释： “1”表示流入或增项，“-1”表示流出或减项，“”表示无法确认是流入（增）项还是流出（减）项

是否必需： 是

是否归档： 否

元素标识符： 020401

元素名称： 科目辅助核算信息

是否虚元素： 是

说明：

数据类型：

长度：

注释：

是否必需：

是否归档：

元素标识符： 020402

元素名称： 辅助核算项编码

是否虚元素： 否

说明： 辅助核算项的编码

数据类型： 字符

长度： 最多 60 位

注释： 可以是用户自定义的辅助核算项编码；也可以是本标准已定义的辅助核算类，即“部门”、“客户”，“职工”和“供应商”和“现金流量项目”的编码

是否必需： 否

是否归档： 是

元素标识符： 020403

元素名称： 辅助核算项名称

是否虚元素： 否

说明： 辅助核算项的名称

数据类型： 字符

长度： 最多 60 位

注释： 可以是用户自定义的辅助核算项的名称；也可以是本标准已定义的辅助核算类，即“部门”、“客户”、“职工”、“供应商”和“现金流量项目”的名称

是否必需： 否

是否归档： 是

元素标识符： 020404

元素名称： 期初原币余额

是否虚元素： 否

说明： 期初原币余额

数据类型： 十进制小数

长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位

注释：

是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 020405
元素名称： 期初本币余额
是否虚元素： 否
说明： 期初本位币余额
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 020406
元素名称： 期初余额方向
是否虚元素： 否
说明： 期初余额的借、贷方向
数据类型： 字符
长度： 最多 4 位
注释： 表示为“借”、“贷”或“借方”、“贷方”
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 020407
元素名称： 借方原币金额
是否虚元素： 否
说明： 借方原币发生额
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 020408
元素名称： 借方本币金额
是否虚元素： 否
说明： 借方本位币发生额
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 020409
元素名称： 贷方原币金额

是否虚元素：否
说明：贷方原币发生额
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：020410
元素名称：贷方本币金额
是否虚元素：否
说明：贷方本位币发生额
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：020411
元素名称：期末原币余额
是否虚元素：否
说明：期末原币余额
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：020412
元素名称：期末本币余额
是否虚元素：否
说明：期末本位币余额
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：020413
元素名称：期末余额方向
是否虚元素：否
说明：期末余额的借、贷方向
数据类型：字符
长度：最多 4 位

注释：表示为“借”、“贷”或“借方”、“贷方”
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：020414
元素名称：计量单位
是否虚元素：否
说明：会计核算中度量业务对象的实物单位
数据类型：字符
长度：最多 10 位
注释：
是否必需：否
是否归档：否

元素标识符：020415
元素名称：期初数量
是否虚元素：否
说明：期初数量
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需：否
是否归档：否

元素标识符：020416
元素名称：借方数量
是否虚元素：否
说明：借方发生数量
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需：否
是否归档：否

元素标识符：020417
元素名称：贷方数量
是否虚元素：否
说明：贷方发生数量
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需：否
是否归档：否

元素标识符：020418

元素名称： 期末数量
 是否虚元素： 否
 说明： 期末数量
 数据类型： 十进制小数
 长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
 注释：
 是否必需： 否
 是否归档： 否

元素标识符： 020501
 元素名称： 记账凭证日期
 是否虚元素： 否
 说明： 制作记账凭证的日期
 数据类型： 字符
 长度： 固定 8 位
 注释： 遵循 GB/T 7408-2005 表示为“CCYYMMDD”
 是否必需： 是
 是否归档： 是

元素标识符： 020502
 元素名称： 记账凭证编号
 是否虚元素： 否
 说明： 记账凭证的顺序编号
 数据类型： 字符
 长度： 最多 60 位
 注释： 依据《会计基础工作规范》对记账凭证连续编号
 是否必需： 是
 是否归档： 是

元素标识符： 020503
 元素名称： 附件数
 是否虚元素： 否
 说明： 记账凭证所附的原始凭证张数
 数据类型： 整数
 长度： 最多 4 位
 注释：
 是否必需： 是
 是否归档： 是

元素标识符： 020504
 元素名称： 制单人用户编码
 是否虚元素： 否
 说明： 制单人对应的用户编码
 数据类型： 字符

长度：最多 60 位

注释：

是否必需：是

是否归档：否

元素标识符：020505

元素名称：审核人用户编码

是否虚元素：否

说明：

数据类型：字符

长度：审核人对应的用户编码

注释：最多 60 位

是否必需：否

是否归档：否

元素标识符：020506

元素名称：记账人用户编码

是否虚元素：否

说明：记账人对应的用户编码

数据类型：字符

长度：最多 60 位

注释：

是否必需：否

是否归档：否

元素标识符：020507

元素名称：过账状态

是否虚元素：否

说明：是否已记账的标识

数据类型：字符

长度：固定 1 位

注释：已记账为“1”，未记账为“0”，作废为“2”

是否必需：是

是否归档：否

元素标识符：020508

元素名称：凭证来源

是否虚元素：否

说明：凭证来源模块或者系统的名称

数据类型：字符

长度：最多 20 位

注释：例如：“应收”、“应付”、“固定资产”、“计费系统”

是否必需：是

是否归档：是

元素标识符 : 020509
 元素名称 : 借方合计金额
 是否虚元素 : 否
 说明 : 合计借方发生的本币金额
 数据类型 : 十进制小数
 长度 : 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位, 小数点后最多 2 位
 注释 :
 是否必需 : 是
 是否归档 : 是

元素标识符 : 020510
 元素名称 : 贷方合计金额
 是否虚元素 : 否
 说明 : 合计贷方发生的本币金额
 数据类型 : 十进制小数
 长度 : 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位, 小数点后最多 2 位
 注释 :
 是否必需 : 是
 是否归档 : 是

元素标识符 : 020511
 元素名称 : 记账凭证行
 是否虚元素 : 是
 说明 :
 数据类型 :
 长度 :
 注释 :
 是否必需 :
 是否归档 :

元素标识符 : 020512
 元素名称 : 记账凭证行号
 是否虚元素 : 否
 说明 : 记账凭证各分录行的顺序编号
 数据类型 : 字符
 长度 : 最多 8 位
 注释 :
 是否必需 : 是
 是否归档 : 是

元素标识符 : 020513
 元素名称 : 记账凭证摘要
 是否虚元素 : 否
 说明 : 记账凭证的简要业务说明

数据类型： 字符
长度： 最多 300 位
注释：
是否必需： 否
是否归档： 是

元素标识符： 020514
元素名称： 汇率
是否虚元素： 否
说明： 记账汇率
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 13 位，小数点后最多 8 位
注释：
是否必需： 否
是否归档： 是

元素标识符： 020515
元素名称： 单价
是否虚元素： 否
说明： 具有数量特性的科目所涉及的单位价格
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 13 位，小数点后最多 8 位
注释：
是否必需： 否
是否归档： 否

元素标识符： 020516
元素名称： 现金流量信息
是否虚元素： 是
说明：
数据类型：
长度：
注释：
是否必需：
是否归档：

元素标识符： 020517
元素名称： 现金流量本币金额
是否虚元素： 否
说明： 现金流量的本币金额
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 否

元素标识符 : 020601

元素名称: 报表编号

是否虚元素 : 否

说明 : 报表编号

数据类型: 字符

长度 : 最多 20 位

注释 :

是否必需: 是

是否归档: 是

元素标识符 : 020602

元素名称: 报表名称

是否虚元素 : 否

说明 : 报表名称

数据类型: 字符

长度 : 最多 60 位

注释 : 例如: “资产负债表”、“利润表”

是否必需: 是

是否归档: 是

元素标识符 : 020603

元素名称: 报表报告日

是否虚元素 : 否

说明 : 报表数据所对应的日期

数据类型: 字符

长度 : 固定 8 位

注释 : 例如: 资产负债表的报告日为“20151231”, 遵循 GB/T 7408-2005 标识为“CCYYMMDD”

是否必需: 是

是否归档: 是

元素标识符 : 020604

元素名称: 报表报告期

是否虚元素 : 否

说明 : 报表数据所对应的会计期间

数据类型: 字符

长度 : 最多 6 位

注释 : 例如: 2015 年利润表的报表报告期为“201512”

是否必需: 是

是否归档: 是

元素标识符 : 020605

元素名称: 编制单位

是否虚元素 : 否

说明：编制会计报表的单位名称
数据类型：字符
长度：最多 200 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：020606
元素名称：货币单位
是否虚元素：否
说明：货币的计量单位
数据类型：字符
长度：最多 30 位
注释：例如：“万元”
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：020607
元素名称：XBRL 报告分类标准命名空间
是否虚元素：否
说明：报表对应的 XBRL 分类标准命名空间
数据类型：字符
长度：最多 200 位
注释：
是否必需：否
是否归档：否

元素标识符：020608
元素名称：XBRL 报告实例文档
是否虚元素：否
说明：报表对应的 XBRL 实例文档名
数据类型：字符
长度：最多 200 位
注释：
是否必需：否
是否归档：否

元素标识符：020701
元素名称：报表项编号
是否虚元素：否
说明：报表项目的顺序编号
数据类型：字符
长度：最多 20 位
注释：
是否必需：是

是否归档： 是

元素标识符： 020702
元素名称： 报表项名称
是否虚元素： 否
说明： 报表中所列项目的名称
数据类型： 字符
长度： 最多 200 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 020703
元素名称： 报表项数值
是否虚元素： 否
说明： 报表项目的数值
数据类型： 字符
长度： 十进制小数
注释： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 020704
元素名称： XBRL 报告元素
是否虚元素： 否
说明： 报表项数据对应的 XBRL 分类标准的数据项元素 ID
数据类型： 字符
长度： 最多 200 位
注释：
是否必需： 否
是否归档： 否

元素标识符： 020705
元素名称： XBRL 报告事实值上下文标识
是否虚元素： 否
说明： 报表项数据对应的实例文档中 XBRL 报告事实值的上下文 ID
数据类型： 字符
长度： 最多 200 位
注释：
是否必需： 否
是否归档： 否

5.2.3 应收应付模块业务元素

元素标识符： 030101
元素名称： 应收交易明细

是否虚元素：是

说明：

数据类型：

长度：

注释：

是否必需：

是否归档：

元素标识符：030102

元素名称：单据类型编码

是否虚元素：否

说明：单据类型的编码

数据类型：字符

长度：最多 60 位

注释：

是否必需：否

是否归档：否

元素标识符：030103

元素名称：单据类型名称

是否虚元素：否

说明：单据类型的名称

数据类型：字符

长度：最多 60 位

注释：例如：“应收单/应付单”、“收款单/付款单”

是否必需：否

是否归档：是

元素标识符：030104

元素名称：交易类型编码

是否虚元素：否

说明：交易类型的编码

数据类型：字符

长度：最多 60 位

注释：交易类型是对单据类型的细化，不同的交易类型表达对业务不同的处理规则、处理流程

是否必需：否

是否归档：否

元素标识符：030105

元素名称：交易类型名称

是否虚元素：否

说明：交易类型的名称

数据类型：字符

长度：最多 60 位

注释：例如：“外部应收/外部应付”、“内部交易应收/内部交易应付”

是否必需： 否
是否归档： 是

元素标识符： 030106
元素名称： 单据编号
是否虚元素： 否
说明： 单据编号
数据类型： 字符
长度： 最多 60 位
注释：
是否必需： 否
是否归档： 是

元素标识符： 030107
元素名称： 记账日期
是否虚元素： 否
说明： 业务的记账日期
数据类型： 字符
长度： 固定 8 位
注释： 遵循 GB/T 7408-2005 表示为 “CCYYMMDD”
是否必需： 否
是否归档： 是

元素标识符： 030108
元素名称： 原币发生金额
是否虚元素： 否
说明： 业务发生用原币计量的金额
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 030109
元素名称： 本币发生金额
是否虚元素： 否
说明： 业务发生用本位币计量的金额
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 030110

元素名称：	摘要
是否虚元素：	否
说明：	对业务的简要说明
数据类型：	字符
长度：	最多 300 位
注释：	
是否必需：	否
是否归档：	是
元素标识符：	030111
元素名称：	到期日
是否虚元素：	否
说明：	业务约定的结算日期
数据类型：	字符
长度：	固定 8 位
注释：	如果一笔应收业务有多个到期日，需要按各到期日输出明细数据；遵循 GB/T 7408-2005 表示为“CCYYMMDD”
是否必需：	否
是否归档：	否
元素标识符：	030112
元素名称：	发票号
是否虚元素：	否
说明：	本业务的发票号码
数据类型：	字符
长度：	最多 60 位
注释：	
是否必需：	否
是否归档：	是
元素标识符：	030113
元素名称：	合同号
是否虚元素：	否
说明：	本业务的相关合同号
数据类型：	字符
长度：	最多 60 位
注释：	
是否必需：	否
是否归档：	是
元素标识符：	030114
元素名称：	票据号
是否虚元素：	否
说明：	
数据类型：	字符

长度：最多 60 位
注释：
是否必需：否
是否归档：否

元素标识符：030115
元素名称：收付款日期
是否虚元素：否
说明：本业务的收付款日期
数据类型：字符
长度：固定 8 位
注释：遵循 GB/T 7408-2005 表示为“CCYYMMDD”
是否必需：否
是否归档：是

元素标识符：030116
元素名称：核销标志
是否虚元素：否
说明：本业务是否已核销完毕的标志
数据类型：字符
长度：固定 1 位
注释：“0”表示未核销，“1”表示已核销
是否必需：是
是否归档：否

元素标识符：030117
元素名称：核销凭证编号
是否虚元素：否
说明：与本业务对应的核销记账凭证编号
数据类型：字符
长度：最多 60 位
注释：

（1）当前单据为应收单/应付单，则核销凭证是与之核销的收款单/付款单对应的凭证编号；当前单据是收款单/付款单，则核销凭证是与之核销的应收单/应付单对应的凭证编号；

（2）如果一笔业务多次参与核销，按各核销记录输出相应明细数据

是否必需：否
是否归档：否

元素标识符：030118
元素名称：核销日期
是否虚元素：否
说明：本业务核销处理的日期
数据类型：字符
长度：固定 8 位

注释：遵循 GB/T 7408-2005 表示为“CCYYMMDD”

是否必需：否

是否归档：否

元素标识符：030201

元素名称：应付交易明细

是否虚元素：是

说明：

数据类型：

长度：

注释：

是否必需：

是否归档：

5.2.4 固定资产模块业务元素

元素标识符：040101

元素名称：固定资产卡片明细

是否虚元素：是

说明：

数据类型：

长度：

注释：

是否必需：

是否归档：

元素标识符：040102

元素名称：固定资产卡片编号

是否虚元素：否

说明：登记固定资产信息卡片的编号

数据类型：字符

长度：最多 60 位

注释：

是否必需：是

是否归档：是

元素标识符：040103

元素名称：固定资产类别编码

是否虚元素：否

说明：固定资产类别的编码

数据类型：字符

长度：最多 60 位

注释：

是否必需：是

是否归档：是

元素标识符 : 040104
 元素名称 : 固定资产类别名称
 是否虚元素 : 否
 说明 : 固定资产类别的名称
 数据类型 : 字符
 长度 : 最多 60 位
 注释 : 例如: “房屋建筑物”、“机器设备”“电子设备”
 是否必需 : 是
 是否归档 : 是

元素标识符 : 040105
 元素名称 : 固定资产编码
 是否虚元素 : 否
 说明 : 固定资产的编码
 数据类型 : 字符
 长度 : 最多 60 位
 注释 :
 是否必需 : 是
 是否归档 : 是

元素标识符 : 040106
 元素名称 : 固定资产名称
 是否虚元素 : 否
 说明 : 固定资产的名称
 数据类型 : 字符
 长度 : 最多 200 位
 注释 :
 是否必需 : 是
 是否归档 : 是

元素标识符 : 040107
 元素名称 : 固定资产入账日期
 是否虚元素 : 否
 说明 : 固定资产的入账日期
 数据类型 : 字符
 长度 : 固定 8 位
 注释 : 遵循 GB/T 7408—2005 表示为 “CCYYMMDD”
 是否必需 : 是
 是否归档 : 是

元素标识符 : 040108
 元素名称 : 使用或者投产日期
 是否虚元素 : 否
 说明 : 固定资产的使用或者投产日期

数据类型：	字符
长度：	固定 8 位
注释：	遵循 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”
是否必需：	是
是否归档：	是
元素标识符：	040109
元素名称：	固定资产计量单位
是否虚元素：	否
说明：	固定资产的计量单位
数据类型：	字符
长度：	最多 60 位
注释：	例如：“台”、“件”
是否必需：	是
是否归档：	是
元素标识符：	040110
元素名称：	固定资产数量
是否虚元素：	否
说明：	固定资产卡片对应的资产数量
数据类型：	十进制小数
长度：	包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 6 位
注释：	例如：10 台电脑录入 1 张卡片，则资产数量为 10
是否必需：	是
是否归档：	是
元素标识符：	040111
元素名称：	变动方式编码
是否虚元素：	否
说明：	固定资产各种变动业务的编码
数据类型：	字符
长度：	最多 60 位
注释：	
是否必需：	是
是否归档：	是
元素标识符：	040112
元素名称：	变动方式名称
是否虚元素：	否
说明：	固定资产各种变动业务方式
数据类型：	字符
长度：	最多 60 位
注释：	例如：“资产购入”、“资产处置”、“资产重估”、“资产原值变更”、“资产累计折旧变更”
是否必需：	是

是否归档： 是

元素标识符： 040113

元素名称： 折旧方法编码

是否虚元素： 否

说明： 折旧方法的编码

数据类型： 字符

长度： 最多 60 位

注释：

是否必需： 是

是否归档： 否

元素标识符： 040114

元素名称： 折旧方法名称

是否虚元素： 否

说明： 折旧方法的名称

数据类型： 字符

长度： 最多 60 位

注释：

是否必需： 是

是否归档： 否

元素标识符： 040115

元素名称： 使用状况编码

是否虚元素： 否

说明： 固定资产使用状况的编码

数据类型： 字符

长度： 最多 60 位

注释：

是否必需： 是

是否归档： 是

元素标识符： 040116

元素名称： 使用状况名称

是否虚元素： 否

说明： 固定资产使用状况的名称

数据类型： 字符

长度： 最多 60 位

注释： 例如：“使用中”、“未使用”、“季节性停用”

是否必需： 是

是否归档： 是

元素标识符： 040117

元素名称： 预计使用月份

是否虚元素 : 否
 说明 : 固定资产的预计使用月份数
 数据类型: 整数
 长度 : 最多 4 位
 注释 : 例如: 固定资产可使用 5 年, 则表示为 “60”
 是否必需: 是
 是否归档: 是

元素标识符 : 040118
 元素名称: 已计提月份
 是否虚元素 : 否
 说明 : 固定资产卡片在当前期间已经计提折旧的累计月份数
 数据类型: 整数
 长度 : 最多 4 位
 注释 :
 是否必需: 是
 是否归档: 是

元素标识符 : 040119
 元素名称: 固定资产原值
 是否虚元素 : 否
 说明 : 本期末固定资产原值
 数据类型: 十进制小数
 长度 : 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位, 小数点后最多 2 位
 注释 :
 是否必需: 是
 是否归档: 是

元素标识符 : 040120
 元素名称: 固定资产累计折旧
 是否虚元素 : 否
 说明 : 本期末固定资产累计折旧
 数据类型: 十进制小数
 长度 : 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位, 小数点后最多 2 位
 注释 :
 是否必需: 是
 是否归档: 是

元素标识符 : 040121
 元素名称: 固定资产净值
 是否虚元素 : 否
 说明 : 本期末固定资产净值
 数据类型: 十进制小数
 长度 : 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位, 小数点后最多 2 位
 注释 :

是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 040122
元素名称： 固定资产累计减值准备
是否虚元素： 否
说明： 本期末固定资产累计减值准备
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 040123
元素名称： 固定资产净残值率
是否虚元素： 否
说明： 本期末固定资产净残值率
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 040124
元素名称： 固定资产净残值
是否虚元素： 否
说明： 本期末固定资产净残值
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 040125
元素名称： 固定资产月折旧率
是否虚元素： 否
说明： 固定资产本月折旧率
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 否

元素标识符： 040126

元素名称： 固定资产月折旧额
是否虚元素： 否
说明： 固定资产本月计提的折旧额
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 是
是否归档： 是

元素标识符： 040127
元素名称： 固定资产工作量单位
是否虚元素： 否
说明： 固定资产的工作量单位
数据类型： 字符
长度： 最多 20 位
注释： 例如：“小时”
是否必需： 否
是否归档： 否

元素标识符： 040128
元素名称： 固定资产工作总量
是否虚元素： 否
说明： 固定资产预计工作总量
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 否
是否归档： 否

元素标识符： 040129
元素名称： 累计工作总量
是否虚元素： 否
说明： 本期末累计已使用工作总量
数据类型： 十进制小数
长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需： 否
是否归档： 否

元素标识符： 040130
元素名称： 固定资产对账科目信息
是否虚元素： 是
说明：
数据类型：
长度：

注释：
是否必需：
是否归档：

元素标识符：040131
元素名称：累计折旧对账科目信息
是否虚元素：是
说明：
数据类型：
长度：
注释：
是否必需：
是否归档：

元素标识符：040132
元素名称：减值准备对账科目信息
是否虚元素：是
说明：
数据类型：
长度：
注释：
是否必需：
是否归档：

元素标识符：040201
元素名称：固定资产实物明细
是否虚元素：是
说明：
数据类型：
长度：
注释：
是否必需：
是否归档：

元素标识符：040202
元素名称：固定资产标签号
是否虚元素：否
说明：资产实物的唯一编号
数据类型：字符
长度：最多 200 位
注释：一个标签号对应一个资产实物
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：040203
元素名称：固定资产规格型号
是否虚元素：否
说明：固定资产实物的规格型号
数据类型：字符
长度：最多 60 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：040204
元素名称：固定资产位置
是否虚元素：否
说明：固定资产实物存放的地点
数据类型：字符
长度：最多 60 位
注释：
是否必需：否
是否归档：是

元素标识符：040301
元素名称：固定资产使用情况明细
是否虚元素：是
说明：
数据类型：
长度：
注释：
是否必需：
是否归档：

元素标识符：040302
元素名称：折旧分配比例
是否虚元素：否
说明：固定资产折旧在本部门的分配比例
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 3 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需：是
是否归档：否

元素标识符：040303
元素名称：责任人
是否虚元素：否
说明：固定资产实物管理的责任人
数据类型：字符

长度 : 最多 30 位
注释 :
是否必需: 否
是否归档: 是

元素标识符 : 040401
元素名称: 固定资产减少情况明细
是否虚元素 : 是
说明 :
数据类型:
长度 :
注释 :
是否必需:
是否归档:

元素标识符 : 040402
元素名称: 固定资产减少流水号
是否虚元素 : 否
说明 : 固定资产变动业务的记录号
数据类型: 字符
长度 : 最多 60 位
注释 : 可以是单据号，也可是流水号。
是否必需: 是
是否归档: 是

元素标识符 : 040403
元素名称: 减少发生日期
是否虚元素 : 否
说明 : 固定资产减少的发生日期
数据类型: 字符
长度 : 固定 8 位
注释 : 遵循 GB/T 7408—2005 表示为 “CCYYMMDD”
是否必需: 是
是否归档: 是

元素标识符 : 040404
元素名称: 固定资产减少原因
是否虚元素 : 否
说明 : 固定资产减少的原因
数据类型: 字符
长度 : 最多 200 位
注释 :
是否必需: 是
是否归档: 是

元素标识符：040405
元素名称：固定资产减少数量
是否虚元素：否
说明：固定资产减少的数量
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 6 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：040406
元素名称：固定资产减少原值
是否虚元素：否
说明：固定资产减少的原值
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：040407
元素名称：固定资产减少累计折旧
是否虚元素：否
说明：固定资产减少的累计折旧
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：040408
元素名称：固定资产减少减值准备
是否虚元素：否
说明：固定资产减少的减值准备
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：040409
元素名称：固定资产减少残值
是否虚元素：否
说明：固定资产减少后的剩余残值

数据类型： 十进制小数
 长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
 注释：
 是否必需： 是
 是否归档： 是

元素标识符： 040410
 元素名称： 清理收入
 是否虚元素： 否
 说明： 固定资产清理过程中所产生的收入
 数据类型： 十进制小数
 长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
 注释：
 是否必需： 是
 是否归档： 是

元素标识符： 040411
 元素名称： 清理费用
 是否虚元素： 否
 说明： 固定资产清理过程中所发生的费用
 数据类型： 十进制小数
 长度： 包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
 注释：
 是否必需： 是
 是否归档： 是

元素标识符： 040501
 元素名称： 固定资产减少实物明细
 是否虚元素： 是
 说明：
 数据类型：
 长度：
 注释：
 是否必需：
 是否归档：

元素标识符： 040601
 元素名称： 固定资产其他变动情况明细
 是否虚元素： 是
 说明：
 数据类型：
 长度：
 注释：
 是否必需：

是否归档：

元素标识符：040602
元素名称：固定资产变动流水号
是否虚元素：否
说明：固定资产变动业务的记录流水号
数据类型：
长度：
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：040603
元素名称：固定资产变动日期
是否虚元素：否
说明：固定资产变动的发生日期
数据类型：字符
长度：固定 8 位
注释：遵循 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：040604
元素名称：固定资产变动原因
是否虚元素：否
说明：导致资产变动的原因
数据类型：字符
长度：最多 200 位
注释：
是否必需：是
是否归档：是

元素标识符：040605
元素名称：变动前内容及数值
是否虚元素：否
说明：资产变动前内容或数值
数据类型：字符
长度：最多 60 位
注释：例如：折旧方法变更时，变更前内容为“直线法”；资产原值变更时，变更前内容为“10000”
是否必需：是
是否归档：否

元素标识符：040606
元素名称：变动后内容及数值
是否虚元素：否

说明：资产变动后内容或数值
 数据类型：字符
 长度：最多 60 位
 注释：例如：折旧方法变更时，变更后内容为“双倍余额递减法”；资产原值变更时，变更后内容为“20000”
 是否必需：是
 是否归档：否

元素标识符：040701
 元素名称：固定资产其他变动实物明细
 是否虚元素：是
 说明：
 数据类型：
 长度：
 注释：
 是否必需：
 是否归档：

5.2.5 职工薪酬模块业务元素

元素标识符：050101
 元素名称：薪酬年度
 是否虚元素：否
 说明：给职工发放薪酬的年度编号
 数据类型：字符
 长度：固定 4 位
 注释：
 是否必需：是
 是否归档：否

元素标识符：050102
 元素名称：薪酬期间号
 是否虚元素：否
 说明：发放薪酬的期间编号
 数据类型：字符
 长度：最大 2 位
 注释：通常按月度发放
 是否必需：是
 是否归档：否

元素标识符：050103
 元素名称：薪酬期间起始日期
 是否虚元素：否
 说明：薪酬期间的开始日期
 数据类型：字符

长度	: 固定 8 位
注释	: 遵循 GB/T 7408-2005 表示为 “CCYYMMDD”
是否必需	: 是
是否归档	: 否
元素标识符	: 050104
元素名称	: 薪酬期间结束日期
是否虚元素	: 否
说明	: 薪酬期间的结束日期
数据类型	: 字符
长度	: 固定 8 位
注释	: 遵循 GB/T 7408-2005 表示为 “CCYYMMDD”
是否必需	: 是
是否归档	: 否
元素标识符	: 050201
元素名称	: 薪酬类别名称
是否虚元素	: 否
说明	: 根据发放对象不同和发放时间不同而确定的类别
数据类型	: 字符
长度	: 最大 60 位
注释	: 例如: “高管人员薪酬”、“计件薪酬”; 不同类别可具有不同薪酬项目
是否必需	: 是
是否归档	: 否
元素标识符	: 050202
元素名称	: 薪酬明细
是否虚元素	: 是
说明	:
数据类型	:
长度	:
注释	:
是否必需	:
是否归档	:
元素标识符	: 050203
元素名称	: 职工类别
是否虚元素	: 否
说明	: 根据职工管理的需要而采取的分类方式
数据类型	: 字符
长度	: 最大 60 位
注释	: 例如: “在职”、“在编”
是否必需	: 是
是否归档	: 否

元素标识符：050204
元素名称：薪酬项目编码
是否虚元素：否
说明：薪酬项目编码
数据类型：字符
长度：最大 60 位
注释：
是否必需：是
是否归档：否

元素标识符：050205
元素名称：薪酬项目名称
是否虚元素：否
说明：薪酬项目名称
数据类型：字符
长度：最大 60 位
注释：例如：“岗位工资”、“岗位津贴”、“考勤扣款”、“个人所得税”
是否必需：是
是否归档：否

元素标识符：050206
元素名称：薪酬项目金额
是否虚元素：否
说明：本薪酬项目的金额
数据类型：十进制小数
长度：包含小数点前后字符位在内整个字段最多 20 位，小数点后最多 2 位
注释：
是否必需：是
是否归档：否

5.2.6 日志模块业务元素

元素标识符：060101
元素名称：业务对象名称
是否虚元素：否
说明：操作的业务对象名称
数据类型：字符
长度：最多 30 位
注释：至少包含以下业务对象：
1、会计科目
2、记账凭证
3、会计期间
是否必需：是

是否归档： 否

元素标识符： 060102

元素名称： 操作时间

是否虚元素： 否

说明： 操作结束的日期和时间

数据类型： 字符

长度： 最多 30 位

注释： 遵循 GB/T 7408-2005 表示为“CCYYMMDD HH:MM:SS”

是否必需： 是

是否归档： 否

元素标识符： 060103

元素名称： 操作类型

是否虚元素： 否

说明： 操作的类型

数据类型： 字符

长度： 最多 30 位

注释： 例如：“增加”、“删除”、“修改”；至少包含以下操作类型：

1、会计科目：新增/修改/停用/启用

2、记账凭证：（记账后的）修改

3、会计期间：打开/关闭

是否必需： 是

是否归档： 否

元素标识符： 060104

元素名称： 操作信息

是否虚元素： 否

说明： 操作的详细信息描述

数据类型： 字符

长度： 最多 10000 位

注释： 至少包含以下元素的变动信息：

1、会计科目：科目编号/科目名称/科目级次/科目类型/余额方向

2、记账凭证：记账凭证日期/记账凭证类型编号/记账凭证编号/附件数/记账凭证摘要/科目编号/辅助核算项编码/借方原币金额/借方本币金额/贷方原币金额/贷方本币金额

3、会计期间：会计年度/会计期间号/会计期间状态

是否必需： 是

是否归档： 否

5.2.7 归档元数据模块业务元素

元素标识符： 070101

元素名称： 输出文件

说明：

数据类型：

长度 :
 注释 :
 是否必需 :
 是否归档 :

元素标识符 : 070102
 元素名称 : 文件编号
 说明 : 输出的存档文件编号
 数据类型 : 字符
 长度 : 最多 60 位
 注释 : 例如: GLCOA20151020
 是否必需 : 是
 是否归档 : 是

元素标识符 : 070103
 元素名称 : 文件名
 是否虚元素 : 否
 说明 : 输出的存档文件名称
 数据类型 : 字符
 长度 : 最多 200 位
 注释 :
 是否必需 : 是
 是否归档 : 是

元素标识符 : 070104
 元素名称 : 格式版本
 是否虚元素 : 否
 说明 : 存档文件格式版本
 数据类型 : 字符
 长度 : 最多 20 位
 注释 :
 是否必需 : 是
 是否归档 : 是

元素标识符 : 070105
 元素名称 : 文件格式
 是否虚元素 : 否
 说明 : 输出存档文件的格式名称
 数据类型 : 字符
 长度 : 最多 200 位
 注释 : 例如: “PDF”、“XML”、“TXT”
 是否必需 : 是
 是否归档 : 是

元素标识符：070106

元素名称：会计软件

说明：

数据类型：

长度：

注释：

是否必需：

是否归档：

元素标识符：070107

元素名称：会计软件名称

是否虚元素：否

说明：会计软件名称

数据类型：字符

长度：最多 20 位

注释：

是否必需：是

是否归档：是

元素标识符：070108

元素名称：会计软件版本

是否虚元素：否

说明：会计软件版本

数据类型：字符

长度：最多 20 位

注释：

是否必需：是

是否归档：是

元素标识符：070109

元素名称：会计软件开发商

是否虚元素：否

说明：会计软件开发商名称

数据类型：字符

长度：最多 200 位

注释：

是否必需：是

是否归档：是

元素标识符：070110

元素名称：数据输出人信息

是否虚元素：是

说明：

数据类型：

长度：

注释：
是否必需：
是否归档：

6 元素的映射

6.1 电子账套信息映射说明

本标准采用的 XBRL GL 分类标准版本是 XBRL 国际组织发布的 XBRL Global Ledger 2015 - Multi-language Labels 1.0 (<http://www.xbrl.org/int/gl/2015-06-10/xbrl-gl-multi-language-labels-2015-06-10.html>)。分类标准的入口模式文件是 plt\case-c-b-m-u-t-s 子目录下的 gl-plt-zh-2015-03-25.xsd。

在输出的每一个 XBRL GL 实例文档里，都应包含电子账套信息，以确定事实值的具体含义。命名空间的声明形如“xmlns:mof-xbrlgl=http://xbrlgl.mof.gov.cn/YYYY-MM-DD”，其中 YYYY-MM-DD 表示本标准的发布日期。

表 8 电子账套信息映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
000101	账套标识	gl-cor:uniqueID	
000102	会计核算单位	gl-bus:organizationDescription	
000103	组织机构代码	gl-bus:organizationIdentifier	
000104	本位币	gl-muc:defaultCurrency	遵循 GB/T 12406-2008/ISO 4217：2001 及 GB/T 25500.1-2010 表示货币和资金的代码，例如：ISO4217:CNY
000105	会计年度	gl-bus:reportingCalendarCode	
000106	实例文档输出起始时间	gl-cor:periodCoveredStart	遵循 GB/T 7408-2005/ISO 8601:2000 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法，采用格式 YYYY-MM-DDThh:mm:ss，例如：2015-04-12T13:20:00。
000107	实例文档输出截止时间	gl-cor:periodCoveredEnd	遵循 GB/T 7408-2005/ISO 8601:2000 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法，采用格式 YYYY-MM-DDThh:mm:ss，例如：2015-04-12T13:20:00。

6.2 各模块映射说明

6.2.1 公共主数据模块映射说明

表 9 会计期间子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 01	*会计期间	gl-bus:reportingCalendarPeriod	子模块“会计期间”映射到 XBRL GL 的“gl-bus:reportingCalendarPeriod”元素，同时，gl-cor:entriesType =“other”、gl-cor:entriesComment= “会计期间”
010101	会计期间号	gl-bus:periodIdentifier	
010102	会计期间起始日期	gl-bus:periodStart	本元素和 "会计期间号" 处于同一元组： gl-bus:reportingCalendarPeriod
010103	会计期间结束日期	gl-bus:periodEnd	本元素和 "会计期间号" 处于同一元组： gl-bus:reportingCalendarPeriod
010104	会计期间状态	gl-bus:periodDescription	本元素和 "会计期间号" 处于同一元组： gl-bus:reportingCalendarPeriod

表 10 编码规则信息子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 02	*编码规则信息	gl-cor:entryDetail	子模块“编码规则信息”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:entryDetail”元素，同时，gl-cor:entriesType =“other”、gl-cor:entriesComment= “编码规则信息”
	**会计科目编号规则信息	gl-cor:identifierReference	
010201	会计科目编号规则	gl-cor:identifierDescription	同时， gl-cor:identifierCategory = "会计科目编号规则"
	**现金流量项目编码规则信息	gl-cor:identifierReference	
010202	现金流量项目编码规则	gl-cor:identifierDescription	同时， gl-cor:identifierCategory = "现金流量项目编码规则"

表 11 部门子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 03	*部门	gl-cor:accountSub	子模块“部门”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:accountSub”元素,同时, gl-cor:entriesType =“other”、gl-cor:entriesComment= “部门”
010301	部门编码	gl-cor:accountSubID	同时, gl-cor:accountSubType = "部门"
010302	部门名称	gl-cor:accountSubDescription	本元素和 "部门编码" 处于同一元组: gl-cor:accountSub
	**上级部门	gl-cor:segmentParentTuple	本元素和 "部门编码" 处于同一元组: gl-cor:accountSub
010404	上级部门编码	gl-cor:parentSubaccountCode	

表 12 职工子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 04	*职工	gl-cor:entryDetail	子模块“职工”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:entryDetail”元素,同时, gl-cor:entriesType =“other”、gl-cor:entriesComment= “职工”
	**职工识别信息	gl-cor:identifierReference	
010401	职工编码	gl-cor:identifierCode	同时, gl-cor:identifierCategory = "职工"
010402	职工姓名	gl-cor:identifierDescription	本元素和 "职工编码" 处于同一元组: gl-cor:identifierReference
	**职工证件	gl-cor:identifierExternalReference	本元素和 "职工编码" 处于同一元组: gl-cor:identifierReference
010403	证件类别	gl-cor:identifierAuthority	
010404	证件号码	gl-cor:identifierAuthorityCode	本元素和 "职工编码" 处于同一元组: gl-cor:identifierReference
010405	性别	gl-bus:identifierPurpose	本元素和 "职工编码" 处于同一元组:

			gl-cor:identifierReference
	**科目	gl-cor:account	
	**部门子科目	gl-cor:accountSub	
010301	部门编码	gl-cor:accountSubID	同时, gl-cor:accountSubType = "部门"
	**出生日期元组	gl-bus:measurable	
010406	出生日期	gl-bus:measurableStartDateTime	同时, gl-bus:measurableCategory = "出生日期"
	**入职和离职日期元组	gl-bus:measurable	
010407	入职日期	gl-bus:measurableStartDateTime	同时, gl-bus:measurableCategory = "入职和离职日期"
010408	离职日期	gl-bus:measurableEndDateTime	本元素和 "入职日期" 处于同一元组: gl-bus:measurable

表 13 供应商子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 05	*供应商	gl-cor:identifierReference	子模块“供应商”映射到 XBRL GL 的 “gl-cor:identifierReference” 元素, 同时, gl-cor:entriesType = “other”、gl-cor:entriesComment= “供应商”
010501	供应商编码	gl-cor:identifierCode	同时, gl-cor:identifierCategory = "供应商"
010502	供应商名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和 "供应商编码" 处于同一元组: gl-cor:identifierReference

表 14 客户子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 06	*客户	gl-cor:identifierReference	子模块“客户”映射到 XBRL GL 的 “gl-cor:identifierReference” 元素, 同时,

			gl-cor:entriesType = "other"、 gl-cor:entriesComment = "客户"
010601	客户编码	gl-cor:identifierCode	同时， gl-cor: identifierCategory = "客户"
010602	客户名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和 "客户编码" 处于 同一元组： gl-cor:identifierReference

表 15 币种子模块映射说明

数据元素 标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 07	*币种	gl-cor:identifierReference	子模块“币种”映射到 XBRL GL 的 “gl-cor:identifierReference” 元素，同时， gl-cor:entriesType = "other"、 gl-cor:entriesComment = "币 种"
010701	币种编码	gl-cor:identifierCode	同时， gl-cor: identifierCategory = "币种"
010702	币种名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和 "币种编码" 处于 同一元组： gl-cor:identifierReference
	**外部代码	gl-cor:identifierExternalReference	
010703	iso4217 代码	gl-cor:identifierAuthorityCode	同时， gl-cor:identifierAuthorityCod e = "iso4217"

表 16 结算方式子模块映射说明

数据元素 标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 08	*结算方式	gl-cor:identifierReference	子模块“结算方式”映射到 XBRL GL 的 “gl-cor:identifierReference” 元素，同时， gl-cor:entriesType = "other"、 gl-cor:entriesComment = "结 算方式"
010801	结算方式编码	gl-cor:identifierCode	同时， gl-cor:identifierCategory = " 结算方式"

010802	结算方式名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和 "结算方式编码" 处于同一元组： gl-cor:identifierReference
--------	--------	------------------------------	---

表 17 记账凭证类型子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 09	*记账凭证类型	gl-cor:identifierReference	子模块“记账凭证类型”映射到 XBRL GL 的 “gl-cor:identifierReference” 元素，同时， gl-cor:entriesType = “other”、 gl-cor:entriesComment= “记账凭证类型”
010901	记账凭证类型编号	gl-cor:identifierCode	同时， gl-cor:identifierCategory = "记账凭证"
010902	记账凭证类型名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和 "记账凭证类型编号" 处于同一元组： gl-cor:identifierReference

表 18 汇率类型子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 10	*汇率类型	gl-cor:identifierReference	子模块“汇率类型”映射到 XBRL GL 的 “gl-cor:identifierReference” 元素，同时， gl-cor:entriesType = “other”、 gl-cor:entriesComment= “汇率类型”
011001	汇率类型编号	gl-cor:identifierCode	同时， gl-cor:identifierCategory = "汇率类型"
011002	汇率类型名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和 "汇率类型编号" 处于同一元组： gl-cor:identifierReference

表 19 用户信息子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 11	*用户信息	gl-cor:identifierReference	子模块“用户信息”映射到 XBRL GL 的 “gl-cor:identifierReference”

			元素，同时， gl-cor:entriesType = "other"、 gl-cor:entriesComment= "用户信息"
011101	用户编码	gl-cor:identifierCode	同时， gl-cor: identifierCategory = "用户"
011102	用户名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和 "用户编码" 处于同一元组： gl-cor:identifierReference

6.2.2 总账模块映射说明

表 20 科目辅助核算子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 01	科目辅助核算	gl-cor:entryDetail	子模块“科目辅助核算”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:entryDetail”元素，同时， gl-cor:entriesType = "other"、 gl-cor:entriesComment= "科目辅助核算"
020101	科目辅助核算类编码	gl-cor:accountMainID	
020102	科目辅助核算类名称	gl-cor:accountMainDescription	
020103	科目辅助核算类描述	gl-cor:accountTypeDescription	
020104	科目辅助核算类序号	gl-cor:lineNumber	
020105	是否有层级特征	gl-cor:identifierDescription	同时， gl-cor:identifierCategory="是否有层级特征"
020106	科目辅助核算类编码规则	gl-cor:identifierDescription	同时， gl-cor:identifierCategory="科目辅助核算类编码规则"
020107	科目辅助核算项	gl-cor:accountSub	
020108	科目辅助核算项编码	gl-cor:accountSubID	
020109	科目辅助核算项名称	gl-cor:accountSubDescription	
020110	科目辅助核算项描述	gl-cor:accountSubType	
020111	科目辅助核算项父节点	gl-cor:parentSubaccountCode	必须与相应科目辅助核算项的科目辅助核算项编码（020108）匹配
020112	科目辅助核算项级次	gl-cor:reportingTreeIdentifier	

表 21 会计科目模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 02	会计科目	gl-cor:entryDetail	子模块“会计科目”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:entryDetail”元素，同时，gl-cor:entriesType=“account”、gl-cor:entriesComment=“会计科目”
020201	科目编号	gl-cor:accountMainID	
020202	科目名称	gl-cor:accountMainDescription	
020203	科目级次	gl-cor:identifierDescription	同时，gl-cor:identifierCategory=“科目级次”
020204	科目类型	gl-cor:mainAccountType	资产类： mainAccountType="asset" mainAccountTypeDescription="资产类" 负债类： mainAccountType="liability" mainAccountTypeDescription="负债类" 共同类： mainAccountType="other" mainAccountTypeDescription="共同类" 所有者权益类： mainAccountType="equity" mainAccountTypeDescription="所有者权益类" 成本类： mainAccountType="other" mainAccountTypeDescription="成本类" 收益类： mainAccountType="income" mainAccountTypeDescription="收益类" 利得类： mainAccountType="gain" mainAccountTypeDescription="利得类" 费用类： mainAccountType="expense"

			mainAccountTypeDescription=" 费 用类" 损失类： mainAccountType="loss" mainAccountTypeDescription=" 损 失类" 其他： mainAccountType="other" mainAccountTypeDescriptio=" 其他 "
020205	余额方向	gl-cor:debitCreditCode	余 额 方 向 为 “ 借 ” 时 ， debitCreditCode="D"；余额方向为 “ 借 方 ” 时 ， debitCreditCode="debit"；余额方向 为 “ 贷 ” 时，debitCreditCode="C"； 余 额 方 向 为 “ 贷 方 ” 时 ， debitCreditCode="credit"。
020206	科目辅助核算设置	gl-cor:accountSub	
020101	科目辅助核算类编码	gl-cor:accountMainID	

表 22 现金流量项目子模块映射说明

数据元素 标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 03	现金流量项目	gl-cor:entryDetail	子模块“现金流量项目”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:entryDetail”元素，同时，gl-cor:entriesType=“other”、gl-cor:entriesComment=“现金流量项目”
020301	现金流量项目编码	gl-cor:accountMainID	
020302	现金流量项目名称	gl-cor:accountMainDescript ion	
020303	现金流量项目描述	gl-cor:detailComment	
020304	是否末级	gl-cor:identifierDescription	同 时 ， gl-cor:identifierCategory="是否末级"
020305	现金流量项目级次	gl-cor:identifierDescription	同 时 ， gl-cor:identifierCategory="现金流量项目级次"
020306	现金流量项目父节点	gl-cor:parentAccountMainI D	
020307	是否主表项目	gl-cor:identifierDescription	同 时 ， gl-cor:identifierCategory="是否主表项目"

020308	现金流量项目属性	gl-cor:identifierDescription	同时， gl-cor:identifierCategory="现金流量项目属性"
--------	----------	------------------------------	--

表 23 科目余额及发生额子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 04	科目余额及发生额	gl-cor:entryHeader	子模块“科目余额及发生额”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:entryHeader”元素，同时，gl-cor:entriesType =“balance”、gl-cor:entriesComment= “科目余额及发生额”
020201	科目编号	gl-cor:accountMainID	
020202	科目名称	gl-cor:accountMainDescription	
020401	科目辅助核算信息	gl-cor:accountSub	
020101	科目辅助核算类编码	gl-cor:accountMainID	
020402	辅助核算项编码	gl-cor:accountSubID	
020403	辅助核算项名称	gl-cor:accountSubDescription	
010101	会计期间号	gl-bus:postingCode	
010701	币种编码	gl-muc:amountOriginalCurrency	
020404	期初原币余额	gl-muc:amountOriginalAmount	同时， gl-cor:xbrlInclude="beginning_balance"
020405	期初本币余额	gl-cor:amount	同时， gl-cor:xbrlInclude="beginning_balance"
020406	期初余额方向	gl-cor:debitCreditCode	余额方向为“借”时，debitCreditCode="D"；余额方向为“借方”时，debitCreditCode="debit"；余额方向为“贷”时，debitCreditCode="C"；余额方向为“贷方”时，debitCreditCode="credit"。
020407	借方原币金额	gl-muc:amountOriginalAmount	同时， gl-cor:xbrlInclude="period_change", gl-cor:debitCreditCode=" D" or "debit"
020408	借方本币金额	gl-cor:amount	同时， gl-cor:xbrlInclude="

			period_change", gl-cor:debitCreditCode=" D" or " debit"
020409	贷方原币金额	gl-muc:amountOriginalAmount	同时, gl-cor:xbrlInclude="period_change", gl-cor:debitCreditCode=" C" or " credit"
020410	贷方本币金额	gl-cor:amount	同时, gl-cor:xbrlInclude="period_change", gl-cor:debitCreditCode=" C" or " credit"
020411	期末原币余额	gl-muc:amountOriginalAmount	同时, gl-cor:xbrlInclude="ending_balance"
020412	期末本币余额	gl-cor:amount	同时, gl-cor:xbrlInclude="ending_balance"
020413	期末余额方向	gl-cor:debitCreditCode	余额方向为“借”时, debitCreditCode="D"; 余额方向为 “借方”时, debitCreditCode="debit"; 余额方向 为“贷”时, debitCreditCode="C"; 余额方向为“贷方”时, debitCreditCode="credit"。
020414	计量单位	gl-bus:measurableUnitOfMeasure	
020415	期初数量	gl-bus:measurableQuantity	同时, gl-bus:measurableCategory="期初数量"
020416	借方数量	gl-bus:measurableQuantity	同时, gl-bus:measurableCategory="借方数量"
020417	贷方数量	gl-bus:measurableQuantity	同时, gl-bus:measurableCategory="贷方数量"
020418	期末数量	gl-bus:measurableQuantity	同时, gl-bus:measurableCategory="期末数量"

表 24 记账凭证子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 05	记账凭证	gl-cor:entryHeader	子模块“记账凭证”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:entryHeader”元素, 同时, gl-cor:entriesType =“entries”、gl-cor:entriesComment=“记账凭证”
020501	记账凭证日期	gl-cor:postedDate	

010101	会计期间号	gl-bus:postingCode	
010901	记账凭证类型编号	gl-cor:entryComment	
020502	记账凭证编号	gl-cor:entryNumber	
020503	附件数	gl-bus:budgetScenario	
020504	制单人用户编码	gl-cor:enteredBy	
020505	审核人用户编码	gl-bus:enteredByModified	
020506	记账人用户编码	gl-bus:entryResponsiblePerson	
020507	过账状态	gl-cor:postingStatus	过账状态为“0”时表示未记账,gl-cor:postingStatus=“unposted”;过账状态为“1”时表示已记账,gl-cor:postingStatus=“posted”;过账状态为“2”时表示作废,gl-cor:postingStatus=“cancelled”。
020508	凭证来源	gl-bus:entryOrigin	
020509	借方合计金额	gl-bus:totalDebit	
020510	贷方合计金额	gl-bus:totalCredit	
020511	记账凭证行	gl-cor:entryDetail	
020512	记账凭证行号	gl-cor:lineNumber	
020513	记账凭证摘要	gl-cor:detailComment	
020201	科目编号	gl-cor:accountMainID	
020202	科目名称	gl-cor:accountMainDescription	
020401	科目辅助核算信息	gl-cor:accountSub	
020101	科目辅助核算类编码	gl-cor:accountSubType	
020402	辅助核算项编码	gl-cor:accountSubID	
020403	辅助核算项名称	gl-cor:accountSubDescription	
010701	币种编码	gl-muc:amountOriginalCurrency 和 gl-muc:amountOriginalCurrency/@id	
011001	汇率类型编号	gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment	
020514	汇率	gl-muc:amountOriginalExch	

		angeRate	
020414	计量单位	gl-bus:measurableUnitOfMeasure	同时, gl-bus:measurableCategory=” 记账凭证行计量”
020515	单价	gl-bus:measurableCostPerUnit	本元素和“计量单位”处于同一元 组: gl-bus:measurable
020416	借方数量	gl-bus:measurableQuantity	本元素和“计量单位”处于同一元 组: gl-bus:measurable gl-bus:measurableQuantity 的值为 本元素与“贷方数量”的合计值
020417	贷方数量	gl-bus:measurableQuantity	本元素和“计量单位”处于同一元 组: gl-bus:measurable gl-bus:measurableQuantity 的值为 本元素与“借方数量”的合计值
020407	借方原币金额	gl-muc:amountOriginalAmount	gl-muc:amountOriginalAmount 的 值为本元素和“贷方原币金额”的 合计值
020408	借方本币金额	gl-cor:amount	gl-cor:amount 的值为本元素和“贷 方本币金额”的合计值。同时, 本 元素数值不等于零时, gl-cor:debitCreditCode=" D"否则 gl-cor:debitCreditCode=" C"
020409	贷方原币金额	gl-muc:amountOriginalAmount	gl-muc:amountOriginalAmount 的 值为本元素和“借方原币金额”的 合计值
020410	贷方本币金额	gl-cor:amount	gl-cor:amount 的值为本元素和“借 方本币金额”的合计值。
020516	现金流量信息	gl-bus:measurable	
020301	现金流量项目编码	gl-bus:measurableID	同时, gl-bus:measurableCategory=” 现金流量”
020302	现金流量项目名称	gl-bus:measurableDescription	本元素和“现金流量项目编码”处 于同一元组: gl-bus:measurable
020517	现金流量本币金额	gl-bus:measurableQuantity	本元素和“现金流量项目编码”处 于同一元组: gl-bus:measurable

表 25 报表子模块映射说明

数据元素 标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 06	*报表	gl-cor:entryHeader	子模块“报表”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:entryHeader”元素, 同 时, gl-cor:entriesType=”other”、

			gl-cor:entriesComment=“报表”
020601	报表编号	gl-cor:entryNumber	
020602	报表名称	gl-cor:entryComment	
020603	报表报告日	gl-cor:postedDate	
020604	报表报告期	gl-bus:postingCode	
020605	编制单位	gl-cor:enteredBy	
020606	货币单位	gl-bus:measurableUnitOfMeasure	同时， gl-bus:measurableCategory=“货币单位”
020607	XBRL 报告分类标准命名空间	gl-srcd:summaryReportingTaxonomyIDRef	
020608	XBRL 报告实例文档	gl-cor:documentReference	

表 26 报表项数据子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 07	*报表项数据	gl-cor:entryHeader	子模块“报表项数据”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:entryHeader”元素，同时，gl-cor:entriesType=“other”、gl-cor:entriesComment=“报表项数据”
020601	报表编号	gl-cor:entryNumber	
020701	报表项编号	gl-cor:lineNumber	
020702	报表项名称	gl-cor:detailComment	
020703	报表项数值	gl-cor:amount	
020704	XBRL 报告元素	gl-cor:summaryReportingElement	
020705	XBRL 报告事实值上下文标识	gl-srcd:summaryIdentifier	

6.2.3 应收应付模块映射说明

表 27 应收子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 01	应收明细	gl-cor:accountingEntries	子模块“应收明细”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:accountingEntries”

			元素，同时， gl-cor:entriesType="other"、gl-cor:entriesComment="应收明细"
010101	会计期间号	gl-bus:postingCode	
020501	记账凭证日期	gl-cor:postedDate	
010901	记账凭证类型编号	gl-cor:entryComment	
020502	记账凭证编号	gl-cor:entryNumber	
030101	应收交易明细	gl-cor:entryDetail	
030102	单据类型编码	gl-cor:documentTypeDescription	
030103	单据类型名称	gl-cor:documentReference	
030104	交易类型编码	gl-cor:identifierCode	同时 gl-cor: identifierCategory="交易类型"
030105	交易类型名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和“交易类型编码”处于同一元组： identifierReference
030106	单据编号	gl-cor:documentNumber	
030107	记账日期	gl-cor:documentDate	
010601	客户编码	gl-cor:identifierCode	同时 gl-cor: identifierCategory="客户"
010602	客户名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和“客户编码”处于同一元组： gl-cor:identifierReference
010701	币种编码	gl-muc:amountOriginalCurrency	
011001	汇率类型编号	gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment	
020514	汇率	gl-muc:amountOriginalExchangeRate	
030108	原币发生金额	gl-muc:amountOriginalAmount	
030109	本币发生金额	gl-cor:amount	
030110	摘要	gl-cor:detailComment	
030111	到期日	gl-cor:maturityDate	
030112	发票号	gl-taf:originatingDocumentNumber	同时 gl-taf:OriginateingDocumentIdentifierCode="发票号"
030113	合同号	gl-taf:originatingDocumentNumber	同时 gl-taf:OriginateingDocumentIdentif

			ierCode="合同号"
010801	结算方式编码	gl-bus:paymentMethod	
030114	票据号	gl-taf:originatingDocument Number	同时 gl-taf:OriginateingDocumentIdentif ierCode="票据号"
030115	收付款日期	gl-bus:documentReceivedDa te	
030116	核销标志	gl-taf:tickingField	核销标志为“0”时表示未核销， tickingField=”False”；核销标志为 “1”时表示已核销， tickingField=”True”
030117	核销凭证编号	gl-cor:documentApplyToNu mber	
030118	核销日期	gl-cor:confirmedDate	

表 28 应付子模块映射说明

数据元素 标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 01	应付明细	gl-cor:accountingEntries	子模块“应付明细”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:accountingEntries” 元素，同时， gl-cor:entriesType =“other”、gl-cor:entriesComment= “应付明细”
010101	会计期间号	gl-bus:postingCode	
020501	记账凭证日期	gl-cor:postedDate	
010901	记账凭证类型编号	gl-cor:entryComment	
020502	记账凭证编号	gl-cor:entryNumber	
030201	应付交易明细	gl-cor:entryDetail	
030102	单据类型编码	gl-cor:documentTypeDescri ption	
030103	单据类型名称	gl-cor:documentReference	
030104	交易类型编码	gl-cor:identifierCode	同时 gl-cor: identifierCategory="交 易类型"
030105	交易类型名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和“交易类型编码”处于同 一元组： gl-cor:identifierReference
030106	单据编号	gl-cor:documentNumber	
030107	记账日期	gl-cor:documentDate	

010501	供应商编码	gl-cor:identifierCode	同时 gl-cor:identifierCategory="客户"
010502	供应商名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和“客户编码”处于同一元组：gl-cor:identifierReference
010701	币种编码	gl-muc:amountOriginalCurrency	
011001	汇率类型编号	gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment	
020514	汇率	gl-muc:amountOriginalExchangeRate	
030108	原币发生金额	gl-muc:amountOriginalAmount	
030109	本币发生金额	gl-cor:amount	
030110	摘要	gl-cor:detailComment	
030111	到期日	gl-cor:maturityDate	
030112	发票号	gl-taf:originatingDocumentNumber	同时 gl-taf:OriginateingDocumentIdentifierCode="发票号"
030113	合同号	gl-taf:originatingDocumentNumber	同时 gl-taf:OriginateingDocumentIdentifierCode="合同号"
010801	结算方式编码	gl-bus:paymentMethod	
030114	票据号	gl-taf:originatingDocumentNumber	同时 gl-taf:OriginateingDocumentIdentifierCode="票据号"
030115	收付款日期	gl-bus:documentReceivedDate	
030116	核销标志	gl-taf:tickingField	核销标志为“0”时表示未核销，tickingField="False"；核销标志为“1”时表示已核销，tickingField="True"
030117	核销凭证编号	gl-cor:documentApplyToNumber	
030118	核销日期	gl-cor:confirmedDate	

6.2.4 固定资产模块映射说明

表 29 固定资产卡片子模块映射说明

数据元素	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
------	------	------------	------

标识符			
子模块 01	*固定资产卡片	gl-cor:accountingEntries	子模块“固定资产卡片”映射到 XBRL GL 的 “gl-cor:accountingEntries”元素， 同时， gl-cor:entriesType =“assets”、gl-cor:entriesComment= “固定资产卡片”
	**固定资产卡片信息	gl-cor:entryHeader	
010101	会计期间号	gl-bus:postingCode	
040101	固定资产卡片明细	gl-cor:entryDetail	
040102	固定资产卡片编号	gl-cor:documentNumber	
040103	固定资产类别编码	gl-bus:measurableID	同时，gl-bus:measurableCategory = "固定资产类别"
040104	固定资产类别名称	gl-bus:measurableDescription	本元素和 "固定资产类别编码" 处于同一元组： gl-bus:measurable
040105	固定资产编码	gl-bus:measurableID	同时，gl-bus:measurableCategory = "固定资产"
040106	固定资产名称	gl-bus:measurableDescription	本元素和 "固定资产编码" 处于同一元组： gl-bus:measurable
040107	固定资产入账日期	gl-cor:postingDate	
040108	使用或者投产日期	gl-cor:dateAcknowledged	
040109	固定资产计量单位	gl-bus:measurableUnitOfMeasure	本元素和 "固定资产编码" 处于同一元组： gl-bus:measurable
040110	固定资产数量	gl-bus:measurableQuantity	本元素和 "固定资产编码" 处于同一元组： gl-bus:measurable
040111	变动方式编码	gl-cor:identifierCode	同时， gl-cor:identifierCategory = " 变动方式"
040112	变动方式名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和 "变动方式编码" 处于同一元组： gl-cor:identifierReference
040113	折旧方法编码	gl-bus:dmMethodType	
040114	折旧方法名称	gl-bus:dmComment	本元素和 "折旧方法编码" 处于同一元组： gl-bus:depreciationMortgage
040115	使用状况编码	gl-cor:identifierCode	同时， gl-cor:identifierCategory = " 使用状况"
040116	使用状况名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和 "使用情况编码" 处于同一元组： gl-cor:identifierReference
040117	预计使用月份	gl-bus:dmLifeLength	本元素和 "折旧方法编码" 处于

			同一元组： gl-bus:depreciationMortgage
040118	已计提月份	gl-bus:measurableQuantity	同时，gl-bus:measurableCategory = "已计提月份"
040119	固定资产原值	gl-cor:amount	
040120	固定资产累计折旧	gl-bus:dmAmount	
040121	固定资产净值	gl-taf:documentRemainingBalance	
040122	固定资产累计减值准备	gl-bus:measurableCostPerUnit	同时，gl-bus:measurableCategory = "固定资产累计减值准备"
040123	固定资产净残值率	gl-bus:measurableQuantity	同时，gl-bus:measurableCategory = "固定资产净残值率"
040124	固定资产净残值	gl-bus:measurableCostPerUnit	同时，gl-bus:measurableCategory = "固定资产净残值"
040125	固定资产月折旧率	gl-bus:measurableQuantity	同时，gl-bus:measurableCategory = "固定资产月折旧率"
040126	固定资产月折旧额	gl-bus:measurableCostPerUnit	同时，gl-bus:measurableCategory = "固定资产月折旧额"
040127	固定资产工作量单位	gl-bus:measurableUnitOfMeasure	本元素同时映射到"固定资产工作总量"和"累计工作总量"所在的两个元组：gl-bus:measurable
040128	固定资产工作总量	gl-bus:measurableQuantity	同时，gl-bus:measurableCategory = "固定资产工作总量"
040129	累计工作总量	gl-bus:measurableQuantity	同时，gl-bus:measurableCategory = "累计工作总量"
040130	固定资产对账科目信息	gl-cor:account	
020201	科目编号	gl-cor:accountMainID	同时， gl-cor:mainAccountTypeDescription="固定资产对账科目"
020202	科目名称	gl-cor:accountMainDescription	本元素和 "科目编码" 处于同一元组：gl-cor:account
040131	累计折旧对账科目信息	gl-cor:account	
020201	科目编号	gl-cor:accountMainID	同时， gl-cor:mainAccountTypeDescription="累计折旧对账科目"
020202	科目名称	gl-cor:accountMainDescription	本元素和 "科目编码" 处于同一元组：gl-cor:account
040132	减值准备对账科目信息	gl-cor:account	
020201	科目编号	gl-cor:accountMainID	同时，

			gl-cor:mainAccountTypeDescription="减值准备对账科目"
020202	科目名称	gl-cor:accountMainDescription	本元素和 "科目编码" 处于同一元组: gl-cor:account

表 30 固定资产实物信息子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 02	*固定资产实物信息	gl-cor:accountingEntries	子模块“固定资产实物信息”映射到 XBRL GL 的 “gl-cor:accountingEntries”元素， 同时， gl-cor:entriesType =“assets”、gl-cor:entriesComment= “固定资产实物信息”
	**固定资产实物	gl-cor:entryHeader	
010101	会计期间号	gl-bus:postingCode	
040201	固定资产实物明细	gl-cor:entryDetail	
040102	固定资产卡片编号	gl-cor:documentNumber	
040202	固定资产标签号	gl-cor:identifierCode	同时， gl-cor:identifierCategory = " 固定资产实物"
040203	固定资产规格型号	gl-cor:identifierDescription	本元素和 "固定资产标签号" 处于同一元组: gl-cor:identifierReference
040204	固定资产位置	gl-bus:identifierAddressDescription	本元素和 "固定资产标签号" 处于同一元组: gl-cor:identifierReference

表 31 固定资产使用情况子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 03	*固定资产使用情况	gl-cor:accountingEntries	子模块“固定资产使用情况”映射到 XBRL GL 的 “gl-cor:accountingEntries”元素， 同时， gl-cor:entriesType =“assets”、gl-cor:entriesComment= “固定资产使用情况”
	**固定资产使用情况信息	gl-cor:entryHeader	

010101	会计期间号	gl-bus:postingCode	
040301	固定资产使用信息	gl-cor:entryDetail	
040102	固定资产卡片编号	gl-cor:documentNumber	
040202	固定资产标签号	gl-cor:identifierCode	同时, gl-cor:identifierCategory = "固定资产标签号"
010301	部门编码	gl-cor:accountSubID	同时, gl-cor:accountSubType = "部门"
010302	部门名称	gl-cor:accountSubDescription	本元素和 "部门编码" 处于同一元组: gl-cor:accountSub
040302	折旧分配比例	gl-bus:measurableQuantity	同时, gl-bus:measurableCategory = "折旧分配比例"
040303	责任人	gl-cor:identifierContactAttentionLine	同时, gl-cor:identifierCategory = "责任人"

表 32 固定资产减少情况子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 04	*固定资产减少情况	gl-cor:accountingEntries	子模块“固定资产减少情况”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:accountingEntries”元素, 同时, gl-cor:entriesType = “assets”、gl-cor:entriesComment = “固定资产减少情况”
	**固定资产减少情况信息	gl-cor:entryHeader	
010101	会计期间号	gl-bus:postingCode	
040401	固定资产减少情况明细	gl-cor:entryDetail	
040402	固定资产减少流水号	gl-cor:lineNumber	
040403	减少发生日期	gl-cor:postingDate	
040111	变动方式编码	gl-cor:identifierCode	同时, gl-cor:identifierCategory = "变动方式"
040112	变动方式名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和 "变动方式编码" 处于同一元组: gl-cor:identifierReference
040404	固定资产减少原因	gl-bus:identifierPurpose	本元素和 "变动方式编码" 处于同一元组: gl-cor:identifierReference
040102	固定资产卡片编号	gl-cor:documentNumber	

040105	固定资产编码	gl-bus:measurableID	同时, gl-bus:measurableCategory = "固定资产"
040106	固定资产名称	gl-bus:measurableCodeDescription	本元素和 "固定资产编码" 处于同一元组: gl-bus:measurable
040405	固定资产减少数量	gl-bus:measurableQuantity	本元素和 "固定资产编码" 处于同一元组: gl-bus:measurable
040406	固定资产减少原值	gl-cor:account	
040407	固定资产减少累计折旧	gl-bus:dmAmount	
040408	固定资产减少减值准备	gl-bus:measurableCostPerUnit	同时, gl-bus:measurableCategory = "固定资产减少减值准备"
040409	固定资产减少残值	gl-bus:measurableCostPerUnit	同时, gl-bus:measurableCategory = "固定资产减少残值"
040410	清理收入	gl-bus:measurableCostPerUnit	同时, gl-bus:measurableCategory = "清理收入"
040411	清理费用	gl-bus:measurableCostPerUnit	同时, gl-bus:measurableCategory = "清理费用"

表 33 固定资产减少实物信息子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 05	*固定资产减少实物信息	gl-cor:accountingEntries	子模块“固定资产减少实物信息”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:accountingEntries”元素,同时, gl-cor:entriesType =“assets”、gl-cor:entriesComment=“固定资产减少实物信息”
	**固定资产减少实物	gl-cor:entryHeader	
010101	会计期间号	gl-bus:postingCode	
040501	固定资产减少实物明细	gl-cor:entryDetail	
040402	固定资产减少流水号	gl-cor:lineNumber	
040102	固定资产卡片编号	gl-cor:documentNumber	
040202	固定资产标签号	gl-cor:identifierCode	同时, gl-cor:identifierCategory = "固定资产标签号"

表 34 固定资产其他变动情况子模块映射说明

数据元素	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
------	------	------------	------

标识符			
子模块 06	*固定资产其他变动情况	gl-cor:accountingEntries	子模块“固定资产其他变动情况”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:accountingEntries”元素，同时，gl-cor:entriesType=“assets”、gl-cor:entriesComment=“固定资产其他变动情况”
	**固定资产其他变动情况信息	gl-cor:entryHeader	
010101	会计期间号	gl-bus:postingCode	
040601	固定资产其他变动情况明细	gl-cor:entryDetail	
040602	固定资产变动流水号	gl-cor:lineNumber	
040603	固定资产变动日期	gl-cor:postingDate	
040102	固定资产卡片编号	gl-cor:documentNumber	
040105	固定资产编码	gl-cor:identifierCode	同时，gl-bus:measurableCategory = “固定资产”
040106	固定资产名称	gl-bus:measurableCodeDescription	本元素和“固定资产编码”处于同一元组：gl-bus:measurable
040111	变动方式编码	gl-cor:identifierCode	同时，gl-cor:identifierCategory = “变动方式”
040112	变动方式名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和“变动方式编码”处于同一元组：gl-cor:identifierReference
040604	固定资产变动原因	gl-bus:identifierPurpose	本元素和“变动方式编码”处于同一元组：gl-cor:identifierReference
040605	变动前内容及数值	gl-cor:identifierDescription	同时，gl-cor:identifierCategory = “变动前内容及数值”
040606	变动后内容及数值	gl-cor:identifierDescription	同时，gl-cor:identifierCategory = “变动前内容及数值”

表 35 固定资产其他变动实物信息子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 07	*固定资产其他变动实物信息	gl-cor:accountingEntries	子模块“固定资产其他变动实物信息”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:accountingEntries”元素，同时，gl-cor:entriesType=“assets”、gl-cor:entriesComment=“固定资产其他变动实物信息”

	**固定资产其他变动实物	gl-cor:entryHeader	
010101	会计期间号	gl-bus:postingCode	
040701	固定资产其他变动实物明细	gl-cor:entryDetail	
040502	固定资产变动流水号	gl-cor:lineNumber	
040102	固定资产卡片编号	gl-cor:documentNumber	
040202	固定资产标签号	gl-cor:identifierCode	同时, gl-cor:identifierCategory = "固定资产标签号"

6.2.5 职工薪酬模块映射说明

表 36 薪酬期间子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 01	*薪酬期间	gl-bus:reportingCalendar	子模块“薪酬期间”映射到 XBRL GL 的“gl-bus:reportingCalendar”元素, 同时, gl-cor:entriesType = “other”、gl-cor:entriesComment = “薪酬期间”
050101	薪酬年度	gl-bus:reportingCalendarTitle	
	**薪酬期间信息	gl-bus:reportingCalendarPeriod	
050102	薪酬期间号	gl-bus:periodIdentifier	
050103	薪酬期间起始日期	gl-bus:periodStart	本元素和 “薪酬期间号” 处于同一元组: gl-bus:reportingCalendarPeriod
050104	薪酬期间结束日期	gl-bus:periodEnd	本元素和 “薪酬期间号” 处于同一元组: gl-bus:reportingCalendarPeriod

表 37 职工薪酬纪录子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 02	*职工薪酬记录	gl-cor:entryHeader	子模块“职工薪酬记录”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:entryHeader”元素, 同时, gl-cor:entriesType = “other”、gl-cor:entriesComment = “职工薪酬记录”

050201	薪酬类别名称	gl-cor:entryComment	
010101	会计期间号	gl-bus:postingCode	
050202	薪酬明细	gl-cor:entryDetail	
	**职工信息	gl-cor:account	
010401	职工编码	gl-cor:accountMainID	
010402	职工姓名	gl-cor:accountMainDescription	本元素和 "职工编码" 处于同一元组: gl-cor:account
050203	职工类别	gl-cor:accountTypeDescription	本元素和 "职工编码" 处于同一元组: gl-cor:account
	**部门子科目	gl-cor:accountSub	
010301	部门编码	gl-cor:accountSubID	gl-cor:accountSubType = "部门子科目"
010302	部门名称	gl-cor:accountSubDescription	本元素和 "部门编码" 处于同一元组: gl-cor:accountSub
	**薪酬年度信息	gl-cor:identifierReference	
050101	薪酬年度	gl-cor:identifierDescription	gl-cor:identifierType = "薪酬年度信息"
050102	薪酬期间号	gl-cor:identifierCode	本元素和 "薪酬年度" 处于同一元组: gl-cor:identifierReference
	**薪酬项目子科目	gl-cor:accountSub	gl-cor:accountSubType = "薪酬项目子科目"
050204	薪酬项目编码	gl-cor:accountSubID	
050205	薪酬项目名称	gl-cor:accountSubDescription	本元素和 "薪酬项目编码" 处于同一元组: gl-cor:accountSub
010701	币种编码	gl-muc:amountOriginalCurrency	
050206	薪酬项目金额	gl-muc:amountOriginalAmount	

6.2.6 日志模块映射说明

表 38 用户操作日志子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 01	*用户操作日志	gl-cor:entryHeader	子模块“用户操作日志”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:entryHeader”元素, 同时, gl-cor:entriesType =“other”、gl-cor:entriesComment=

			“日志”
011101	用户编码	gl-cor:enteredBy	
011102	用户名称	gl-bus:entryResponsiblePerson	
060101	业务对象名称	gl-cor:identifierDescription	同时 gl-cor:identifierCategory="业务对象名称"
060102	操作时间	gl-cor:enteredDate	
060103	操作类型	gl-cor:identifierDescription	同时 identifierReference/identifierCategory="操作类型"
060104	操作信息	gl-srcd:richTextCommentContent	同时 gl-srcd:richTextCommentDescription="操作信息"

6.2.7 归档元数据模块映射说明

表 39 归档元数据子模块映射说明

数据元素标识符	元素名称	XBRL GL 元素	映射说明
子模块 01	*归档元数据	gl-cor:entryHeader	子模块“归档元数据”映射到 XBRL GL 的“gl-cor:entryHeader”元素，同时， gl-cor:entriesType=“other”、gl-cor:entriesComment=“归档元数据”
070101	输出文件	gl-cor:entryDetail	同时，gl-cor:detailComment=“输出文件”
070102	文件编号	gl-cor: identifierCode	同时，gl-cor:identifierCategory=“文件”
070103	文件名	gl-cor:identifierDescription	本元素和“文件编号”处于同一元组： gl-cor:identifierReference
070104	格式版本	gl-cor:identifierCode	同时，gl-cor:identifierCategory=“格式版本”
070105	文件格式	gl-cor:identifierDescription	本元素和“格式版本”处于同一元组： gl-cor:identifierReference
070106	会计软件	gl-cor:entryDetail	同时，gl-cor:detailComment=“会计软件”
070107	会计软件名称	gl-cor:identifierDescription	同时，gl-cor:identifierCategory=“会计软件名称”
070108	会计软件版本	gl-cor:identifierDescription	同时，

			gl-cor: identifierCategory=“会计软件版本”
070109	会计软件开发商	gl-cor:identifierDescription	同时， gl-cor: identifierCategory=“会计软件开发商”
070110	数据输出人信息	gl-cor:entryDetail	同时，gl-cor:detailComment=“数据输出人信息”
011101	用户编码	gl-cor: identifierCode	同时， gl-cor: identifierCategory=“用户编码”
011102	用户名称	gl-cor:identifierDescription	本元素和“用户编码”处于同一元组: gl-cor:identifierReference

7 输出文件

输出文件是指符合本标准的实例文档，示例参见附录 A。

附录 A 实例文档

1. 公共主数据

1.1 会计期间

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-muc="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmlns:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  //<xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
      <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
      <gl-cor:entriesComment contextRef="now">会计期间</gl-cor:entriesComment>
      <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
      <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
      <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
      <gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
        <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
      </gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:reportingCalendar>
        <gl-bus:reportingCalendarPeriod>
          <gl-bus:periodIdentifier contextRef="now">201501</gl-bus:periodIdentifier>
          <gl-bus:periodDescription contextRef="now">关闭</gl-bus:periodDescription>
          <gl-bus:periodStart contextRef="now">2015-01-01</gl-bus:periodStart>
```

```

        <gl-bus:periodEnd contextRef="now">2015-01-31</gl-bus:periodEnd>
    </gl-bus:reportingCalendarPeriod>
    <gl-bus:reportingCalendarPeriod>
        <gl-bus:periodIdentifier contextRef="now">201502</gl-bus:periodIdentifier>
        <gl-bus:periodDescription contextRef="now">关闭</gl-bus:periodDescription>
        <gl-bus:periodStart contextRef="now">2015-02-01</gl-bus:periodStart>
        <gl-bus:periodEnd contextRef="now">2015-02-28</gl-bus:periodEnd>
    </gl-bus:reportingCalendarPeriod>
    <gl-bus:reportingCalendarPeriod>
        <gl-bus:periodIdentifier contextRef="now">201503</gl-bus:periodIdentifier>
        <gl-bus:periodDescription contextRef="now">打开</gl-bus:periodDescription>
        <gl-bus:periodStart contextRef="now">2015-03-01</gl-bus:periodStart>
        <gl-bus:periodEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-bus:periodEnd>
    </gl-bus:reportingCalendarPeriod>
</gl-bus:reportingCalendar>
</gl-cor:entityInformation>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

1.2 编码规则

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
            <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <gl-cor:accountingEntries>
        <gl-cor:documentInfo>
            <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
            <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
            <gl-cor:entriesComment contextRef="now">编码规则</gl-cor:entriesComment>
            <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
            <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>

```

```

        <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
        <gl-bus:organizationIdentifiers>
            <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
            <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
        </gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:reportingCalendar>
            <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
        </gl-bus:reportingCalendar>
    </gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>
        <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:identifierReference>
                <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">CoA_CN_1</gl-cor:identifierDescription>
            </gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">会计科目编号规则</gl-cor:identifierCategory>
        </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:accountingEntries>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">CashFlow_CN_1</gl-cor:identifierDescription>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">现金流量项目编码规则</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

1.3 部门

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-muc="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmlns:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>

```

```

        <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
</xbrli:context>
<gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
        <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
        <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
        <gl-cor:entriesComment contextRef="now">部门</gl-cor:entriesComment>
        <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
        <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
        <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
        <gl-bus:organizationIdentifiers>
            <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">1111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
            <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
        </gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:reportingCalendar>
            <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
        </gl-bus:reportingCalendar>
    </gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>
        <gl-cor:entryType contextRef="now">other</gl-cor:entryType>
        <gl-cor:entryComment contextRef="now">部门</gl-cor:entryComment>
        <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:account>
                <gl-cor:accountSub>
                    <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">研发部</gl-cor:accountSubDes
cription>
                    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">Dept1</gl-cor:accountSubID>
                    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">部门</gl-cor:accountSubType>
                    <gl-cor:segmentParentTuple>
                        <gl-cor:parentSubaccountCode contextRef="now">BaseDept</gl-cor:parentSu
baccountCode>
                    </gl-cor:segmentParentTuple>
                </gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSub>
                    <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">销售部</gl-cor:accountSubDes
cription>
                    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">Dept2</gl-cor:accountSubID>
                    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">部门</gl-cor:accountSubType>
                    <gl-cor:segmentParentTuple>
                        <gl-cor:parentSubaccountCode contextRef="now">BaseDept</gl-cor:parentSu
baccountCode>

```

```

        </gl-cor:segmentParentTuple>
    </gl-cor:accountSub>
    <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">销售一分部</gl-cor:accountSub
bDescription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">Dept3</gl-cor:accountSubID>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">部门</gl-cor:accountSubType>
        <gl-cor:segmentParentTuple>
            <gl-cor:parentSubaccountCode contextRef="now">Dept2</gl-cor:parentSubac
countCode>
        </gl-cor:segmentParentTuple>
    </gl-cor:accountSub>
</gl-cor:account>
</gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

1.4 职工

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
            <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <gl-cor:accountingEntries>
        <gl-cor:documentInfo>
            <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
            <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
            <gl-cor:entriesComment contextRef="now">职工</gl-cor:entriesComment>
            <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
            <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
            <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
        </gl-cor:documentInfo>
    </gl-cor:accountingEntries>

```

```

<gl-cor:entityInformation>
  <gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">1111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
    <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
  </gl-bus:organizationIdentifiers>
  <gl-bus:reportingCalendar>
    <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
  </gl-bus:reportingCalendar>
</gl-cor:entityInformation>
<gl-cor:entryHeader>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:account>
      <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">Dept1</gl-cor:accountSubID>
      </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierCode contextRef="now">Emp1</gl-cor:identifierCode>
      <gl-cor:identifierExternalReference>
        <gl-cor:identifierAuthorityCode contextRef="now">310104197001019999</gl-cor:
identifierAuthorityCode>
        <gl-cor:identifierAuthority contextRef="now">身份证</gl-cor:identifierAuthority>
      </gl-cor:identifierExternalReference>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">张三</gl-cor:identifierDescription>
      <gl-cor:identifierType contextRef="now">employee</gl-cor:identifierType>
      <gl-bus:identifierPurpose contextRef="now">Male</gl-bus:identifierPurpose>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-bus:measurable>
      <gl-bus:measurableCode contextRef="now">OT</gl-bus:measurableCode>
      <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">入职和离职日期</gl-bus:measurableC
ategory>
      <gl-bus:measurableStartDateTime contextRef="now">2013-01-01</gl-bus:measurableSt
artDateTime>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
      <gl-bus:measurableCode contextRef="now">OT</gl-bus:measurableCode>
      <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">出生日期</gl-bus:measurableCategor
y>
      <gl-bus:measurableStartDateTime contextRef="now">1970-01-01</gl-bus:measurableSt
artDateTime>
    </gl-bus:measurable>
  </gl-cor:entryDetail>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:account>

```

```

        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">Dept2</gl-cor:accountSubID>
        </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">Emp2</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierExternalReference>
            <gl-cor:identifierAuthorityCode contextRef="now">310104197001017777</gl-cor:
identifierAuthorityCode>
            <gl-cor:identifierAuthority contextRef="now">身份证</gl-cor:identifierAuthority>
        </gl-cor:identifierExternalReference>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">李四</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierType contextRef="now">employee</gl-cor:identifierType>
        <gl-bus:identifierPurpose contextRef="now">Male</gl-bus:identifierPurpose>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCode contextRef="now">OT</gl-bus:measurableCode>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">入职和离职日期</gl-bus:measurableC
ategory>
        <gl-bus:measurableStartDateTime contextRef="now">2014-01-01</gl-bus:measurableSt
artDateTime>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCode contextRef="now">OT</gl-bus:measurableCode>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">出生日期</gl-bus:measurableCategor
y>
        <gl-bus:measurableStartDateTime contextRef="now">1970-01-01</gl-bus:measurableSt
artDateTime>
    </gl-bus:measurable>
</gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">Dept1</gl-cor:accountSubID>
        </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">Emp3</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierExternalReference>
            <gl-cor:identifierAuthorityCode contextRef="now">310104197001016666</gl-cor:
identifierAuthorityCode>
            <gl-cor:identifierAuthority contextRef="now">身份证</gl-cor:identifierAuthority>
        </gl-cor:identifierExternalReference>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">王五</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierType contextRef="now">employee</gl-cor:identifierType>

```

```

        <gl-bus:identifierPurpose contextRef="now">Female</gl-bus:identifierPurpose>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCode contextRef="now">OT</gl-bus:measurableCode>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">入职和离职日期</gl-bus:measurableC
ategory>
        <gl-bus:measurableStartDateTime contextRef="now">2015-01-01</gl-bus:measurableSt
artDateTime>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCode contextRef="now">OT</gl-bus:measurableCode>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">出生日期</gl-bus:measurableCategor
y>
        <gl-bus:measurableStartDateTime contextRef="now">1970-01-01</gl-bus:measurableSt
artDateTime>
    </gl-bus:measurable>
</gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

1.5 供应商

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
            <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <gl-cor:accountingEntries>
        <gl-cor:documentInfo>
            <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
            <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
            <gl-cor:entriesComment contextRef="now">供应商</gl-cor:entriesComment>

```

```

    <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
  </gl-cor:documentInfo>
  <gl-cor:entityInformation>
    <gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
      <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
    </gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:reportingCalendar>
      <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
    </gl-bus:reportingCalendar>
  </gl-cor:entityInformation>
  <gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">GYS001</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">与其集团</gl-cor:identifierDescription>
      </gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">GYS002</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">用友网络</gl-cor:identifierDescription>
      </gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">供应商</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:entryDetail>
  </gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

1.6 客户

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmlns:
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
  </xbrli:context>
</xbrli:xbrl>

```

```

</xbrli:entity>
<xbrli:period>
  <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
</xbrli:period>
</xbrli:context>
<gl-cor:accountingEntries>
  <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
    <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
    <gl-cor:entriesComment contextRef="now">客户</gl-cor:entriesComment>
    <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
  </gl-cor:documentInfo>
  <gl-cor:entityInformation>
    <gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
      <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
    </gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:reportingCalendar>
      <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
    </gl-bus:reportingCalendar>
  </gl-cor:entityInformation>
  <gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">KH001</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">新世纪集团</gl-cor:identifierDescripti
on>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">客户</gl-cor:identifierCategory>
      </gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">KH002</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">北京联通</gl-cor:identifierDescriptio
n>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">客户</gl-cor:identifierCategory>
      </gl-cor:identifierReference>
    </gl-cor:entryDetail>
  </gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

1.7 币种

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
      <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
      <gl-cor:entriesComment contextRef="now">币种</gl-cor:entriesComment>
      <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
      <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
      <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
      <gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
        <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
      </gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:reportingCalendar>
        <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
      </gl-bus:reportingCalendar>
    </gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>
      <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:identifierReference>
          <gl-cor:identifierCode contextRef="now">CNY</gl-cor:identifierCode>
          <gl-cor:identifierExternalReference>
            <gl-cor:identifierAuthorityCode contextRef="now">ISO4217</gl-cor:identifierAut
horityCode>
            <gl-cor:identifierAuthority contextRef="now">iso4217</gl-cor:identifierAuthority>
          </gl-cor:identifierExternalReference>
          <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">人民币</gl-cor:identifierDescription>
          <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">币种</gl-cor:identifierCategory>

```

```

        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCode contextRef="now">USD</gl-cor:identifierCode>
            <gl-cor:identifierExternalReference>
                <gl-cor:identifierAuthorityCode contextRef="now">ISO4217</gl-cor:identifierAut
horityCode>
                <gl-cor:identifierAuthority contextRef="now">iso4217</gl-cor:identifierAuthority>
            </gl-cor:identifierExternalReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">美元</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">币种</gl-cor:identifierCategory>
        </gl-cor:identifierReference>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

1.8 结算方式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
            <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <gl-cor:accountingEntries>
        <gl-cor:documentInfo>
            <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
            <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
            <gl-cor:entriesComment contextRef="now">结算方式</gl-cor:entriesComment>
            <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
            <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
            <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
        </gl-cor:documentInfo>
        <gl-cor:entityInformation>

```

```

    <gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">1111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
      <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
    </gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:reportingCalendar>
      <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
    </gl-bus:reportingCalendar>
  </gl-cor:entityInformation>
  <gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">JSFS001</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">银行转账</gl-cor:identifierDescription>
n>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">结算方式</gl-cor:identifierCategory>
      </gl-cor:identifierReference>
    </gl-cor:entryDetail>
  </gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

1.9 记账凭证类型

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
      <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
      <gl-cor:entriesComment contextRef="now">记账凭证类型</gl-cor:entriesComment>
      <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>

```

```

    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
  </gl-cor:documentInfo>
  <gl-cor:entityInformation>
    <gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
      <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
    </gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:reportingCalendar>
      <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
    </gl-bus:reportingCalendar>
  </gl-cor:entityInformation>
  <gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">VoucherType1</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">银收</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">记账凭证类型</gl-cor:identifierCategor
y>
      </gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">VoucherType2</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">银付</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">记账凭证类型</gl-cor:identifierCategor
y>
      </gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">VoucherType3</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">转账</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">记账凭证类型</gl-cor:identifierCategor
y>
      </gl-cor:identifierReference>
    </gl-cor:entryDetail>
  </gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

1.10 汇率类型

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln

```

s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">

<xbrl:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>

<xbrli:context id="now">

<xbrli:entity>

<xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>

</xbrli:entity>

<xbrli:period>

<xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>

</xbrli:period>

</xbrli:context>

<gl-cor:accountingEntries>

<gl-cor:documentInfo>

<gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>

<gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>

<gl-cor:entriesComment contextRef="now">汇率类型</gl-cor:entriesComment>

<gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>

<gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>

<gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>

</gl-cor:documentInfo>

<gl-cor:entityInformation>

<gl-bus:organizationIdentifiers>

<gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>

<gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>

</gl-bus:organizationIdentifiers>

<gl-bus:reportingCalendar>

<gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>

</gl-bus:reportingCalendar>

</gl-cor:entityInformation>

<gl-cor:entryHeader>

<gl-cor:entryDetail>

<gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierCode contextRef="now">ExchgType1</gl-cor:identifierCode>

<gl-cor:identifierDescription contextRef="now">买入汇率</gl-cor:identifierDescription>

n>

<gl-cor:identifierCategory contextRef="now">汇率类型</gl-cor:identifierCategory>

</gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierCode contextRef="now">ExchgType2</gl-cor:identifierCode>

<gl-cor:identifierDescription contextRef="now">卖出汇率</gl-cor:identifierDescription>

n>

<gl-cor:identifierCategory contextRef="now">汇率类型</gl-cor:identifierCategory>

</gl-cor:identifierReference>

</gl-cor:entryDetail>

</gl-cor:entryHeader>

```

</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

1.11 用户信息

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
      <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
      <gl-cor:entriesComment contextRef="now">用户信息</gl-cor:entriesComment>
      <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
      <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
      <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
      <gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
        <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
      </gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:reportingCalendar>
        <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
      </gl-bus:reportingCalendar>
    </gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>
      <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:identifierReference>
          <gl-cor:identifierCode contextRef="now">Admin_1</gl-cor:identifierCode>
          <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">管理员 1</gl-cor:identifierDescription>

```

```

        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">用户信息</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">PowerUser_1</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">高级用户 1</gl-cor:identifierDescriptio
n>

        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">用户信息</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">PowerUser_2</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">高级用户 2</gl-cor:identifierDescriptio
n>

        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">用户信息</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">PowerUser_3</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">高级用户 3</gl-cor:identifierDescriptio
n>

        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">用户信息</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

2. 总账

2.1 科目辅助核算

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
            <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <gl-cor:accountingEntries>

```

```

<gl-cor:documentInfo>
  <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
  <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
  <gl-cor:entriesComment contextRef="now">科目辅助核算</gl-cor:entriesComment>
  <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
  <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
  <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
</gl-cor:documentInfo>
<gl-cor:entityInformation>
  <gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
    <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
  </gl-bus:organizationIdentifiers>
  <gl-bus:reportingCalendar>
    <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
  </gl-bus:reportingCalendar>
</gl-cor:entityInformation>
<gl-cor:entryHeader>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:lineNumber contextRef="now">1</gl-cor:lineNumber>
    <gl-cor:account>
      <gl-cor:accountMainID contextRef="now">10</gl-cor:accountMainID>
      <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">客户</gl-cor:accountMainDescripti
on>
      <gl-cor:accountTypeDescription contextRef="now">客户</gl-cor:accountTypeDescripti
on>
      <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">Client A</gl-cor:accountSubDe
scription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">01</gl-cor:accountSubID>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">Client A</gl-cor:accountSubType>
        <gl-cor:segmentParentTuple>
          <gl-cor:parentSubaccountCode contextRef="now"></gl-cor:parentSubaccount
Code>
          <gl-cor:reportingTreeIdentifier contextRef="now">1</gl-cor:reportingTreeIde
ntifier>
        </gl-cor:segmentParentTuple>
      </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:accountSub>
    <gl-cor:accountSub>
      <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">Client B</gl-cor:accountSubDe
scription>
      <gl-cor:accountSubID contextRef="now">02</gl-cor:accountSubID>
      <gl-cor:accountSubType contextRef="now">Client B</gl-cor:accountSubType>
      <gl-cor:segmentParentTuple>

```

```

Code>
    <gl-cor:parentSubaccountCode contextRef="now"></gl-cor:parentSubaccount
    <gl-cor:reportingTreeIdentifier contextRef="now">1</gl-cor:reportingTreeIde
ntifier>
        </gl-cor:segmentParentTuple>
        </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">0</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">是否有层级特征</gl-cor:identifierCatego
ry>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now"></gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">科目辅助核算类编码规则</gl-cor:identif
ierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
</gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:lineNumber contextRef="now">2</gl-cor:lineNumber>
    <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">20</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">成本中心</gl-cor:accountMainDes
cription>
        <gl-cor:accountTypeDescription contextRef="now">成本中心</gl-cor:accountTypeDes
cription>
        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">CostCenter1</gl-cor:accountSu
bDescription>
            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">01</gl-cor:accountSubID>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">CostCenter1</gl-cor:accountSubTyp
e>
            <gl-cor:segmentParentTuple>
                <gl-cor:parentSubaccountCode contextRef="now"></gl-cor:parentSubaccount
Code>
                <gl-cor:reportingTreeIdentifier contextRef="now">1</gl-cor:reportingTreeIde
ntifier>
                </gl-cor:segmentParentTuple>
            </gl-cor:accountSub>
        </gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">CostCenter1-1</gl-cor:accountS
ubDescription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0101</gl-cor:accountSubID>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">CostCenter1-1</gl-cor:accountSubTyp
e>

```

```

        <gl-cor:segmentParentTuple>
            <gl-cor:parentSubaccountCode contextRef="now">01</gl-cor:parentSubaccou
ntCode>
            <gl-cor:reportingTreeIdentifier contextRef="now">2</gl-cor:reportingTreeIde
ntifier>
        </gl-cor:segmentParentTuple>
    </gl-cor:accountSub>
    <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">CostCenter1-2</gl-cor:accountS
ubDescription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0102</gl-cor:accountSubID>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">CostCenter1-2</gl-cor:accountSubTyp
e>
    <gl-cor:segmentParentTuple>
        <gl-cor:parentSubaccountCode contextRef="now">01</gl-cor:parentSubaccou
ntCode>
        <gl-cor:reportingTreeIdentifier contextRef="now">2</gl-cor:reportingTreeIde
ntifier>
    </gl-cor:segmentParentTuple>
    </gl-cor:accountSub>
</gl-cor:account>
<gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">是否有层级特征</gl-cor:identifierCatego
ry>
</gl-cor:identifierReference>
<gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">2-2</gl-cor:identifierDescription>
    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">科目辅助核算类编码规则</gl-cor:identif
ierCategory>
</gl-cor:identifierReference>
</gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

2.2 会计科目

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4

217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">

```
<xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
<xbrli:context id="now">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2016-01-20T23:14:41.452+08:00</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
<gl-cor:accountingEntries>
  <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entriesType contextRef="now">account</gl-cor:entriesType>
    <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
    <gl-cor:entriesComment contextRef="now">会计科目</gl-cor:entriesComment>
    <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
  </gl-cor:documentInfo>
  <gl-cor:entityInformation>
    <gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
      <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
    </gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:reportingCalendar>
      <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
    </gl-bus:reportingCalendar>
  </gl-cor:entityInformation>
  <gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1001</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">现金</gl-cor:accountMainDescripti
on>
        <gl-cor:mainAccountType contextRef="now">asset</gl-cor:mainAccountType>
        <gl-cor:mainAccountTypeDescription contextRef="now">资产类</gl-cor:mainAccount
TypeDescription>
        <gl-cor:accountSub>
          <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSub>
          <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSub>
          <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
```

```

        </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">科目级次</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
</gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1002</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">银行存款</gl-cor:accountMainDes
cription>
        <gl-cor:mainAccountType contextRef="now">asset</gl-cor:mainAccountType>
        <gl-cor:mainAccountTypeDescription contextRef="now">资产类</gl-cor:mainAccount
TypeDescription>
        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">科目级次</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
</gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1009</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">其他货币资金</gl-cor:accountMai
nDescription>
        <gl-cor:mainAccountType contextRef="now">asset</gl-cor:mainAccountType>
        <gl-cor:mainAccountTypeDescription contextRef="now">资产类</gl-cor:mainAccount
TypeDescription>
        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSub>

```

```

        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
    </gl-cor:accountSub>
    <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
    </gl-cor:accountSub>
</gl-cor:account>
<gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
<gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">科目级次</gl-cor:identifierCategory>
</gl-cor:identifierReference>
</gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

2.3 现金流量项目

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
            <xbrli:instant>2016-01-20T23:15:24.227+08:00</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <gl-cor:accountingEntries>
        <gl-cor:documentInfo>
            <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
            <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
            <gl-cor:entriesComment contextRef="now">现金流量项目</gl-cor:entriesComment>
            <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
            <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
            <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
        </gl-cor:documentInfo>
        <gl-cor:entityInformation>
            <gl-bus:organizationIdentifiers>

```

```

        <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">1111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
        <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
    </gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:reportingCalendar>
        <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
    </gl-bus:reportingCalendar>
</gl-cor:entityInformation>
<gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountMainID contextRef="now">11</gl-cor:accountMainID>
            <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">经营活动产生的现金流量</gl-cor:
accountMainDescription>
                <gl-cor:parentAccountMainID contextRef="now"></gl-cor:parentAccountMainID>
            </gl-cor:account>
            <gl-cor:identifierReference>
                <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">0</gl-cor:identifierDescription>
                <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">是否末级</gl-cor:identifierCategory>
            </gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierReference>
                <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
                <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">现金流量项目级次</gl-cor:identifierCate
gory>
            </gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierReference>
                <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
                <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">是否主表项目</gl-cor:identifierCategor
y>
            </gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierReference>
                <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
                <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">现金流量项目属性</gl-cor:identifierCate
gory>
            </gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:detailComment contextRef="now">经营活动产生的现金流量</gl-cor:detailCommen
t>
        </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">111</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">(经营活动产生的)现金流入小计</
gl-cor:accountMainDescription>
            <gl-cor:parentAccountMainID contextRef="now">11</gl-cor:parentAccountMainID>

```

```

        </gl-cor:account>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">0</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">是否末级</gl-cor:identifierCategory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">2</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">现金流量项目级次</gl-cor:identifierCate
gory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">是否主表项目</gl-cor:identifierCategor
y>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">现金流量项目属性</gl-cor:identifierCate
gory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:detailComment contextRef="now">(经营活动产生的)现金流入小计</gl-cor:detailC
omment>
    </gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1111</gl-cor:accountMainID>
            <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">销售商品、提供劳务收到的现金</
gl-cor:accountMainDescription>
            <gl-cor:parentAccountMainID contextRef="now">111</gl-cor:parentAccountMainID>
        </gl-cor:account>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">是否末级</gl-cor:identifierCategory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">3</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">现金流量项目级次</gl-cor:identifierCate
gory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">是否主表项目</gl-cor:identifierCategor
y>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>

```

```

        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">现金流量项目属性</gl-cor:identifierCate
gory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:detailComment contextRef="now">销售商品、提供劳务收到的现金</gl-cor:detailC
omment>
    </gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1112</gl-cor:accountMainID>
            <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">收到的税费返还</gl-cor:accountM
ainDescription>
            <gl-cor:parentAccountMainID contextRef="now">111</gl-cor:parentAccountMainID>
        </gl-cor:account>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">是否末级</gl-cor:identifierCategory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">3</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">现金流量项目级次</gl-cor:identifierCate
gory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">是否主表项目</gl-cor:identifierCategor
y>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">现金流量项目属性</gl-cor:identifierCate
gory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:detailComment contextRef="now">收到的税费返还</gl-cor:detailComment>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

2.4 科目余额及发生额

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu

```

```

c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl-
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmlns:
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-01-20T23:15:58.862+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entriesType contextRef="now">balance</gl-cor:entriesType>
      <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
      <gl-cor:entriesComment contextRef="now">科目余额及发生额</gl-cor:entriesComment>
      <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
      <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
      <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
      <gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
        <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
      </gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:reportingCalendar>
        <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
      </gl-bus:reportingCalendar>
    </gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>
      <gl-bus:postingCode contextRef="now">201501</gl-bus:postingCode>
      <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
          <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1001</gl-cor:accountMainID>
          <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">现金</gl-cor:accountMainDescripti
on>
          <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 A</gl-cor:accountSubDesc
ription>
            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">01</gl-cor:accountSubID>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
          </gl-cor:accountSub>
        </gl-cor:account>
      </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryHeader>
  </gl-cor:accountingEntries>

```

```

    <gl-cor:accountSub>
      <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 1</gl-cor:accountSubDesc
ription>
      <gl-cor:accountSubID contextRef="now">001</gl-cor:accountSubID>
      <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
    </gl-cor:accountSub>
    <gl-cor:accountSub>
      <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产 品 1</gl-cor:accountSubDesc
ription>
      <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0001</gl-cor:accountSubID>
      <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
    </gl-cor:accountSub>
  </gl-cor:account>
  <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100</gl-cor:amount>
  <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100</gl-
muc:amountOriginalAmount>
  <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>
  <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
  <gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">beginning_balance</gl-cor:xbrlInclude>
  </gl-cor:xbrlInfo>
  <gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">期初数量</gl-bus:measurableCategor
y>
  </gl-bus:measurable>
</gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:entryDetail>
  <gl-cor:account>
    <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1001</gl-cor:accountMainID>
    <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">现金</gl-cor:accountMainDescripti
on>
    <gl-cor:accountSub>
      <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客 户 A</gl-cor:accountSubDesc
ription>
      <gl-cor:accountSubID contextRef="now">01</gl-cor:accountSubID>
      <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
    </gl-cor:accountSub>
    <gl-cor:accountSub>
      <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 1</gl-cor:accountSubDesc
ription>
      <gl-cor:accountSubID contextRef="now">001</gl-cor:accountSubID>
      <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
    </gl-cor:accountSub>

```

```

        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产品 1</gl-cor:accountSubDesc
ription>

            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0001</gl-cor:accountSubID>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">500</gl-cor:amount>
    <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">500</gl-
muc:amountOriginalAmount>
    <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>

    <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
    <gl-cor:xbrlInfo>
        <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude>
    </gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">借方数量</gl-bus:measurableCategor
y>

    </gl-bus:measurable>
</gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1001</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">现金</gl-cor:accountMainDescripti
on>

        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 A</gl-cor:accountSubDesc
ription>

            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">01</gl-cor:accountSubID>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 1</gl-cor:accountSubDesc
ription>

            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">001</gl-cor:accountSubID>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产品 1</gl-cor:accountSubDesc
ription>

            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0001</gl-cor:accountSubID>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>

```

```

        <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">200</gl-cor:amount>
        <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">200</gl-
muc:amountOriginalAmount>
        <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>
        <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">C</gl-cor:debitCreditCode>
        <gl-cor:xbrlInfo>
            <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude>
        </gl-cor:xbrlInfo>
        <gl-bus:measurable>
            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">贷方数量</gl-bus:measurableCategor
y>
        </gl-bus:measurable>
    </gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1001</gl-cor:accountMainID>
            <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">现金</gl-cor:accountMainDescripti
on>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 A</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">01</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 1</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">001</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产 品 1</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0001</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
        </gl-cor:account>
        <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">400</gl-cor:amount>
        <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">400</gl-
muc:amountOriginalAmount>
        <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>
        <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>

```

```

        <gl-cor:xbrlInfo>
            <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">ending_balance</gl-cor:xbrlInclude>
        </gl-cor:xbrlInfo>
    </gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">期末数量</gl-bus:measurableCategory>
    y>
    </gl-bus:measurable>
</gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
<gl-cor:entryHeader>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201501</gl-bus:postingCode>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1002</gl-cor:accountMainID>
            <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">银行存款</gl-cor:accountMainDescription>
        cription>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 B</gl-cor:accountSubDescription>
            ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">02</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 2</gl-cor:accountSubDescription>
            ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">002</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产品 2</gl-cor:accountSubDescription>
            ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0002</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
        </gl-cor:account>
        <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">1000</gl-cor:amount>
        <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">1000</gl-muc:amountOriginalAmount>
    l-muc:amountOriginalAmount>
    <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginalCurrency>
    Currency>
    <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
    <gl-cor:xbrlInfo>
        <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">beginning_balance</gl-cor:xbrlInclude>
    </gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-bus:measurable>

```

```

    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">期初数量</gl-bus:measurableCategor
y>
    </gl-bus:measurable>
  </gl-cor:entryDetail>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:account>
      <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1002</gl-cor:accountMainID>
      <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">银行存款</gl-cor:accountMainDes
cription>
      <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 B</gl-cor:accountSubDesc
ription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">02</gl-cor:accountSubID>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
      </gl-cor:accountSub>
      <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 2</gl-cor:accountSubDesc
ription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">002</gl-cor:accountSubID>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
      </gl-cor:accountSub>
      <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产品 2</gl-cor:accountSubDesc
ription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0002</gl-cor:accountSubID>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
      </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">5000</gl-cor:amount>
    <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">5000</g
l-muc:amountOriginalAmount>
    <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>
    <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
    <gl-cor:xbrlInfo>
      <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude>
    </gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-bus:measurable>
      <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">借方数量</gl-bus:measurableCategor
y>
    </gl-bus:measurable>
  </gl-cor:entryDetail>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:account>

```

```

        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1002</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">银行存款</gl-cor:accountMainDes
cription>

        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 B</gl-cor:accountSubDesc
ription>

            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">02</gl-cor:accountSubID>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 2</gl-cor:accountSubDesc
ription>

            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">002</gl-cor:accountSubID>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产品 2</gl-cor:accountSubDesc
ription>

            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0002</gl-cor:accountSubID>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">2000</gl-cor:amount>
    <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">2000</g
l-muc:amountOriginalAmount>
    <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>

    <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">C</gl-cor:debitCreditCode>
    <gl-cor:xbrlInfo>
        <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude>
    </gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">贷方数量</gl-bus:measurableCategor
y>

    </gl-bus:measurable>
</gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1002</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">银行存款</gl-cor:accountMainDes
cription>

        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 B</gl-cor:accountSubDesc
ription>

            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">02</gl-cor:accountSubID>

```

```

        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
    </gl-cor:accountSub>
    <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 2</gl-cor:accountSubDesc
ription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">002</gl-cor:accountSubID>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
    </gl-cor:accountSub>
    <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产品 2</gl-cor:accountSubDesc
ription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0002</gl-cor:accountSubID>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
    </gl-cor:accountSub>
</gl-cor:account>
<gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">4000</gl-cor:amount>
<gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">4000</g
l-muc:amountOriginalAmount>
<gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>
<gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
<gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">ending_balance</gl-cor:xbrlInclude>
</gl-cor:xbrlInfo>
<gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">期末数量</gl-bus:measurableCategor
y>
    </gl-bus:measurable>
</gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
<gl-cor:entryHeader>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201501</gl-bus:postingCode>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1003</gl-cor:accountMainID>
            <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">其他货币资金</gl-cor:accountMai
nDescription>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 C</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">03</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSub>

```

```

ription>
    <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">003</gl-cor:accountSubID>
    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
</gl-cor:accountSub>
<gl-cor:accountSub>
    <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产品 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0003</gl-cor:accountSubID>
    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
</gl-cor:accountSub>
</gl-cor:account>
<gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">500</gl-cor:amount>
<gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="USD" decimals="2">100</gl-
muc:amountOriginalAmount>
<gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:USD</gl-muc:amountOriginal
Currency>
<gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
<gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">beginning_balance</gl-cor:xbrlInclude>
</gl-cor:xbrlInfo>
<gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">期初数量</gl-bus:measurableCategor
y>
</gl-bus:measurable>
</gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1003</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">其他货币资金</gl-cor:accountMai
nDescription>
        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 C</gl-cor:accountSubDesc
ription>
            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">03</gl-cor:accountSubID>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
</gl-cor:accountSub>
<gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">003</gl-cor:accountSubID>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
</gl-cor:accountSub>
<gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产品 3</gl-cor:accountSubDesc

```

ription>

```

    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0003</gl-cor:accountSubID>
    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
  </gl-cor:accountSub>
</gl-cor:account>
<gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">5000</gl-cor:amount>
<gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="USD" decimals="2">1000</gl-

```

-muc:amountOriginalAmount>

Currency>

```

    <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:USD</gl-muc:amountOriginal
    <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
    <gl-cor:xbrlInfo>
      <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude>
    </gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-bus:measurable>
      <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">借方数量</gl-bus:measurableCategor

```

y>

```

    </gl-bus:measurable>
  </gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:entryDetail>
  <gl-cor:account>
    <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1003</gl-cor:accountMainID>
    <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">其他货币资金</gl-cor:accountMai

```

nDescription>

```

    <gl-cor:accountSub>
      <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 C</gl-cor:accountSubDesc

```

ription>

```

      <gl-cor:accountSubID contextRef="now">03</gl-cor:accountSubID>
      <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
    </gl-cor:accountSub>
    <gl-cor:accountSub>
      <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 3</gl-cor:accountSubDesc

```

ription>

```

      <gl-cor:accountSubID contextRef="now">003</gl-cor:accountSubID>
      <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
    </gl-cor:accountSub>
    <gl-cor:accountSub>
      <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产 品 3</gl-cor:accountSubDesc

```

ription>

```

      <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0003</gl-cor:accountSubID>
      <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
    </gl-cor:accountSub>
  </gl-cor:account>
  <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">2000</gl-cor:amount>

```

```

        <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="USD" decimals="2">400</gl-
muc:amountOriginalAmount>
        <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:USD</gl-muc:amountOriginal
Currency>
        <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">C</gl-cor:debitCreditCode>
        <gl-cor:xbrlInfo>
            <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude>
        </gl-cor:xbrlInfo>
        <gl-bus:measurable>
            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">贷方数量</gl-bus:measurableCategor
y>
        </gl-bus:measurable>
    </gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1003</gl-cor:accountMainID>
            <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">其他货币资金</gl-cor:accountMai
nDescription>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 C</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">03</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">003</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产 品 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0003</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
        </gl-cor:account>
        <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">5500</gl-cor:amount>
        <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="USD" decimals="2">1100</gl-
-muc:amountOriginalAmount>
        <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:USD</gl-muc:amountOriginal
Currency>
        <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
        <gl-cor:xbrlInfo>
            <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">ending_balance</gl-cor:xbrlInclude>

```

```

        </gl-cor:xbrlInfo>
        <gl-bus:measurable>
            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">期末数量</gl-bus:measurableCategor
y>
            </gl-bus:measurable>
        </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryHeader>
        <gl-bus:postingCode contextRef="now">201501</gl-bus:postingCode>
        <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:account>
                <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1004</gl-cor:accountMainID>
                <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">库存</gl-cor:accountMainDescripti
on>
                <gl-cor:accountSub>
                    <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 C</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">03</gl-cor:accountSubID>
                    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
                </gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSub>
                    <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">003</gl-cor:accountSubID>
                    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
                </gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSub>
                    <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产 品 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0003</gl-cor:accountSubID>
                    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
                </gl-cor:accountSub>
            </gl-cor:account>
            <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">500</gl-cor:amount>
            <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">500</gl-
muc:amountOriginalAmount>
            <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>
            <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
        </gl-cor:xbrlInfo>
        <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">beginning_balance</gl-cor:xbrlInclude>
    </gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">期初数量</gl-bus:measurableCategor

```

```

y>
    <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">100</gl-
bus:measurableQuantity>
    <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">件</gl-bus:measurableUnitOfMe
asure>
        </gl-bus:measurable>
    </gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1004</gl-cor:accountMainID>
            <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">库存</gl-cor:accountMainDescripti
on>
                <gl-cor:accountSub>
                    <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 C</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">03</gl-cor:accountSubID>
                        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
                    </gl-cor:accountSub>
                    <gl-cor:accountSub>
                        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">003</gl-cor:accountSubID>
                            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
                        </gl-cor:accountSub>
                        <gl-cor:accountSub>
                            <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产 品 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0003</gl-cor:accountSubID>
                                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
                            </gl-cor:accountSub>
                        </gl-cor:account>
                    <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">1000</gl-cor:amount>
                    <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">1000</g
l-muc:amountOriginalAmount>
                        <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>
                            <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
                            <gl-cor:xbrlInfo>
                                <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude>
                            </gl-cor:xbrlInfo>
                        </gl-bus:measurable>
                            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">借方数量</gl-bus:measurableCategor
y>
                                <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">40</gl-b
us:measurableQuantity>

```

```

    <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">件</gl-bus:measurableUnitOfMe
asure>
    </gl-bus:measurable>
  </gl-cor:entryDetail>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:account>
      <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1004</gl-cor:accountMainID>
      <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">库存</gl-cor:accountMainDescripti
on>
      <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 C</gl-cor:accountSubDesc
ription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">03</gl-cor:accountSubID>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
      </gl-cor:accountSub>
      <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">003</gl-cor:accountSubID>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
      </gl-cor:accountSub>
      <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产 品 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0003</gl-cor:accountSubID>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
      </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">400</gl-cor:amount>
    <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">400</gl-
muc:amountOriginalAmount>
    <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>
    <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">C</gl-cor:debitCreditCode>
    <gl-cor:xbrlInfo>
      <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude>
    </gl-cor:xbrlInfo>
  </gl-bus:measurable>
  <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">贷方数量</gl-bus:measurableCategor
y>
  <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">20</gl-b
us:measurableQuantity>
  <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">件</gl-bus:measurableUnitOfMe
asure>

```

```

        </gl-bus:measurable>
    </gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1004</gl-cor:accountMainID>
            <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">库存</gl-cor:accountMainDescripti
on>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">客户 C</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">03</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">10</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">项目 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">003</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">20</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">产 品 3</gl-cor:accountSubDesc
ription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">0003</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">30</gl-cor:accountSubType>
            </gl-cor:accountSub>
        </gl-cor:account>
        <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">1100</gl-cor:amount>
        <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">1100</g
l-muc:amountOriginalAmount>
        <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>
        <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
        <gl-cor:xbrlInfo>
            <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">ending_balance</gl-cor:xbrlInclude>
        </gl-cor:xbrlInfo>
        <gl-bus:measurable>
            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">期末数量</gl-bus:measurableCategor
y>
            <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">120</gl-
bus:measurableQuantity>
            <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">件</gl-bus:measurableUnitOfMe
asure>
        </gl-bus:measurable>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>

```

```

</gl-cor:accountingEntries>
<xbrli:unit id="pure">
  <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="CNY">
  <xbrli:measure xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:CNY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="USD">
  <xbrli:measure xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:USD</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
</xbrli:xbrl>

```

2.5 记账凭证

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso
4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-01-14T16:44:52.963+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entriesType contextRef="now">entries</gl-cor:entriesType>
      <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
      <gl-cor:entriesComment contextRef="now">记账凭证</gl-cor:entriesComment>
      <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
      <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
      <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
      <gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
        <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>

```

```

        </gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:reportingCalendar>
            <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
        </gl-bus:reportingCalendar>
    </gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>
        <gl-cor:postedDate contextRef="now">2015-03-15</gl-cor:postedDate>
        <gl-cor:enteredBy contextRef="now">PowerUser_1</gl-cor:enteredBy>
        <gl-bus:enteredByModified contextRef="now">PowerUser_2</gl-bus:enteredByModified>
        <gl-bus:entryResponsiblePerson contextRef="now">PowerUser_3</gl-bus:entryResponsiblePerso
n>
        <gl-bus:entryOrigin contextRef="now">核心业务系统</gl-bus:entryOrigin>
        <gl-cor:entryNumber contextRef="now">EZ0000172</gl-cor:entryNumber>
        <gl-cor:entryComment contextRef="now">VoucherType2</gl-cor:entryComment>
        <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
        <gl-bus:totalDebit contextRef="now" decimals="2" unitRef="CNY">4600</gl-bus:totalDebit>
        <gl-bus:totalCredit contextRef="now" decimals="2" unitRef="CNY">4600</gl-bus:totalCredit>
        <gl-bus:budgetScenario contextRef="now">0</gl-bus:budgetScenario>
        <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:lineNumber contextRef="now">0001</gl-cor:lineNumber>
            <gl-cor:account>
                <gl-cor:accountMainID contextRef="now">660808000200</gl-cor:accountMainID>
                <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">福利费</gl-cor:accountMainDescri
ption>
                <gl-cor:accountSub>
                    <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">某支行</gl-cor:accountSubDes
cription>
                    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">106000303001</gl-cor:accountSubID>
                    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">BM</gl-cor:accountSubType>
                </gl-cor:accountSub>
            </gl-cor:account>
            <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">4600</gl-cor:amount>
            <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">4600</g
l-muc:amountOriginalAmount>
            <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>
            <gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="now" decimals="8" unitRef="pure">1</
gl-muc:amountOriginalExchangeRate>
            <gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="now">Spot</gl-muc:amountOr
iginalExchangeRateComment>
            <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
            <gl-cor:postingStatus contextRef="now">posted</gl-cor:postingStatus>
            <gl-cor:detailComment contextRef="now">张三报某支行医药费</gl-cor:detailComment>
            <gl-bus:measurable>
                <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">记账凭证行计量</gl-bus:measurableC

```

```

category>
    <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">1</gl-bu
s:measurableQuantity>
    <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">计量单位</gl-bus:measurableUn
itOfMeasure>
    <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">460
0</gl-bus:measurableCostPerUnit>
    </gl-bus:measurable>
  </gl-cor:entryDetail>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:lineNumber contextRef="now">0002</gl-cor:lineNumber>
    <gl-cor:account>
      <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1002</gl-cor:accountMainID>
      <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">银行存款</gl-cor:accountMainDes
cription>
      <gl-cor:accountSub>
        <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">辅助核算项名称</gl-cor:accou
ntSubDescription>
        <gl-cor:accountSubID contextRef="now">辅助核算项编码</gl-cor:accountSubI
D>
        <gl-cor:accountSubType contextRef="now">ABC</gl-cor:accountSubType>
      </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">4600</gl-cor:amount>
    <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">4600</g
l-muc:amountOriginalAmount>
    <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>
    <gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="now" decimals="8" unitRef="pure">1</
gl-muc:amountOriginalExchangeRate>
    <gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="now">Spot</gl-muc:amountOr
iginalExchangeRateComment>
    <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">C</gl-cor:debitCreditCode>
    <gl-cor:postingStatus contextRef="now">posted</gl-cor:postingStatus>
    <gl-cor:detailComment contextRef="now">张三报某分行某支行（人民币）费用</gl-cor:de
tailComment>
  </gl-bus:measurable>
  <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">记账凭证行计量</gl-bus:measurableC
ategory>
  <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">1</gl-bu
s:measurableQuantity>
  <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">计量单位</gl-bus:measurableUn
itOfMeasure>
  <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">46

```

```

00</gl-bus:measurableCostPerUnit>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">现金流量</gl-bus:measurableCategory>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurableID contextRef="now">1211</gl-bus:measurableID>
    <gl-bus:measurableDescription contextRef="now">支付其他与经营活动有关的现金</gl-bus:measurableDescription>
    <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="2">4600</gl-bus:measurableQuantity>
    </gl-bus:measurable>
</gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
<xbrli:unit id="CNY">
    <xbrli:measure xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:CNY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="pure">
    <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
</xbrli:xbrl>

```

2.6 报表

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-muc="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmlns:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
            <xbrli:instant>2016-01-20T23:15:58.862+08:00</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <gl-cor:accountingEntries>
        <gl-cor:documentInfo>
            <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
            <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
            <gl-cor:entriesComment contextRef="now">报表</gl-cor:entriesComment>
        </gl-cor:documentInfo>
    </gl-cor:accountingEntries>

```

```

    <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
  </gl-cor:documentInfo>
  <gl-cor:entityInformation>
    <gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
      <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
    </gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:reportingCalendar>
      <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
    </gl-bus:reportingCalendar>
  </gl-cor:entityInformation>
  <gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:postedDate contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:postedDate>
    <gl-cor:enteredBy contextRef="now">某银行总行</gl-cor:enteredBy>
    <gl-cor:entryNumber contextRef="now">JA0010</gl-cor:entryNumber>
    <gl-cor:entryComment contextRef="now">资产负债表</gl-cor:entryComment>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
    <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:documentReference contextRef="now">XBRL 报告实例文档</gl-cor:documentRefer
ence>
      <gl-cor:xbrlInfo>
        <gl-srcd:summaryReportingTaxonomyIDRef contextRef="now">XBRL 报告分类标准
命名空间</gl-srcd:summaryReportingTaxonomyIDRef>
      </gl-cor:xbrlInfo>
      <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">货币单位</gl-bus:measurableCategor
y>
        <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">百万元</gl-bus:measurableUnit
OfMeasure>
      </gl-bus:measurable>
    </gl-cor:entryDetail>
  </gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

2.7 报表数据项

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl

```

```

-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl- taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmlns:gl- usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-01-20T23:15:58.862+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
      <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
      <gl-cor:entriesComment contextRef="now">报表项数据</gl-cor:entriesComment>
      <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
      <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
      <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
      <gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
        <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDescription>
      </gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:reportingCalendar>
        <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
      </gl-bus:reportingCalendar>
    </gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>
      <gl-cor:entryNumber contextRef="now">JA0010</gl-cor:entryNumber>
      <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:lineNumber contextRef="now">A6</gl-cor:lineNumber>
        <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="-6">123456789.12</gl-cor:amount>
      </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:xbrlInfo>
      <gl-cor:summaryReportingElement contextRef="now">货币资金</gl-cor:summaryReportingElement>
      <gl-srcd:summaryContext>
        <gl-srcd:summaryEntity>
          <gl-srcd:summaryIdentifier contextRef="now">233000</gl-srcd:summaryIdentifier>
        </gl-srcd:summaryEntity>
      </gl-srcd:summaryContext>
    </gl-cor:xbrlInfo>
  </gl-cor:accountingEntries>
</pre>

```

```

        </gl-srcd:summaryContext>
    </gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-cor:detailComment contextRef="now">货币资金</gl-cor:detailComment>
</gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
<gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryNumber contextRef="now">JA0010</gl-cor:entryNumber>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:lineNumber contextRef="now">A7</gl-cor:lineNumber>
        <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="-6">123456789.12</gl-cor:amount>
    </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-cor:summaryReportingElement contextRef="now">银行存款</gl-cor:summaryReportingElement>
    </gl-cor:summaryReportingElement>
    <gl-srcd:summaryContext>
        <gl-srcd:summaryEntity>
            <gl-srcd:summaryIdentifier contextRef="now">837200</gl-srcd:summaryIdentifier>
            </gl-srcd:summaryIdentifier>
            </gl-srcd:summaryEntity>
        </gl-srcd:summaryContext>
    </gl-srcd:summaryContext>
    </gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-cor:detailComment contextRef="now">其中： 银行存款</gl-cor:detailComment>
</gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
<xbrli:unit id="pure">
    <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="CNY">
    <xbrli:measure xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:CNY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
</xbrli:xbrl>

```

3. 应收应付

3.1 应收明细

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-muc="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmlns:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="/gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>

```

```

<xbrli:context id="now">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2016-02-20T10:48:49.81+08:00</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
<gl-cor:accountingEntries>
  <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
    <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
    <gl-cor:entriesComment contextRef="now">应收明细</gl-cor:entriesComment>
    <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
  </gl-cor:documentInfo>
  <gl-cor:entityInformation>
    <gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">1111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
      <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
    </gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:reportingCalendar>
      <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
    </gl-bus:reportingCalendar>
  </gl-cor:entityInformation>
  <gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:postedDate contextRef="now">2015-02-12</gl-cor:postedDate>
    <gl-cor:entryNumber contextRef="now">9</gl-cor:entryNumber>
    <gl-cor:entryComment contextRef="now">VoucherType3</gl-cor:entryComment>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201502</gl-bus:postingCode>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100000</gl-cor:amount>
    <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100000<
/gl-muc:amountOriginalAmount>
    <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">CNY</gl-muc:amountOriginalCurrenc
y>
    <gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="8">1<
/gl-muc:amountOriginalExchangeRate>
    <gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="now">Spot</gl-muc:amountOr
iginalExchangeRateComment>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierCode contextRef="now">XSYS</gl-cor:identifierCode>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">销售应收</gl-cor:identifierDescriptio

```

```

n>
    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">交易类型</gl-cor:identifierCategory>
</gl-cor:identifierReference>
<gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierCode contextRef="now">KH001</gl-cor:identifierCode>
    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">新世纪集团</gl-cor:identifierDescripti
on>
    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">客户</gl-cor:identifierCategory>
</gl-cor:identifierReference>
<gl-cor:documentTypeDescription contextRef="now">YS</gl-cor:documentTypeDescriptio
n>
    <gl-cor:documentNumber contextRef="now">XSYS201502-001</gl-cor:documentNumber>
    <gl-cor:documentReference contextRef="now">应收单</gl-cor:documentReference>
    <gl-cor:documentDate contextRef="now">2015-02-11</gl-cor:documentDate>
    <gl-cor:detailComment contextRef="now">销售商品</gl-cor:detailComment>
    <gl-cor:maturityDate contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:maturityDate>
    <gl-taf:tickingField contextRef="now">false</gl-taf:tickingField>
    <gl-taf:originatingDocumentStructure>
        <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">FP001</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>
        <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">发票号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
        </gl-taf:originatingDocumentStructure>
        <gl-taf:originatingDocumentStructure>
            <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">HT002</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>
            <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">合同号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
            </gl-taf:originatingDocumentStructure>
            <gl-taf:originatingDocumentStructure>
                <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">票据号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
                </gl-taf:originatingDocumentStructure>
            </gl-cor:entryDetail>
        </gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">126000</gl-cor:amount>
        <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="USD" decimals="2">20000</
gl-muc:amountOriginalAmount>
        <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">USD</gl-muc:amountOriginalCurrenc
y>
        <gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="now" unitRef="USD" decimals="8">6.
3</gl-muc:amountOriginalExchangeRate>
        <gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="now">Spot</gl-muc:amountOr
iginalExchangeRateComment>

```

```

        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCode contextRef="now">XSYS</gl-cor:identifierCode>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">销售应收</gl-cor:identifierDescriptio
n>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">交易类型</gl-cor:identifierCategory>
        </gl-cor:identifierReference>
    </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">KH002</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">北京联通</gl-cor:identifierDescriptio
n>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">客户</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:documentTypeDescription contextRef="now">YS</gl-cor:documentTypeDescriptio
n>
    <gl-cor:documentNumber contextRef="now">XSYS201502-001</gl-cor:documentNumber>
    <gl-cor:documentReference contextRef="now">应收单</gl-cor:documentReference>
    <gl-cor:documentDate contextRef="now">2015-02-13</gl-cor:documentDate>
    <gl-cor:detailComment contextRef="now">销售商品</gl-cor:detailComment>
    <gl-cor:maturityDate contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:maturityDate>
    <gl-taf:tickingField contextRef="now">false</gl-taf:tickingField>
    <gl-taf:originatingDocumentStructure>
        <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">FP002</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>
        <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">发票号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
        </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    </gl-taf:originatingDocumentStructure>
        <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">HT002</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>
        <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">合同号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
        </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    </gl-taf:originatingDocumentStructure>
        <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">票据号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
        </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
<gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:postedDate contextRef="now">2015-02-15</gl-cor:postedDate>
    <gl-cor:entryNumber contextRef="now">20</gl-cor:entryNumber>
    <gl-cor:entryComment contextRef="now">VoucherType3</gl-cor:entryComment>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201502</gl-bus:postingCode>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">121000</gl-cor:amount>

```

```

    <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">121000<
/gl-muc:amountOriginalAmount>
    <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">CNY</gl-muc:amountOriginalCurrenc
y>
    <gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="8">1<
/gl-muc:amountOriginalExchangeRate>
    <gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="now">Spot</gl-muc:amountOr
iginalExchangeRateComment>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">XSSK</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">销售收款</gl-cor:identifierDescriptio
n>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">交易类型</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">KH001</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">新世纪集团</gl-cor:identifierDescripti
on>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">客户</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:documentTypeDescription contextRef="now">SK</gl-cor:documentTypeDescriptio
n>
    <gl-cor:documentNumber contextRef="now">XSSK201502-001</gl-cor:documentNumber>
    <gl-cor:documentApplyToNumber contextRef="now">记 0007</gl-cor:documentApplyToNu
mber>
    <gl-cor:documentReference contextRef="now">收款单</gl-cor:documentReference>
    <gl-cor:documentDate contextRef="now">2015-02-13</gl-cor:documentDate>
    <gl-bus:documentReceivedDate contextRef="now">2015-02-13</gl-bus:documentReceivedD
ate>
    <gl-bus:paymentMethod contextRef="now">JSFS001</gl-bus:paymentMethod>
    <gl-cor:detailComment contextRef="now">销售收款</gl-cor:detailComment>
    <gl-cor:confirmedDate contextRef="now">2015-02-13</gl-cor:confirmedDate>
    <gl-taf:tickingField contextRef="now">true</gl-taf:tickingField>
    <gl-taf:originatingDocumentStructure>
        <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">发票号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
    </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    <gl-taf:originatingDocumentStructure>
        <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">合同号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
    </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    <gl-taf:originatingDocumentStructure>
        <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">PJ001</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>

```

```

        <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">票据号</gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode>
    </gl-taf:originatingDocumentStructure>
</gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">66000</gl-cor:amount>
    <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">66000</gl-muc:amountOriginalAmount>
    <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">CNY</gl-muc:amountOriginalCurrency>
    <gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="8">1</gl-muc:amountOriginalExchangeRate>
    <gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="now">Spot</gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">XSSK</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">销售收款</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">交易类型</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">KH001</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">新世纪集团</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">客户</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:documentTypeDescription contextRef="now">SK</gl-cor:documentTypeDescription>
    <gl-cor:documentNumber contextRef="now">XSSK201502-002</gl-cor:documentNumber>
    <gl-cor:documentReference contextRef="now">收款单</gl-cor:documentReference>
    <gl-cor:documentDate contextRef="now">2015-02-13</gl-cor:documentDate>
    <gl-bus:documentReceivedDate contextRef="now">2015-02-13</gl-bus:documentReceivedDate>
    <gl-bus:paymentMethod contextRef="now">JSFS001</gl-bus:paymentMethod>
    <gl-cor:detailComment contextRef="now">销售预收款</gl-cor:detailComment>
    <gl-taf:tickingField contextRef="now">false</gl-taf:tickingField>
</gl-taf:originatingDocumentStructure>
    <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">发票号</gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode>
</gl-taf:originatingDocumentStructure>
<gl-taf:originatingDocumentStructure>
    <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">HT001</gl-taf:originatingDocumentNumber>
    <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">合同号</gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode>

```

```

    </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    <gl-taf:originatingDocumentStructure>
        <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">PJ008</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>
        <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">票据号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
        </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
<xbrli:unit id="CNY">
    <xbrli:measure xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:CNY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="USD">
    <xbrli:measure xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:USD</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
</xbrli:xbrl>

```

3.2 应付明细

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
            <xbrli:instant>2016-02-20T10:50:02.275+08:00</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <gl-cor:accountingEntries>
        <gl-cor:documentInfo>
            <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
            <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
            <gl-cor:entriesComment contextRef="now">应付明细</gl-cor:entriesComment>
            <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
            <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
            <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>

```

```

</gl-cor:documentInfo>
<gl-cor:entityInformation>
  <gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
    <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
  </gl-bus:organizationIdentifiers>
  <gl-bus:reportingCalendar>
    <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
  </gl-bus:reportingCalendar>
</gl-cor:entityInformation>
<gl-cor:entryHeader>
  <gl-cor:postedDate contextRef="now">2015-02-16</gl-cor:postedDate>
  <gl-cor:entryNumber contextRef="now">21</gl-cor:entryNumber>
  <gl-cor:entryComment contextRef="now">VoucherType3</gl-cor:entryComment>
  <gl-bus:postingCode contextRef="now">201502</gl-bus:postingCode>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">50000</gl-cor:amount>
    <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">50000</
gl-muc:amountOriginalAmount>
    <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">CNY</gl-muc:amountOriginalCurrenc
y>
    <gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="8">1<
/gl-muc:amountOriginalExchangeRate>
    <gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="now">Spot</gl-muc:amountOr
iginalExchangeRateComment>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierCode contextRef="now">CGYF</gl-cor:identifierCode>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">采购应付</gl-cor:identifierDescriptio
n>
      <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">交易类型</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierCode contextRef="now">GYS001</gl-cor:identifierCode>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">与其集团</gl-cor:identifierDescriptio
n>
      <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">供应商</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:documentTypeDescription contextRef="now">YF</gl-cor:documentTypeDescriptio
n>
    <gl-cor:documentNumber contextRef="now">CGYF2015-011</gl-cor:documentNumber>
    <gl-cor:documentApplyToNumber contextRef="now">记 0085</gl-cor:documentApplyToNu
mber>
    <gl-cor:documentReference contextRef="now">应付单</gl-cor:documentReference>
    <gl-cor:documentDate contextRef="now">2015-02-16</gl-cor:documentDate>

```

```

<gl-cor:detailComment contextRef="now">采购原材料</gl-cor:detailComment>
<gl-cor:confirmedDate contextRef="now">2015-02-28</gl-cor:confirmedDate>
<gl-cor:maturityDate contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:maturityDate>
<gl-taf:tickingField contextRef="now">true</gl-taf:tickingField>
<gl-taf:originatingDocumentStructure>
  <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">FP003</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>
  <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">发票号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
  </gl-taf:originatingDocumentStructure>
  <gl-taf:originatingDocumentStructure>
    <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">HT003</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>
    <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">合同号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
    </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    <gl-taf:originatingDocumentStructure>
      <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">票据号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
      </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    </gl-cor:entryDetail>
  </gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">88000</gl-cor:amount>
    <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">88000</
gl-muc:amountOriginalAmount>
    <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">CNY</gl-muc:amountOriginalCurrenc
y>
    <gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="8">1<
/gl-muc:amountOriginalExchangeRate>
    <gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="now">Spot</gl-muc:amountOr
iginalExchangeRateComment>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierCode contextRef="now">CGYF</gl-cor:identifierCode>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">采购应付</gl-cor:identifierDescriptio
n>
      <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">交易类型</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierCode contextRef="now">GYS002</gl-cor:identifierCode>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">用友网络</gl-cor:identifierDescriptio
n>
      <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">供应商</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:documentTypeDescription contextRef="now">YF</gl-cor:documentTypeDescriptio

```

n>

```
<gl-cor:documentNumber contextRef="now">CGYF2015-012</gl-cor:documentNumber>
<gl-cor:documentReference contextRef="now">应付单</gl-cor:documentReference>
<gl-cor:documentDate contextRef="now">2015-02-16</gl-cor:documentDate>
<gl-cor:detailComment contextRef="now">采购信息系统</gl-cor:detailComment>
<gl-cor:maturityDate contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:maturityDate>
<gl-taf:tickingField contextRef="now">false</gl-taf:tickingField>
<gl-taf:originatingDocumentStructure>
  <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">FP004</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>
  <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">发票号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
  </gl-taf:originatingDocumentStructure>
  <gl-taf:originatingDocumentStructure>
    <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">HT004</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>
    <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">合同号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
    </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    <gl-taf:originatingDocumentStructure>
      <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">票据号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
      </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    </gl-cor:entryDetail>
  </gl-cor:entryHeader>
  <gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:postedDate contextRef="now">2015-02-27</gl-cor:postedDate>
    <gl-cor:entryNumber contextRef="now">85</gl-cor:entryNumber>
    <gl-cor:entryComment contextRef="now">VoucherType3</gl-cor:entryComment>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201502</gl-bus:postingCode>
    <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">50000</gl-cor:amount>
      <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">50000</
gl-muc:amountOriginalAmount>
      <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">CNY</gl-muc:amountOriginalCurrenc
y>
      <gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="8">1<
/gl-muc:amountOriginalExchangeRate>
      <gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="now">Spot</gl-muc:amountOr
iginalExchangeRateComment>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierCode contextRef="now">CGFK</gl-cor:identifierCode>
    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">采购付款</gl-cor:identifierDescriptio
n>
    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">交易类型</gl-cor:identifierCategory>
```

```

</gl-cor:identifierReference>
<gl-cor:identifierReference>
  <gl-cor:identifierCode contextRef="now">GYS001</gl-cor:identifierCode>
  <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">与其集团</gl-cor:identifierDescriptio
n>
  <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">供应商</gl-cor:identifierCategory>
</gl-cor:identifierReference>
<gl-cor:documentTypeDescription contextRef="now">FK</gl-cor:documentTypeDescriptio
n>
<gl-cor:documentNumber contextRef="now">CGFK2015-005</gl-cor:documentNumber>
<gl-cor:documentApplyToNumber contextRef="now">记 0021</gl-cor:documentApplyToNu
mber>
<gl-cor:documentReference contextRef="now">付款单</gl-cor:documentReference>
<gl-cor:documentDate contextRef="now">2015-02-27</gl-cor:documentDate>
<gl-bus:documentReceivedDate contextRef="now">2015-02-27</gl-bus:documentReceivedD
ate>
<gl-bus:paymentMethod contextRef="now">JSFS001</gl-bus:paymentMethod>
<gl-cor:detailComment contextRef="now">采购原材料付款</gl-cor:detailComment>
<gl-cor:confirmedDate contextRef="now">2015-02-28</gl-cor:confirmedDate>
<gl-taf:tickingField contextRef="now">true</gl-taf:tickingField>
<gl-taf:originatingDocumentStructure>
  <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">发票号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
  </gl-taf:originatingDocumentStructure>
<gl-taf:originatingDocumentStructure>
  <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">合同号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
  </gl-taf:originatingDocumentStructure>
<gl-taf:originatingDocumentStructure>
  <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">PJ002</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>
  <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">票据号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
  </gl-taf:originatingDocumentStructure>
</gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:entryDetail>
  <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">73000</gl-cor:amount>
  <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">73000</
gl-muc:amountOriginalAmount>
  <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">CNY</gl-muc:amountOriginalCurrenc
y>
  <gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="8">1<
/gl-muc:amountOriginalExchangeRate>
  <gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="now">Spot</gl-muc:amountOr

```

```

iginalExchangeRateComment>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">CGFK</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">采购付款</gl-cor:identifierDescriptio
n>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">交易类型</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">GYS001</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">与其集团</gl-cor:identifierDescriptio
n>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">供应商</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:documentTypeDescription contextRef="now">FK</gl-cor:documentTypeDescriptio
n>
    <gl-cor:documentNumber contextRef="now">CGFK2015-006</gl-cor:documentNumber>
    <gl-cor:documentReference contextRef="now">付款单</gl-cor:documentReference>
    <gl-cor:documentDate contextRef="now">2015-02-27</gl-cor:documentDate>
    <gl-bus:documentReceivedDate contextRef="now">2015-02-27</gl-bus:documentReceivedD
ate>
    <gl-bus:paymentMethod contextRef="now">JSFS001</gl-bus:paymentMethod>
    <gl-cor:detailComment contextRef="now">采购预付款</gl-cor:detailComment>
    <gl-taf:tickingField contextRef="now">false</gl-taf:tickingField>
    <gl-taf:originatingDocumentStructure>
        <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">发票号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
    </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    <gl-taf:originatingDocumentStructure>
        <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">HT009</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>
        <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">合同号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
    </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    <gl-taf:originatingDocumentStructure>
        <gl-taf:originatingDocumentNumber contextRef="now">PJ009</gl-taf:originatingDocu
mentNumber>
        <gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode contextRef="now">票据号</gl-taf:originatin
gDocumentIdentifierCode>
    </gl-taf:originatingDocumentStructure>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
<xbrli:unit id="CNY">
    <xbrli:measure xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:CNY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>

```

```

<xbrli:unit id="USD">
  <xbrli:measure xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:USD</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
</xbrli:xbrl>

```

4. 固定资产

4.1 固定资产卡片

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl=
"http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-01-14T16:44:52.963+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entriesType contextRef="now">assets</gl-cor:entriesType>
      <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
      <gl-cor:entriesComment contextRef="now">固定资产卡片</gl-cor:entriesComment>
      <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
      <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
      <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
      <gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
        <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
      </gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:reportingCalendar>
        <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
      </gl-bus:reportingCalendar>
    </gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>

```

```

    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
    <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1601</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">固定资产</gl-cor:accountMainDes
cription>
        <gl-cor:accountPurposeDescription contextRef="now">固定资产对账科目</gl-cor:acco
untPurposeDescription>
      </gl-cor:account>
      <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1602</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">累计折旧</gl-cor:accountMainDes
cription>
        <gl-cor:accountPurposeDescription contextRef="now">累计折旧对账科目</gl-cor:acco
untPurposeDescription>
      </gl-cor:account>
      <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1603</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">减值准备</gl-cor:accountMainDes
cription>
        <gl-cor:accountPurposeDescription contextRef="now">减值准备对账科目</gl-cor:acco
untPurposeDescription>
      </gl-cor:account>
      <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">10000</gl-cor:amount>
      <gl-cor:postingDate contextRef="now">2015-03-15</gl-cor:postingDate>
      <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">0001</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">购入</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">变动方式</gl-cor:identifierCategory>
      </gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">02</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">使用中</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">使用情况</gl-cor:identifierCategory>
      </gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-001</gl-cor:documentNumber>
      <gl-cor:dateAcknowledged contextRef="now">2015-03-15</gl-cor:dateAcknowledged>
      <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产类别</gl-bus:measurableCate
gory>
        <gl-bus:measurableID contextRef="now">01</gl-bus:measurableID>
        <gl-bus:measurableDescription contextRef="now">机器设备</gl-bus:measurableDescri
ption>
      </gl-bus:measurable>
      <gl-bus:measurable>

```

```

y>
    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产</gl-bus:measurableCategor
    <gl-bus:measurableID contextRef="now">DYJ-HQ</gl-bus:measurableID>
    <gl-bus:measurableDescription contextRef="now">惠普打印机</gl-bus:measurableDes
cription>
    <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">1</gl-bu
s:measurableQuantity>
    <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">台</gl-bus:measurableUnitOfMe
asure>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">已计提月份</gl-bus:measurableCatego
ry>
    <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">0</gl-bu
s:measurableQuantity>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定置产累计减值准备</gl-bus:meas
urableCategory>
    <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">0</g
l-bus:measurableCostPerUnit>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产净残值率</gl-bus:measurabl
eCategory>
    <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="2">0.1</gl-b
us:measurableQuantity>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产净残值</gl-bus:measurableC
ategory>
    <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100
0</gl-bus:measurableCostPerUnit>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产工作总量</gl-bus:measurabl
eCategory>
    <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="2">1800</gl
-bus:measurableQuantity>
    <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">天</gl-bus:measurableUnitOfMe
asure>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产折旧率</gl-bus:measurableC

```

```

category>
    <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="2">0</gl-bu
s:measurableQuantity>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">累计工作总量</gl-bus:measurableCate
gory>
            <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="2">180</gl-
bus:measurableQuantity>
            <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">天</gl-bus:measurableUnitOfMe
asure>
                </gl-bus:measurable>
                <gl-bus:measurable>
                    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产余额折旧额</gl-bus:measura
bleCategory>
                        <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">0</g
l-bus:measurableCostPerUnit>
                            </gl-bus:measurable>
                            <gl-bus:depreciationMortgage>
                                <gl-bus:dmMethodType contextRef="now">01</gl-bus:dmMethodType>
                                <gl-bus:dmLifeLength contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">60</gl-bus:dm
LifeLength>
                                    <gl-bus:dmComment contextRef="now">直线法</gl-bus:dmComment>
                                    <gl-bus:dmAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">0</gl-bus:dmAm
ount>
                                                </gl-bus:depreciationMortgage>
                                                <gl-taf:documentRemainingBalance contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">1000
0</gl-taf:documentRemainingBalance>
                                                    </gl-cor:entryDetail>
                                                    </gl-cor:entryHeader>
                                                    <gl-cor:entryHeader>
                                                        <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
                                                        <gl-cor:entryDetail>
                                                            <gl-cor:account>
                                                                <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1601</gl-cor:accountMainID>
                                                                <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">固定资产</gl-cor:accountMainDes
cription>
                                                                    <gl-cor:accountPurposeDescription contextRef="now">固定资产对账科目</gl-cor:acco
untPurposeDescription>
                                                                        </gl-cor:account>
                                                                        <gl-cor:account>
                                                                            <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1602</gl-cor:accountMainID>
                                                                            <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">累计折旧</gl-cor:accountMainDes
cription>
                                                                                <gl-cor:accountPurposeDescription contextRef="now">累计折旧对账科目</gl-cor:acco

```

```

untPurposeDescription>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountMainID contextRef="now">1603</gl-cor:accountMainID>
        <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">减值准备</gl-cor:accountMainDes
cription>
        <gl-cor:accountPurposeDescription contextRef="now">减值准备对账科目</gl-cor:acco
untPurposeDescription>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100000</gl-cor:amount>
    <gl-cor:postingDate contextRef="now">2015-03-15</gl-cor:postingDate>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">0001</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">购入</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">变动方式</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCode contextRef="now">02</gl-cor:identifierCode>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">使用中</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">使用情况</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-002</gl-cor:documentNumber>
    <gl-cor:dateAcknowledged contextRef="now">2015-03-15</gl-cor:dateAcknowledged>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产类别</gl-bus:measurableCate
gory>
        <gl-bus:measurableID contextRef="now">02</gl-bus:measurableID>
        <gl-bus:measurableDescription contextRef="now">机器设备</gl-bus:measurableDescri
ption>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产</gl-bus:measurableCategor
y>
        <gl-bus:measurableID contextRef="now">CC-FD</gl-bus:measurableID>
        <gl-bus:measurableDescription contextRef="now">叉车</gl-bus:measurableDescriptio
n>
        <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">1</gl-bu
s:measurableQuantity>
        <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">台</gl-bus:measurableUnitOfMe
asure>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">已计提月份</gl-bus:measurableCatego
ry>

```

```

        <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">0</gl-bu
s:measurableQuantity>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定置产累计减值准备</gl-bus:meas
urableCategory>
            <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">0</g
l-bus:measurableCostPerUnit>
                </gl-bus:measurable>
                <gl-bus:measurable>
                    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产净残值率</gl-bus:measurabl
eCategory>
                        <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="2">0.1</gl-b
us:measurableQuantity>
                            </gl-bus:measurable>
                            <gl-bus:measurable>
                                <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产净残值</gl-bus:measurableC
ategory>
                                    <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100
00</gl-bus:measurableCostPerUnit>
                                        </gl-bus:measurable>
                                        <gl-bus:measurable>
                                            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产工作总量</gl-bus:measurabl
eCategory>
                                                <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="2">3600</gl-
bus:measurableQuantity>
                                                    <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">天</gl-bus:measurableUnitOfMe
asure>
                                                        </gl-bus:measurable>
                                                        <gl-bus:measurable>
                                                            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产折旧率</gl-bus:measurableC
ategory>
                                                                <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="2">0.75</gl-
bus:measurableQuantity>
                                                                    </gl-bus:measurable>
                                                                    <gl-bus:measurable>
                                                                        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">累计工作总量</gl-bus:measurableCate
gory>
                                                                            <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="2">180</gl-
bus:measurableQuantity>
                                                                                <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="now">天</gl-bus:measurableUnitOfMe
asure>
                                                                                    </gl-bus:measurable>
                                                                                    <gl-bus:measurable>
                                                                                        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产余额折旧额</gl-bus:measura

```

```

bleCategory>
    <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">750
</gl-bus:measurableCostPerUnit>
    </gl-bus:measurable>
    <gl-bus:depreciationMortgage>
        <gl-bus:dmMethodType contextRef="now">01</gl-bus:dmMethodType>
        <gl-bus:dmLifeLength contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">120</gl-bus:d
mLifeLength>
        <gl-bus:dmComment contextRef="now">直线法</gl-bus:dmComment>
        <gl-bus:dmAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">7500</gl-bus:dm
Amount>
    </gl-bus:depreciationMortgage>
    <gl-taf:documentRemainingBalance contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">2500
0</gl-taf:documentRemainingBalance>
    </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
<xbrli:unit id="pure">
    <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="CNY">
    <xbrli:measure xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:CNY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
</xbrli:xbrl>

```

4.2 固定资产实物信息

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
            <xbrli:instant>2016-01-14T16:44:52.963+08:00</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
    </xbrli:context>
</gl-cor:accountingEntries>

```

```

<gl-cor:documentInfo>
  <gl-cor:entriesType contextRef="now">assets</gl-cor:entriesType>
  <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
  <gl-cor:entriesComment contextRef="now">固定资产实物信息</gl-cor:entriesComment>
  <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
  <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
  <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
</gl-cor:documentInfo>
<gl-cor:entityInformation>
  <gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
    <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
  </gl-bus:organizationIdentifiers>
  <gl-bus:reportingCalendar>
    <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
  </gl-bus:reportingCalendar>
</gl-cor:entityInformation>
<gl-cor:entryHeader>
  <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierCode contextRef="now">HPDYJ110001-1311</gl-cor:identifierCode>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">HPDYJ110001-1311-1211</gl-cor:iden
tifierDescription>
      <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">固定资产实物</gl-cor:identifierCategor
y>
      <gl-bus:identifierAddress>
        <gl-bus:identifierAddressDescription contextRef="now">前台</gl-bus:identifierAd
dressDescription>
      </gl-bus:identifierAddress>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-001</gl-cor:documentNumber>
  </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
<gl-cor:entryHeader>
  <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierCode contextRef="now">CCXQC129870-1259</gl-cor:identifierCode>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">CCXQC129870-1259-5962</gl-cor:ide
ntifierDescription>
      <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">固定资产实物</gl-cor:identifierCategor
y>
      <gl-bus:identifierAddress>

```

```

        <gl-bus:identifierAddressDescription contextRef="now">库房</gl-bus:identifierAd
dressDescription>
        </gl-bus:identifierAddress>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-002</gl-cor:documentNumber>
</gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

4.3 固定资产使用情况

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
            <xbrli:instant>2016-01-14T16:44:52.963+08:00</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <gl-cor:accountingEntries>
        <gl-cor:documentInfo>
            <gl-cor:entriesType contextRef="now">assets</gl-cor:entriesType>
            <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
            <gl-cor:entriesComment contextRef="now">固定资产使用情况</gl-cor:entriesComment>
            <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
            <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
            <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
        </gl-cor:documentInfo>
        <gl-cor:entityInformation>
            <gl-bus:organizationIdentifiers>
                <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
                <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
            </gl-bus:organizationIdentifiers>
            <gl-bus:reportingCalendar>

```

```

        <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
    </gl-bus:reportingCalendar>
</gl-cor:entityInformation>
<gl-cor:entryHeader>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">Dept1</gl-cor:accountSubDescr
ip tion>
                    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">研发部</gl-cor:accountSubID>
                    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">部门</gl-cor:accountSubType>
                </gl-cor:accountSub>
            </gl-cor:account>
            <gl-cor:identifierReference>
                <gl-cor:identifierCode contextRef="now">HPDYJ110001-1311</gl-cor:identifierCode>
                <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">固定资产标签号</gl-cor:identifierDes
cription>
            </gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierReference>
                <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">责任人</gl-cor:identifierCategory>
                <gl-cor:identifierContactInformationStructure>
                    <gl-cor:identifierContactAttentionLine contextRef="now">张三</gl-cor:identifierC
ontactAttentionLine>
                </gl-cor:identifierContactInformationStructure>
            </gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-001</gl-cor:documentNumber>
            <gl-bus:measurable>
                <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">折旧分配比例</gl-bus:measurableCate
gory>
                <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="2">0.1</gl-b
us:measurableQuantity>
            </gl-bus:measurable>
        </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:entryHeader>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">Dept2</gl-cor:accountSubDescr
ip tion>
                    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">销售部</gl-cor:accountSubID>
                    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">部门</gl-cor:accountSubType>
                </gl-cor:accountSub>

```

```

        </gl-cor:account>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCode contextRef="now">CCXQC129870-1259</gl-cor:identifierCode>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">固定资产标签号</gl-cor:identifierDes
cription>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">责任人</gl-cor:identifierCategory>
            <gl-cor:identifierContactInformationStructure>
                <gl-cor:identifierContactAttentionLine contextRef="now">李四</gl-cor:identifierC
ontactAttentionLine>
            </gl-cor:identifierContactInformationStructure>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-002</gl-cor:documentNumber>
        <gl-bus:measurable>
            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">折旧分配比例</gl-bus:measurableCate
gory>
            <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="2">0.11</gl-
bus:measurableQuantity>
        </gl-bus:measurable>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
<xbrli:unit id="pure">
    <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
</xbrli:xbrl>

```

4.4 固定资产减少情况

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
            <xbrli:instant>2016-01-14T16:44:52.963+08:00</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
    </xbrli:context>

```

```

        </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <gl-cor:accountingEntries>
        <gl-cor:documentInfo>
            <gl-cor:entriesType contextRef="now">assets</gl-cor:entriesType>
            <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
            <gl-cor:entriesComment contextRef="now">固定资产减少情况</gl-cor:entriesComment>
            <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
            <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
            <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
        </gl-cor:documentInfo>
        <gl-cor:entityInformation>
            <gl-bus:organizationIdentifiers>
                <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
                <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
            </gl-bus:organizationIdentifiers>
            <gl-bus:reportingCalendar>
                <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
            </gl-bus:reportingCalendar>
        </gl-cor:entityInformation>
        <gl-cor:entryHeader>
            <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
            <gl-cor:entryDetail>
                <gl-cor:lineNumber contextRef="now">454688001</gl-cor:lineNumber>
                <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">10000</gl-cor:amount>
                <gl-cor:postingDate contextRef="now">2015-03-22</gl-cor:postingDate>
                <gl-cor:identifierReference>
                    <gl-cor:identifierCode contextRef="now">0001</gl-cor:identifierCode>
                    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">购入</gl-cor:identifierDescription>
                    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">变动方式</gl-cor:identifierCategory>
                    <gl-bus:identifierPurpose contextRef="now">损毁</gl-bus:identifierPurpose>
                </gl-cor:identifierReference>
                <gl-cor:identifierReference>
                    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">固定资产减少原因</gl-cor:identifierCate
gory>
                </gl-cor:identifierReference>
                <gl-cor:identifierReference>
                    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">固定资产</gl-cor:identifierCategory>
                </gl-cor:identifierReference>
                <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-001</gl-cor:documentNumber>
                <gl-bus:measurable>
                    <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产</gl-bus:measurableCategor
y>
                    <gl-bus:measurableID contextRef="now">DYJ-HQ</gl-bus:measurableID>

```

```

        <gl-bus:measurableDescription contextRef="now">惠普打印机</gl-bus:measurableDes
cription>
        <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">1</gl-bu
s:measurableQuantity>
        </gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产减少减值准备</gl-bus:meas
urableCategory>
        <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100
0</gl-bus:measurableCostPerUnit>
        </gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产减少残值</gl-bus:measurabl
eCategory>
        <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">0</g
l-bus:measurableCostPerUnit>
        </gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">清理收入</gl-bus:measurableCategor
y>
        <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100
0</gl-bus:measurableCostPerUnit>
        </gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">清理费用</gl-bus:measurableCategor
y>
        <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100
0</gl-bus:measurableCostPerUnit>
        </gl-bus:measurable>
        <gl-bus:depreciationMortgage>
        <gl-bus:dmAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">0</gl-bus:dmAm
ount>
        </gl-bus:depreciationMortgage>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
<gl-cor:entryHeader>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:lineNumber contextRef="now">454688002</gl-cor:lineNumber>
        <gl-cor:amount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">10000</gl-cor:amount>
        <gl-cor:postingDate contextRef="now">2015-03-22</gl-cor:postingDate>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCode contextRef="now">0001</gl-cor:identifierCode>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">购入</gl-cor:identifierDescription>

```

```

        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">变动方式</gl-cor:identifierCategory>
        <gl-bus:identifierPurpose contextRef="now">损毁</gl-bus:identifierPurpose>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">固定资产减少原因</gl-cor:identifierCate
gory>

        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">固定资产</gl-cor:identifierCategory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-002</gl-cor:documentNumber>
        <gl-bus:measurable>
            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产</gl-bus:measurableCategor
y>

            <gl-bus:measurableID contextRef="now">CC-FD</gl-bus:measurableID>
            <gl-bus:measurableDescription contextRef="now">叉车</gl-bus:measurableDescriptio
n>

            <gl-bus:measurableQuantity contextRef="now" unitRef="pure" decimals="0">1</gl-bu
s:measurableQuantity>
        </gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurable>
            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产减少减值准备</gl-bus:meas
urableCategory>

            <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100
0</gl-bus:measurableCostPerUnit>
        </gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurable>
            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产减少残值</gl-bus:measurabl
eCategory>

            <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">0</g
l-bus:measurableCostPerUnit>
        </gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurable>
            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">清理收入</gl-bus:measurableCategor
y>

            <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100
0</gl-bus:measurableCostPerUnit>
        </gl-bus:measurable>
        <gl-bus:measurable>
            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">清理费用</gl-bus:measurableCategor
y>

            <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">100
0</gl-bus:measurableCostPerUnit>
        </gl-bus:measurable>
        <gl-bus:depreciationMortgage>

```

```

    <gl-bus:dmAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">0</gl-bus:dmAm
ount>

    </gl-bus:depreciationMortgage>
  </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
<xbrli:unit id="CNY">
  <xbrli:measure xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:CNY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="pure">
  <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
</xbrli:xbrl>

```

4.5 固定资产减少实物信息

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-01-14T16:44:52.963+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entriesType contextRef="now">assets</gl-cor:entriesType>
      <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
      <gl-cor:entriesComment contextRef="now">固定资产减少实物信息</gl-cor:entriesComment>
      <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-31</gl-cor:periodCoveredStart>
      <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
      <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
      <gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>

```

```

        <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
        </gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:reportingCalendar>
            <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
        </gl-bus:reportingCalendar>
    </gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>
        <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
        <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:lineNumber contextRef="now">454688001</gl-cor:lineNumber>
            <gl-cor:identifierReference>
                <gl-cor:identifierCode contextRef="now">HPDYJ110001-1311</gl-cor:identifierCode>
                <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">固定资产标签号</gl-cor:identifierCatego
ry>
            </gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-001</gl-cor:documentNumber>
        </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryHeader>
        <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
        <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:lineNumber contextRef="now">454688002</gl-cor:lineNumber>
            <gl-cor:identifierReference>
                <gl-cor:identifierCode contextRef="now">CCXQC129870-1259</gl-cor:identifierCode>
                <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">固定资产标签号</gl-cor:identifierCatego
ry>
            </gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-002</gl-cor:documentNumber>
        </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

4.6 固定资产其他变动情况

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">

```

```

<xbrli:entity>
  <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
</xbrli:entity>
<xbrli:period>
  <xbrli:instant>2016-01-14T16:44:52.963+08:00</xbrli:instant>
</xbrli:period>
</xbrli:context>
<gl-cor:accountingEntries>
  <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entriesType contextRef="now">assets</gl-cor:entriesType>
    <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
    <gl-cor:entriesComment contextRef="now">固定资产其他变动情况</gl-cor:entriesComment>
    <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-31</gl-cor:periodCoveredStart>
    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
  </gl-cor:documentInfo>
  <gl-cor:entityInformation>
    <gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
      <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
    </gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:reportingCalendar>
      <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
    </gl-bus:reportingCalendar>
  </gl-cor:entityInformation>
  <gl-cor:entryHeader>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:lineNumber contextRef="now">454788001</gl-cor:lineNumber>
    <gl-cor:postingDate contextRef="now">2015-03-26</gl-cor:postingDate>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierCode contextRef="now">0001</gl-cor:identifierCode>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">购入</gl-cor:identifierDescription>
      <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">变动方式</gl-cor:identifierCategory>
      <gl-bus:identifierPurpose contextRef="now">损毁</gl-bus:identifierPurpose>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
      <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">变动后内容及数值</gl-cor:identifierCate
gory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">10000</gl-cor:identifierDescription>

```

```

        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">变动前内容及数值</gl-cor:identifierCate
gory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-001</gl-cor:documentNumber>
        <gl-bus:measurable>
            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产</gl-bus:measurableCategor
y>
            <gl-bus:measurableID contextRef="now">DYJ-HQ</gl-bus:measurableID>
            <gl-bus:measurableDescription contextRef="now">惠普打印机</gl-bus:measurableDes
cription>
        </gl-bus:measurable>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
<gl-cor:entryHeader>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:lineNumber contextRef="now">454788002</gl-cor:lineNumber>
        <gl-cor:postingDate contextRef="now">2015-03-26</gl-cor:postingDate>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCode contextRef="now">0001</gl-cor:identifierCode>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">购入</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">变动方式</gl-cor:identifierCategory>
            <gl-bus:identifierPurpose contextRef="now">损毁</gl-bus:identifierPurpose>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">1</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">变动后内容及数值</gl-cor:identifierCate
gory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">10000</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">变动前内容及数值</gl-cor:identifierCate
gory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-001</gl-cor:documentNumber>
        <gl-bus:measurable>
            <gl-bus:measurableCategory contextRef="now">固定资产</gl-bus:measurableCategor
y>
            <gl-bus:measurableID contextRef="now">DYJ-HQ</gl-bus:measurableID>
            <gl-bus:measurableDescription contextRef="now">惠普打印机</gl-bus:measurableDes
cription>
        </gl-bus:measurable>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>

```

</xbrli:xbrl>

4.7 固定资产其他变动情况实物信息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-muc="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmlns:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">

<xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>

<xbrli:context id="now">

<xbrli:entity>

<xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>

</xbrli:entity>

<xbrli:period>

<xbrli:instant>2016-01-14T16:44:52.963+08:00</xbrli:instant>

</xbrli:period>

</xbrli:context>

<gl-cor:accountingEntries>

<gl-cor:documentInfo>

<gl-cor:entriesType contextRef="now">assets</gl-cor:entriesType>

<gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>

<gl-cor:entriesComment contextRef="now">固定资产其他变动实物信息</gl-cor:entriesComment>

t>

<gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-31</gl-cor:periodCoveredStart>

<gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>

<gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>

</gl-cor:documentInfo>

<gl-cor:entityInformation>

<gl-bus:organizationIdentifiers>

<gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>

<gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDescription>

cription>

</gl-bus:organizationIdentifiers>

<gl-bus:reportingCalendar>

<gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>

</gl-bus:reportingCalendar>

</gl-cor:entityInformation>

<gl-cor:entryHeader>

<gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>

<gl-cor:entryDetail>

<gl-cor:lineNumber contextRef="now">454788001</gl-cor:lineNumber>

```

        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCode contextRef="now">HPDYJ110001-1311</gl-cor:identifierCode>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">固定资产标签号</gl-cor:identifierCatego
ry>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-001</gl-cor:documentNumber>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
<gl-cor:entryHeader>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201503</gl-bus:postingCode>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:lineNumber contextRef="now">454788002</gl-cor:lineNumber>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCode contextRef="now">CCXQC129870-1259</gl-cor:identifierCode>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">固定资产标签号</gl-cor:identifierCatego
ry>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:documentNumber contextRef="now">KP-002</gl-cor:documentNumber>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

5. 职工薪酬

5.1 薪酬期间

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
    <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
    <xbrli:context id="now">
        <xbrli:entity>
            <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
            <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <gl-cor:accountingEntries>
        <gl-cor:documentInfo>
            <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>

```

```

<gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
<gl-cor:entriesComment contextRef="now">薪酬期间</gl-cor:entriesComment>
<gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
<gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
<gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
</gl-cor:documentInfo>
<gl-cor:entityInformation>
  <gl-bus:organizationIdentifiers>
    <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
    <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
  </gl-bus:organizationIdentifiers>
  <gl-bus:reportingCalendar>
    <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
    <gl-bus:reportingCalendarTitle contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarTitle>
    <gl-bus:reportingCalendarPeriod>
      <gl-bus:periodIdentifier contextRef="now">2015_01</gl-bus:periodIdentifier>
      <gl-bus:periodStart contextRef="now">2015-01-01</gl-bus:periodStart>
      <gl-bus:periodEnd contextRef="now">2015-01-31</gl-bus:periodEnd>
    </gl-bus:reportingCalendarPeriod>
    <gl-bus:reportingCalendarPeriod>
      <gl-bus:periodIdentifier contextRef="now">2015_02</gl-bus:periodIdentifier>
      <gl-bus:periodStart contextRef="now">2015-02-01</gl-bus:periodStart>
      <gl-bus:periodEnd contextRef="now">2015-02-28</gl-bus:periodEnd>
    </gl-bus:reportingCalendarPeriod>
  </gl-bus:reportingCalendar>
</gl-cor:entityInformation>
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>

```

5.2 职工薪酬记录

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>

```

```

        <xbrli:instant>2016-01-20T23:16:34.948+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
</xbrli:context>
<gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
        <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
        <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
        <gl-cor:entriesComment contextRef="now">职工薪酬记录</gl-cor:entriesComment>
        <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
        <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
        <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
        <gl-bus:organizationIdentifiers>
            <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
            <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC</gl-bus:organizationDescription>
        </gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:reportingCalendar>
            <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
        </gl-bus:reportingCalendar>
    </gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>
        <gl-cor:entryComment contextRef="now">Salary</gl-cor:entryComment>
        <gl-bus:postingCode contextRef="now">201501</gl-bus:postingCode>
        <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:account>
                <gl-cor:accountMainID contextRef="now">Emp1</gl-cor:accountMainID>
                <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">张三</gl-cor:accountMainDescription>
                <gl-cor:accountTypeDescription contextRef="now">正式员工</gl-cor:accountTypeDescription>
                <gl-cor:accountSub>
                    <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">研发部</gl-cor:accountSubDescription>
                    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">Dept1</gl-cor:accountSubID>
                    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">部门子科目</gl-cor:accountSubType>
                </gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSub>
                    <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">基本工资</gl-cor:accountSubDescription>
                    <gl-cor:accountSubID contextRef="now">Basic</gl-cor:accountSubID>
                    <gl-cor:accountSubType contextRef="now">薪酬项目子科目</gl-cor:accountSubType>
                </gl-cor:accountSub>
            </gl-cor:account>
        </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>

```

```

        </gl-cor:account>
        <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">7000</g
l-muc:amountOriginalAmount>
        <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">CNY</gl-muc:amountOriginalCurrenc
y>

        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCode contextRef="now">2015_01</gl-cor:identifierCode>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">2015</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">薪酬年度信息</gl-cor:identifierCategor
y>

        </gl-cor:identifierReference>
    </gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountMainID contextRef="now">Emp1</gl-cor:accountMainID>
            <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">张三</gl-cor:accountMainDescripti
on>

            <gl-cor:accountTypeDescription contextRef="now">正式员工</gl-cor:accountTypeDes
cription>

            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">研发部</gl-cor:accountSubDes
cription>

                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">Dept1</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">部门子科目</gl-cor:accountSubTyp
e>

            </gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">加班工资</gl-cor:accountSubD
escription>

                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">Overtime</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">薪酬项目子科目</gl-cor:accountSub
Type>

            </gl-cor:accountSub>
        </gl-cor:account>
        <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">2000</g
l-muc:amountOriginalAmount>
        <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>

        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCode contextRef="now">2015_01</gl-cor:identifierCode>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">2015</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">薪酬年度信息</gl-cor:identifierCategor
y>

        </gl-cor:identifierReference>

```

```

        </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryHeader>
<gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryComment contextRef="now">Salary</gl-cor:entryComment>
    <gl-bus:postingCode contextRef="now">201501</gl-bus:postingCode>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:account>
            <gl-cor:accountMainID contextRef="now">Emp2</gl-cor:accountMainID>
            <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">李四</gl-cor:accountMainDescripti
on>
            <gl-cor:accountTypeDescription contextRef="now">临时员工</gl-cor:accountTypeDes
cription>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">研发部</gl-cor:accountSubDes
cription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">Dept1</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">部门子科目</gl-cor:accountSubTyp
e>
            </gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSub>
                <gl-cor:accountSubDescription contextRef="now">基本工资</gl-cor:accountSubD
escription>
                <gl-cor:accountSubID contextRef="now">Basic</gl-cor:accountSubID>
                <gl-cor:accountSubType contextRef="now">薪酬项目子科目</gl-cor:accountSub
Type>
            </gl-cor:accountSub>
        </gl-cor:account>
        <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="now" unitRef="CNY" decimals="2">5000</g
l-muc:amountOriginalAmount>
        <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:amountOriginal
Currency>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierCode contextRef="now">2015_01</gl-cor:identifierCode>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">2015</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">薪酬年度信息</gl-cor:identifierCategor
y>
        </gl-cor:identifierReference>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
</gl-cor:accountingEntries>
<xbrli:unit id="CNY">
    <xbrli:measure xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:CNY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
</xbrli:xbrl>

```

6. 日志

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-muc="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmlns:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="/gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-01-14T16:44:52.963+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
      <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
      <gl-cor:entriesComment contextRef="now">日志</gl-cor:entriesComment>
      <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
      <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
      <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
      <gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
        <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
      </gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:reportingCalendar>
        <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
      </gl-bus:reportingCalendar>
    </gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>
      <gl-cor:enteredBy contextRef="now">PowerUser_1</gl-cor:enteredBy>
      <gl-cor:enteredDate contextRef="now">2015-02-11T11:30:25</gl-cor:enteredDate>
      <gl-bus:entryResponsiblePerson contextRef="now">高级用户 1</gl-bus:entryResponsiblePerson>
    </gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">凭证</gl-cor:identifierDescription>

```

```

y>
    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">业务对象名称</gl-cor:identifierCategor
de>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">增加</gl-cor:identifierDescription>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">操作类型</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-srcd:richTextComment>
        <gl-srcd:richTextCommentCode contextRef="now">other</gl-srcd:richTextCommentCo
ommentDescription>
        <gl-srcd:richTextCommentDescription contextRef="now">操作信息</gl-srcd:richTextC
extCommentContent>
        <gl-srcd:richTextCommentContent contextRef="now">记 0001 收入 1000</gl-srcd:richT
    </gl-srcd:richTextComment>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
<gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:enteredBy contextRef="now">PowerUser_1</gl-cor:enteredBy>
    <gl-cor:enteredDate contextRef="now">2015-02-12T16:45:05</gl-cor:enteredDate>
    <gl-bus:entryResponsiblePerson contextRef="now">高级用户 1</gl-bus:entryResponsiblePerson>
    <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">应收单</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">业务对象名称</gl-cor:identifierCategor
y>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierReference>
            <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">增加</gl-cor:identifierDescription>
            <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">操作类型</gl-cor:identifierCategory>
        </gl-cor:identifierReference>
        <gl-srcd:richTextComment>
            <gl-srcd:richTextCommentCode contextRef="now">other</gl-srcd:richTextCommentCo
de>
            <gl-srcd:richTextCommentDescription contextRef="now">操作信息</gl-srcd:richTextC
ommentDescription>
            <gl-srcd:richTextCommentContent contextRef="now">XSYS201502-008 应收 3000</gl
-srcd:richTextCommentContent>
        </gl-srcd:richTextComment>
    </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
<gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:enteredBy contextRef="now">Admin_1</gl-cor:enteredBy>
    <gl-cor:enteredDate contextRef="now">2015-02-13T17:45:31</gl-cor:enteredDate>
    <gl-bus:entryResponsiblePerson contextRef="now">管理员 1</gl-bus:entryResponsiblePerson>

```

```

<gl-cor:entryDetail>
  <gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">应收单</gl-cor:identifierDescription>
    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">业务对象名称</gl-cor:identifierCategor
y>

    </gl-cor:identifierReference>
  <gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">删除</gl-cor:identifierDescription>
    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">操作类型</gl-cor:identifierCategory>
  </gl-cor:identifierReference>
  <gl-srcd:richTextComment>
    <gl-srcd:richTextCommentCode contextRef="now">other</gl-srcd:richTextCommentCo
de>

    <gl-srcd:richTextCommentDescription contextRef="now">操作信息</gl-srcd:richTextC
ommentDescription>

    <gl-srcd:richTextCommentContent contextRef="now">XSYS201502-008 应收 3000</gl
-srcd:richTextCommentContent>
  </gl-srcd:richTextComment>
</gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>
<gl-cor:entryHeader>
  <gl-cor:enteredBy contextRef="now">Admin_1</gl-cor:enteredBy>
  <gl-cor:enteredDate contextRef="now">2015-02-14T09:35:11</gl-cor:enteredDate>
  <gl-bus:entryResponsiblePerson contextRef="now">管理员 1</gl-bus:entryResponsiblePerson>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">凭证</gl-cor:identifierDescription>
      <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">业务对象名称</gl-cor:identifierCategor
y>

      </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierReference>
      <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">修改</gl-cor:identifierDescription>
      <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">操作类型</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-srcd:richTextComment>
      <gl-srcd:richTextCommentCode contextRef="now">other</gl-srcd:richTextCommentCo
de>

      <gl-srcd:richTextCommentDescription contextRef="now">操作信息</gl-srcd:richTextC
ommentDescription>

      <gl-srcd:richTextCommentContent contextRef="now">修改科目，分录 1 由【6132 其
他业务收入】改为【6135 营业外收入】</gl-srcd:richTextCommentContent>
    </gl-srcd:richTextComment>
  </gl-cor:entryDetail>
</gl-cor:entryHeader>

```

```
</gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>
```

7. 归档元数据

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xbrl
l="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2015-03-25" xmlns:gl-cor="h
ttp://www.xbrl.org/int/gl/cor/2015-03-25" xmlns:gl-gen="http://www.xbrl.org/int/gl/gen/2015-03-25" xmlns:gl-mu
c="http://www.xbrl.org/int/gl/muc/2015-03-25" xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2015-03-25" xmlns:gl
-srcd="http://www.xbrl.org/int/gl/srcd/2015-03-25" xmlns:gl-taf="http://www.xbrl.org/int/gl/taf/2015-03-25" xmln
s:gl-usk="http://www.xbrl.org/int/gl/usk/2015-03-25" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4
217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
  <xbrll:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="gl/plt/case-c-b-m-u-t-s/gl-plt-all-2015-03-25.xsd"/>
  <xbrli:context id="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.xbrl.org/xbrlgl/sample">ABC</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-01-14T16:44:52.963+08:00</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entriesType contextRef="now">other</gl-cor:entriesType>
      <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1001Ledger_ABC</gl-cor:uniqueID>
      <gl-cor:entriesComment contextRef="now">归档元数据</gl-cor:entriesComment>
      <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="now">2015-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>
      <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="now">2015-03-31</gl-cor:periodCoveredEnd>
      <gl-muc:defaultCurrency contextRef="now">iso4217:CNY</gl-muc:defaultCurrency>
    </gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
      <gl-bus:organizationIdentifiers>
        <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="now">11111111-1</gl-bus:organizationIdentifier>
        <gl-bus:organizationDescription contextRef="now">ABC Company</gl-bus:organizationDes
cription>
      </gl-bus:organizationIdentifiers>
      <gl-bus:reportingCalendar>
        <gl-bus:reportingCalendarCode contextRef="now">2015</gl-bus:reportingCalendarCode>
      </gl-bus:reportingCalendar>
    </gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>
      <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:identifierReference>
          <gl-cor:identifierCode contextRef="now">GLCOA20150131-1</gl-cor:identifierCode>
          <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">总账 1 月 31 日存档文件-1</gl-cor:ide
```

ntifierDescription>

```

    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">文件</gl-cor:identifierCategory>
  </gl-cor:identifierReference>
  <gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierCode contextRef="now">1.0</gl-cor:identifierCode>
    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">PDF</gl-cor:identifierDescription>
    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">格式版本</gl-cor:identifierCategory>
  </gl-cor:identifierReference>
  <gl-cor:detailComment contextRef="now">输出文件</gl-cor:detailComment>

```

</gl-cor:entryDetail>

<gl-cor:entryDetail>

```

  <gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">XYZ 会计核算系统</gl-cor:identifierD

```

escription>

```

    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">会计软件名称</gl-cor:identifierCategor

```

y>

</gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierReference>

```

    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">9.0</gl-cor:identifierDescription>

```

```

    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">会计软件版本</gl-cor:identifierCategor

```

y>

</gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierReference>

```

    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">XYZ 软件开发公司</gl-cor:identifierD

```

escription>

```

    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">会计软件开发商</gl-cor:identifierCatego

```

ry>

</gl-cor:identifierReference>

```

    <gl-cor:detailComment contextRef="now">会计软件</gl-cor:detailComment>

```

</gl-cor:entryDetail>

<gl-cor:entryDetail>

<gl-cor:identifierReference>

```

    <gl-cor:identifierCode contextRef="now">Admin_1</gl-cor:identifierCode>

```

```

    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">管理员 1</gl-cor:identifierDescription>

```

```

    <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">用户编码</gl-cor:identifierCategory>

```

</gl-cor:identifierReference>

```

    <gl-cor:detailComment contextRef="now">数据输出人信息</gl-cor:detailComment>

```

</gl-cor:entryDetail>

</gl-cor:entryHeader>

<gl-cor:entryHeader>

<gl-cor:entryDetail>

<gl-cor:identifierReference>

```

    <gl-cor:identifierCode contextRef="now">GLCOA20150131-2</gl-cor:identifierCode>

```

```

    <gl-cor:identifierDescription contextRef="now">总账 1 月 31 日存档文件-2</gl-cor:ide

```

ntifierDescription>

<gl-cor:identifierCategory contextRef="now">文件</gl-cor:identifierCategory>

</gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierCode contextRef="now">1.0</gl-cor:identifierCode>

<gl-cor:identifierDescription contextRef="now">PDF</gl-cor:identifierDescription>

<gl-cor:identifierCategory contextRef="now">格式版本</gl-cor:identifierCategory>

</gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:detailComment contextRef="now">输出文件</gl-cor:detailComment>

</gl-cor:entryDetail>

<gl-cor:entryDetail>

<gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierDescription contextRef="now">XYZ 会计核算系统</gl-cor:identifierD

escription>

<gl-cor:identifierCategory contextRef="now">会计软件名称</gl-cor:identifierCategor

y>

</gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierDescription contextRef="now">9.0</gl-cor:identifierDescription>

<gl-cor:identifierCategory contextRef="now">会计软件版本</gl-cor:identifierCategor

y>

</gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierDescription contextRef="now">XYZ 软件开发公司</gl-cor:identifierD

escription>

<gl-cor:identifierCategory contextRef="now">会计软件开发商</gl-cor:identifierCatego

ry>

</gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:detailComment contextRef="now">会计软件</gl-cor:detailComment>

</gl-cor:entryDetail>

<gl-cor:entryDetail>

<gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:identifierCode contextRef="now">Admin_1</gl-cor:identifierCode>

<gl-cor:identifierDescription contextRef="now">管理员 1</gl-cor:identifierDescription>

<gl-cor:identifierCategory contextRef="now">用户编码</gl-cor:identifierCategory>

</gl-cor:identifierReference>

<gl-cor:detailComment contextRef="now">数据输出人信息</gl-cor:detailComment>

</gl-cor:entryDetail>

</gl-cor:entryHeader>

</gl-cor:accountingEntries>

</xbrli:xbrl>

附录 B XBRL GL 分类标准元素清单

XBRL GL 分类标准（XBRL Global Ledger 2015 - Multi-language Labels 1.0）定义 428 个元素，如表 B.1 所示。

表 B.1 XBRL GL 分类标准元素清单

元素名称	中文标签	级别
gl-cor:accountingEntries	会计分录	1
gl-cor:documentInfo	文档信息	2
gl-cor:entriesType	文档类型	3
gl-cor:uniqueID	审计号	3
gl-cor:revisesUniqueID	修改前的审计号	3
gl-cor:revisesUniqueIDAction	对以往数据采取的举措	3
gl-cor:language	语言	3
gl-cor:creationDate	创建日期	3
gl-bus:creator	创建者	3
gl-cor:entriesComment	文档说明	3
gl-cor:periodCoveredStart	所涵盖期间的起始	3
gl-cor:periodCoveredEnd	所涵盖期间的终止	3
gl-bus:periodCount	期间数	3
gl-bus:periodUnit	期间单位	3
gl-bus:periodUnitDescription	期间单位描述	3
gl-bus:sourceApplication	源应用	3
gl-bus:targetApplication	目标应用	3
gl-muc:defaultCurrency	默认币种	3
gl-srcd:summaryReportingTaxonomies	汇总报告分类标准结构	3
gl-srcd:summaryReportingTaxonomyID	汇总报告分类标准标识符	4
gl-srcd:summaryReportingTaxonomySchemaRefHref	汇总报告分类标准 schemaRef Href	4
gl-srcd:summaryReportingTaxonomyHeader	汇总报告分类标准标头	4
gl-srcd:summaryReportingTaxonomyDescription	汇总报告分类标	4

元素名称	中文标签	级别
	准描述	
gl-cor:entityInformation	实体信息	2
gl-bus:entityPhoneNumber	实体电话号码结构	3
gl-bus:phoneNumberDescription	实体电话号码描述	4
gl-bus:phoneNumber	实体电话号码	4
gl-bus:entityFaxNumberStructure	实体传真号码结构	3
gl-bus:entityFaxNumberUsage	实体传真号码用途	4
gl-bus:entityFaxNumber	实体传真号码	4
gl-bus:entityEmailAddressStructure	实体电子邮件地址结构	3
gl-bus:entityEmailAddressUsage	实体电子邮件地址用途	4
gl-bus:entityEmailAddress	实体电子邮件地址	4
gl-bus:organizationAccountingMethodPurposeDefault	默认会计方法目的	3
gl-bus:organizationAccountingMethodPurposeDefaultDescription	默认会计方法目描述	3
gl-bus:organizationIdentifiers	组织标识符结构	3
gl-bus:organizationIdentifier	组织标识符	4
gl-bus:organizationDescription	组织描述	4
gl-bus:organizationAddress	组织地址结构	3
gl-bus:organizationAddressName	组织地址名称	4
gl-bus:organizationAddressDescription	组织地址描述	4
gl-bus:organizationAddressPurpose	组织地址目的	4
gl-bus:organizationAddressLocationIdentifier	组织位置标识符	4
gl-bus:organizationBuildingNumber	组织建筑物门牌号	4
gl-bus:organizationAddressStreet	组织街道	4
gl-bus:organizationAddressStreet2	组织详细地址	4
gl-bus:organizationAddressCity	组织城市	4
gl-bus:organizationAddressStateOrProvince	组织州或者省	4
gl-bus:organizationAddressZipOrPostalCode	组织邮政编码	4
gl-bus:organizationAddressCountry	组织国家	4
gl-bus:organizationAddressActive	组织地址有效性	4
gl-bus:entityWebSite	实体网站结构	3
gl-bus:webSiteDescription	网站描述	4
gl-bus:webSiteURL	网站统一资源定	4

元素名称	中文标签	级别
	位地址	
gl-bus:contactInformation	联系方式信息	3
gl-bus:contactPrefix	联系方式尊称	4
gl-bus:contactLastName	联系方式姓氏	4
gl-bus:contactFirstName	联系方式名字	4
gl-bus:contactSuffix	联系方式后缀	4
gl-bus:contactAttentionLine	联系方式经办人	4
gl-bus:contactPositionRole	联系方式职位/ 职务	4
gl-bus:contactPhone	联系电话号码结 构	4
gl-bus:contactPhoneNumberDescription	联系电话号码描 述	5
gl-bus:contactPhoneNumber	联系电话号码	5
gl-bus:contactFax	联系传真号码结 构	4
gl-bus:contactFaxNumberUsage	联系传真号码用 途	5
gl-bus:contactFaxNumber	联系传真号码	5
gl-bus:contactEMail	联系电子邮件地 址结构	4
gl-bus:contactEmailAddressUsage	联系电子邮件地 址用途	5
gl-bus:contactEmailAddress	联系电子邮件地 址	5
gl-bus:contactType	联系方式的角色	4
gl-bus:contactLocationIdentifierCrossReference	联系方式位置标 识符交叉引用	4
gl-bus:contactActive	联系方式有效性	4
gl-bus:businessDescription	业务描述	3
gl-bus:fiscalYearStart	会计年度的起始	3
gl-bus:fiscalYearEnd	会计年度的终止	3
gl-bus:organizationAccountingMethodStructure	会计方法结构	3
gl-bus:organizationAccountingMethod	会计方法	4
gl-bus:organizationAccountingMethodDescription	会计方法描述	4
gl-bus:organizationAccountingMethodPurpose	会计方法目的	4
gl-bus:organizationAccountingMethodPurposeDescription	会计方法目的描 述	4
gl-bus:organizationAccountingMethodStartDate	会计方法起始日 期	4
gl-bus:organizationAccountingMethodEndDate	会计方法终止日 期	4

元素名称	中文标签	级别
gl-bus:accountantInformation	会计人员信息	3
gl-bus:accountantName	会计人员姓名	4
gl-bus:accountantAddress	会计人员地址结构	4
gl-bus:accountantAddressName	会计人员地址名称	5
gl-bus:accountantAddressDescription	会计人员地址描述	5
gl-bus:accountantAddressPurpose	会计人员地址目的	5
gl-bus:accountantAddressLocationIdentifier	会计人员位置标识符	5
gl-bus:accountantBuildingNumber	会计人员建筑物门牌号	5
gl-bus:accountantStreet	会计人员街道	5
gl-bus:accountantAddressStreet2	会计人员详细地址	5
gl-bus:accountantCity	会计人员城市	5
gl-bus:accountantStateOrProvince	会计人员州或者省	5
gl-bus:accountantCountry	会计人员国家	5
gl-bus:accountantZipOrPostalCode	会计人员邮政编码	5
gl-bus:accountantAddressActive	会计人员地址有效性	5
gl-bus:accountantEngagementType	聘用类型	4
gl-bus:accountantEngagementTypeDescription	聘用类型描述	4
gl-bus:accountantContactInformation	会计人员联系方式信息	4
gl-bus:accountantContactPrefix	会计人员尊称	5
gl-bus:accountantContactLastName	会计人员姓氏	5
gl-bus:accountantContactFirstName	会计人员名字	5
gl-bus:accountantContactSuffix	会计人员后缀	5
gl-bus:accountantContactAttentionLine	会计人员经办人	5
gl-bus:accountantContactPositionRole	会计人员职位/职务	5
gl-bus:accountantContactPhone	会计人员联系电话号码结构	5
gl-bus:accountantContactPhoneNumberDescription	会计人员联系电话号码描述	6
gl-bus:accountantContactPhoneNumber	会计人员联系电话号码	6

元素名称	中文标签	级别
gl-bus:accountantContactFax	会计人员联系传真号码结构	5
gl-bus:accountantContactFaxNumber	会计人员联系传真号码	6
gl-bus:accountantContactFaxNumberUsage	会计人员联系传真号码用途	6
gl-bus:accountantContactEmail	会计人员联系电子邮件地址结构	5
gl-bus:accountantContactEmailAddressUsage	会计人员联系电子邮件地址用途	6
gl-bus:accountantContactEmailAddress	会计人员联系电子邮件地址	6
gl-bus:accountantContactType	会计人员联系类型	5
gl-bus:accountantLocationIdentifierCrossReference	会计人员位置标识符交叉引用	5
gl-bus:accountantContactActive	会计人员联系有效性	5
gl-bus:reportingCalendar	报告日历结构	3
gl-bus:reportingCalendarCode	报告日历代码	4
gl-bus:reportingCalendarDescription	报告日历描述	4
gl-bus:reportingCalendarTitle	报告日历标题	4
gl-bus:reportingCalendarPeriodType	与期间类型相关的代码	4
gl-bus:reportingCalendarPeriodTypeDescription	期间描述	4
gl-bus:reportingCalendarOpenClosedStatus	关闭状态	4
gl-bus:reportingPurpose	报告目的	4
gl-bus:reportingPurposeDescription	报告目的描述	4
gl-bus:reportingCalendarPeriod	报告日历期间结构	4
gl-bus:periodIdentifier	报告期间标识符	5
gl-bus:periodDescription	期间描述	5
gl-bus:periodStart	期间起始日期	5
gl-bus:periodEnd	期间终止日期	5
gl-bus:periodClosedDate	期间关闭日期	5
gl-cor:entryHeader	分录信息	2
gl-cor:postedDate	分录过账日期	3
gl-cor:enteredBy	分录创建人	3
gl-bus:enteredByModified	分录最后修改人	3
gl-cor:enteredDate	分录日期	3
gl-bus:entryResponsiblePerson	负责人	3
gl-cor:sourceJournalID	源日记账	3

元素名称	中文标签	级别
gl-bus:sourceJournalDescription	日记账描述	3
gl-cor:entryType	类型标识符	3
gl-bus:entryOrigin	分录起源	3
gl-cor:entryNumber	分录标识符	3
gl-cor:entryComment	分录描述	3
gl-cor:qualifierEntry	分录限定符	3
gl-cor:qualifierEntryDescription	分录限定符描述	3
gl-bus:postingCode	过账代码	3
gl-bus:batchID	分录组的批量标识符	3
gl-bus:batchDescription	批量描述	3
gl-bus:numberOfEntries	分录数	3
gl-bus:totalDebit	借项合计	3
gl-bus:totalCredit	贷项合计	3
gl-cor:bookTaxDifference	记账与纳税之间差异的类型	3
gl-bus:eliminationCode	抵消代码	3
gl-bus:budgetScenarioPeriodStart	预算情境期间起始	3
gl-bus:budgetScenarioPeriodEnd	预算情境期间终止	3
gl-bus:budgetScenarioText	预算情境描述	3
gl-bus:budgetScenario	预算情境代码	3
gl-bus:budgetAllocationCode	预算分配代码	3
gl-usk:reversingStdId	转回分录、标准分录或者主分录的标识符	3
gl-usk:recurringStdDescription	经常性标准描述	3
gl-usk:frequencyInterval	频度间隔	3
gl-usk:frequencyUnit	频度单位	3
gl-usk:repetitionsRemaining	重复保持	3
gl-usk:nextDateRepeat	下一次重复日期	3
gl-usk:lastDateRepeat	上一次重复日期	3
gl-usk:endDateRepeatingEntry	重复分录的终止日期	3
gl-usk:reverse	转回与否	3
gl-usk:reversingDate	转回日期	3
gl-cor:entryNumberCounter	分录号计数器	3
gl-cor:entryDetail	分录明细	3
gl-cor:lineNumber	行号	4
gl-cor:lineNumberCounter	行号计数器	4
gl-cor:account	科目标识符	4

元素名称	中文标签	级别
gl-cor:accountMainID	主科目号	5
gl-cor:accountMainDescription	主科目描述	5
gl-cor:mainAccountType	科目分类	5
gl-cor:mainAccountTypeDescription	科目分类描述	5
gl-cor:parentAccountMainID	父级科目号	5
gl-cor:accountPurposeCode	科目目的	5
gl-cor:accountPurposeDescription	科目目的描述	5
gl-cor:accountType	科目类型	5
gl-cor:accountTypeDescription	科目类型描述	5
gl-bus:entryAccountingMethod	分录会计方法	5
gl-bus:entryAccountingMethodDescription	分录会计方法描述	5
gl-bus:entryAccountingMethodPurpose	分录会计方法目的	5
gl-bus:entryAccountingMethodPurposeDescription	分录会计方法目的描述	5
gl-cor:accountSub	子科目信息	5
gl-cor:accountSubDescription	子科目描述	6
gl-cor:accountSubID	子科目标识符	6
gl-cor:accountSubType	子科目类型	6
gl-cor:segmentParentTuple	分段父级信息	6
gl-cor:parentSubaccountCode	父级子科目代码	7
gl-cor:parentSubaccountType	父级子科目类型	7
gl-cor:reportingTreeIdentifier	报告树标识符	7
gl-cor:parentSubaccountProportion	父级子科目百分率	7
gl-cor:accountActive	科目有效性	5
gl-cor:amount	金额	4
gl-muc:amountCurrency	币种	4
gl-muc:amountOriginalExchangeRateDate	原始汇率日期	4
gl-muc:amountOriginalAmount	原始币种额度	4
gl-muc:amountOriginalCurrency	原始币种	4
gl-muc:amountOriginalExchangeRate	原始汇率	4
gl-muc:amountOriginalExchangeRateSource	原始汇率来源	4
gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment	原始汇率说明	4
gl-muc:amountOriginalTriangulationAmount	以三边币种计的原始额度	4
gl-muc:amountOriginalTriangulationCurrency	原始三边币种	4
gl-muc:amountOriginalTriangulationExchangeRate	本币对三边币种的汇率	4
gl-muc:amountOriginalTriangulationExchangeRateSource	本币对三边币种的汇率来源	4

元素名称	中文标签	级别
gl-muc:amountOriginalTriangulationExchangeRateType	本币对三边币种的汇率类型	4
gl-muc:originalTriangulationExchangeRate	原始币种对三边币种的汇率	4
gl-muc:originalExchangeRateTriangulationSource	原始币种对三边币种的汇率来源	4
gl-muc:originalExchangeRateTriangulationType	原始币种对三边币种的汇率类型	4
gl-cor:signOfAmount	额度的符号	4
gl-cor:debitCreditCode	借项/贷项标识符	4
gl-cor:postingDate	过账日期	4
gl-bus:amountMemo	备注行	4
gl-bus:allocationCode	分配代码	4
gl-muc:multicurrencyDetail	多币种明细	4
gl-muc:multicurrencyDetailExchangeRateDate	汇率日期	5
gl-muc:amountRestatedAmount	换算额度	5
gl-muc:amountRestatedCurrency	换算额度的币种	5
gl-muc:amountRestatedExchangeRate	换算额度汇率	5
gl-muc:amountRestatedExchangeRateSource	换算额度汇率来源	5
gl-muc:amountRestatedExchangeRateType	换算额度汇率类型	5
gl-muc:amountTriangulationAmount	以三边币种计的额度	5
gl-muc:amountTriangulationCurrency	三边币种	5
gl-muc:amountTriangulationExchangeRate	三边汇率	5
gl-muc:amountTriangulationExchangeRateSource	三边汇率来源	5
gl-muc:amountTriangulationExchangeRateType	三边汇率类型	5
gl-muc:restatedTriangulationExchangeRate	换算三边汇率	5
gl-muc:restatedExchangeRateTriangulationSource	换算三边汇率来源	5
gl-muc:restatedExchangeRateTriangulationType	换算三边汇率类型	5
gl-muc:multicurrencyDetailComment	多币种明细说明	5
gl-cor:identifierReference	标识符参考结构	4
gl-cor:identifierCode	(内部) 标识符号	5
gl-cor:identifierExternalReference	外部机构结构	5
gl-cor:identifierAuthorityCode	外部机构标识符号	6
gl-cor:identifierAuthority	外部机构	6

元素名称	中文标签	级别
gl-cor:identifierAuthorityVerificationDate	外部机构核查日期	6
gl-cor:identifierOrganizationType	标识符组织类型	5
gl-cor:identifierOrganizationTypeDescription	标识符组织类型描述	5
gl-cor:identifierDescription	标识符描述	5
gl-cor:identifierType	标识符类型	5
gl-cor:identifierCategory	标识符类别	5
gl-cor:identifierEMail	标识符电子邮件地址结构	5
gl-cor:identifierEmailAddressUsage	标识符电子邮件地址用途	6
gl-cor:identifierEmailAddress	标识符电子邮件地址	6
gl-cor:identifierPhoneNumber	标识符电话号码结构	5
gl-cor:identifierPhoneNumberDescription	标识符电话号码用途	6
gl-cor:identifierPhone	标识符电话号码	6
gl-cor:identifierFaxNumber	标识符传真号码结构	5
gl-cor:identifierFaxNumberUsage	标识符传真号码用途	6
gl-cor:identifierFax	标识符传真号码	6
gl-bus:identifierPurpose	标识符目的	5
gl-bus:identifierAddress	标识符地址结构	5
gl-bus:identifierAddressDescription	标识符地址描述	6
gl-bus:identifierAddressPurpose	标识符地址目的	6
gl-bus:identifierBuildingNumber	标识符建筑物门牌号	6
gl-bus:identifierStreet	标识符街道	6
gl-bus:identifierAddressStreet2	标识符详细地址	6
gl-bus:identifierCity	标识符城市	6
gl-bus:identifierStateOrProvince	标识符州或者省	6
gl-bus:identifierCountry	标识符国家	6
gl-bus:identifierZipOrPostalCode	标识符邮政编码	6
gl-bus:identifierAddressLocationIdentifier	标识符地址位置标识符	6
gl-cor:identifierContactInformationStructure	标识符联系信息结构	5
gl-cor:identifierContactPrefix	标识符联系尊称	6
gl-cor:identifierContactLastName	标识符联系姓氏	6

元素名称	中文标签	级别
gl-cor:identifierContactFirstName	标识符联系名字	6
gl-cor:identifierContactSuffix	标识符联系后缀	6
gl-cor:identifierContactAttentionLine	标识符联系经办人	6
gl-cor:identifierContactPositionRole	标识符联系职位/职务	6
gl-cor:identifierContactPhone	标识符联系电话号码结构	6
gl-cor:identifierContactPhoneNumberDescription	标识符联系电话号码用途	7
gl-cor:identifierContactPhoneNumber	标识符联系电话号码	7
gl-cor:identifierContactFax	标识符联系传真号码结构	6
gl-cor:identifierContactFaxNumberUsage	标识符联系传真号码用途	7
gl-cor:identifierContactFaxNumber	标识符联系传真号码	7
gl-cor:identifierContactEmail	标识符联系电子邮件地址结构	6
gl-cor:identifierContactEmailAddressUsage	标识符联系电子邮件地址用途	7
gl-cor:identifierContactEmailAddress	标识符联系电子邮件地址	7
gl-cor:identifierContactType	标识符联系类型	6
gl-bus:identifierLocationIdentifierCrossReference	标识符地址位置标识符交叉引用	6
gl-cor:identifierActive	标识符有效性	5
gl-cor:documentType	原始文件类型	4
gl-cor:documentTypeDescription	原始文件类型描述	4
gl-cor:invoiceType	发票类型	4
gl-cor:documentNumber	原始文件号	4
gl-cor:documentApplyToNumber	应用号	4
gl-cor:documentReference	原始文件参考	4
gl-cor:documentDate	文件日期	4
gl-bus:documentReceivedDate	接收日期	4
gl-bus:documentChargeReimb	可支付或者可偿付	4
gl-bus:documentLocation	原始文件位置	4
gl-bus:paymentMethod	支付方法	4
gl-cor:postingStatus	过账状态	4

元素名称	中文标签	级别
gl-cor:postingStatusDescription	过账状态描述	4
gl-cor:xbrlInfo	XBRL 信息	4
gl-cor:xbrlInclude	XBRL 分配	5
gl-cor:summaryReportingElement	汇总报告元素	5
gl-cor:detailMatchingElement	明细匹配元素	5
gl-srcd:summaryTuplePath	汇总元组路径	5
gl-srcd:detailedContentFilter	明细内容过滤器	5
gl-srcd:reportingDateSelector	报告日期选择符	5
gl-srcd:summaryPrecisionDecimals	汇总精度小数结构	5
gl-srcd:summaryPrecision	汇总精度	6
gl-srcd:summaryPrecisionINF	汇总精度无穷大	6
gl-srcd:summaryDecimals	汇总小数	6
gl-srcd:summaryDecimalsINF	汇总小数无穷大	6
gl-srcd:summaryContext	汇总上下文结构	5
gl-srcd:summaryEntity	汇总实体结构	6
gl-srcd:summaryIdentifier	汇总实体标识符	7
gl-srcd:summaryScheme	汇总实体方案	7
gl-srcd:summarySegment	汇总实体分段结构	7
gl-srcd:summarySegmentExplicitDimension	汇总片段明确维度	8
gl-srcd:summarySegmentExplicitDimensionElement	汇总片段明确维度元素	9
gl-srcd:summarySegmentExplicitDimensionValue	汇总片段明确维度值	9
gl-srcd:summarySegmentExplicitDimensionExpressionValue	汇总片段明确维度 XPath 表达式值	9
gl-srcd:summarySegmentTypedDimension	汇总片段类型化维度	8
gl-srcd:summarySegmentTypedDimensionElement	汇总片段类型化维度元素	9
gl-srcd:summarySegmentTypedDimensionValue	汇总片段类型化维度值	9
gl-srcd:summarySegmentTypedDimensionExpressionValue	汇总片段类型化维度 XPath 表达式值	9
gl-srcd:summarySegmentSimpleElementContent	汇总片段简单元素内容	8
gl-srcd:summarySegmentSimpleElementContentElement	汇总片段简单元素	9

元素名称	中文标签	级别
gl-srcd:summarySegmentSimpleElementValue	汇总片段简单元素值	9
gl-srcd:summarySegmentContents	汇总片段非维度内容	8
gl-srcd:summaryPeriod	汇总期间结构	6
gl-srcd:summaryInstant	汇总期间时点	7
gl-srcd:summaryStartDate	汇总期间起始日期	7
gl-srcd:summaryEndDate	汇总期间终止日期	7
gl-srcd:summaryForever	汇总期间永久	7
gl-srcd:summaryScenario	汇总情境结构	6
gl-srcd:summaryScenarioExplicitDimension	汇总情境明确维度	7
gl-srcd:summaryScenarioExplicitDimensionElement	汇总情境明确维度元素	8
gl-srcd:summaryScenarioExplicitDimensionValue	汇总情境明确维度值	8
gl-srcd:summaryScenarioExplicitDimensionExpressionValue	汇总情境明确维度 XPath 表达式值	8
gl-srcd:summaryScenarioTypedDimension	汇总情境类型化维度	7
gl-srcd:summaryScenarioTypedDimensionElement	汇总情境类型化维度元素	8
gl-srcd:summaryScenarioTypedDimensionValue	汇总情境类型化维度值	8
gl-srcd:summaryScenarioTypedDimensionExpressionValue	汇总情境类型化维度 XPath 表达式值	8
gl-srcd:summaryScenarioSimpleElementContent	汇总情境简单元素内容	7
gl-srcd:summaryScenarioSimpleElementContentElement	汇总情境简单元素	8
gl-srcd:summaryScenarioSimpleElementValue	汇总情境简单元素值	8
gl-srcd:summaryScenarioContents	汇总情境非维度内容	7
gl-srcd:summaryUnit	汇总单位结构	5
gl-srcd:summaryNumerator	汇总单位分子	6
gl-srcd:summaryDenominator	汇总单位分母	6
gl-srcd:summaryReportingTaxonomyIDRef	汇总报告分类标	5

元素名称	中文标签	级别
	准标识符参考	
gl-cor:detailComment	明细描述	4
gl-cor:dateAcknowledged	承认日期	4
gl-cor:confirmedDate	确认日期	4
gl-cor:shipFrom	装运自	4
gl-cor:shipReceivedDate	装运/接收日期	4
gl-cor:maturityDate	到期日期	4
gl-cor:terms	支付条款	4
gl-bus:measurable	可度量结构	4
gl-bus:measurableCode	可度量代码	5
gl-bus:measurableCodeDescription	可度量代码描述	5
gl-bus:measurableCategory	可度量类别	5
gl-bus:measurableID	可度量标识	5
gl-bus:measurableIDSchema	可度量标识的模式	5
gl-bus:measurableIDOther	辅助可度量标识符	5
gl-bus:measurableIDOtherSchema	辅助可度量标识的模式	5
gl-bus:measurableDescription	可度量描述	5
gl-bus:measurableQuantity	可度量数量	5
gl-bus:measurableQualifier	可度量限定符	5
gl-bus:measurableUnitOfMeasure	度量单位	5
gl-bus:measurableCostPerUnit	可度量单位成本/价格	5
gl-bus:measurableStartDateTime	可度量起始时间	5
gl-bus:measurableEndDateTime	可度量终止时间	5
gl-bus:measurableActive	可度量有效性	5
gl-bus:jobInfo	作业信息	4
gl-usk:jobCode	作业标识符	5
gl-usk:jobDescription	作业描述	5
gl-usk:jobPhaseCode	作业阶段	5
gl-usk:jobPhaseDescription	作业阶段描述	5
gl-usk:jobActive	作业有效性	5
gl-bus:depreciationMortgage	折旧抵押结构	4
gl-bus:dmJurisdiction	抵押管辖机构	5
gl-bus:dmMethodType	折旧方法	5
gl-bus:dmLifeLength	抵押生命期	5
gl-bus:dmComment	折旧抵押描述	5
gl-bus:dmStartDate	折旧抵押起始日期	5
gl-bus:dmEndDate	折旧抵押终止日	5

元素名称	中文标签	级别
	期	
gl-bus:dmAmount	折旧抵押额度	5
gl-cor:taxes	税费信息	4
gl-cor:taxAuthority	税务机构	5
gl-cor:taxTableCode	税费报表代码	5
gl-cor:taxDescription	税费描述	5
gl-cor:taxAmount	税额	5
gl-cor:taxBasis	税额基准	5
gl-cor:taxExchangeRate	税费兑换比率	5
gl-cor:taxPercentageRate	税费百分比率	5
gl-cor:taxCode	税费类别	5
gl-cor:taxCommentExemption	税费说明/免税原因	5
gl-muc:taxAmountForeignCurrency	以外币计的税费额度	5
gl-muc:taxCurrency	税费外币	5
gl-muc:taxExchangeRateDate	税费汇率日期	5
gl-muc:taxExchangeRate	税费兑换比率	5
gl-muc:taxExchangeRateSource	税费汇率来源	5
gl-muc:taxExchangeRateType	税费汇率类型	5
gl-muc:taxExchangeRateComment	税费汇率说明	5
gl-muc:taxAmountTriangulationCurrency	以三边币种计的税费额度	5
gl-muc:taxTriangulationCurrency	税费三边币种	5
gl-muc:taxTriangulationExchangeRate	税费三边币种汇率	5
gl-muc:taxTriangulationExchangeRateSource	税费三边币种汇率来源	5
gl-muc:taxTriangulationExchangeRateType	税费三边币种汇率类型	5
gl-muc:taxForeignTriangulationExchangeRate	税费外币对三边币种汇率	5
gl-muc:taxForeignTriangulationExchangeRateSource	税费外币对三边币种汇率来源	5
gl-muc:taxForeignTriangulationExchangeRateType	税费外币对三边币种汇率类型	5
gl-taf:tickingField	记号域	4
gl-taf:documentRemainingBalance	文档保留余额	4
gl-taf:uniqueConsignmentReference	唯一托运编号	4
gl-taf:originatingDocumentStructure	原始文档结构	4
gl-taf:originatingDocumentType	原始文档类型	5
gl-taf:originatingDocumentNumber	原始文档号	5

元素名称	中文标签	级别
gl-taf:originatingDocumentDate	原始文档日期	5
gl-taf:originatingDocumentIdentifierType	原始文档标识符类型	5
gl-taf:originatingDocumentIdentifierCode	原始文档标识符代码	5
gl-taf:originatingDocumentIdentifierTaxCode	原始文档标识符税费代码	5
gl-srcd:richTextComment	格式文本说明结构	4
gl-srcd:richTextCommentCode	格式文本说明代码	5
gl-srcd:richTextCommentDescription	格式文本说明描述	5
gl-srcd:richTextCommentContent	格式文本说明内容	5
gl-srcd:richTextCommentLocator	格式文本说明定位符	5